

Informazioni tecniche / listino prezzi Technical information / price list Information technique / liste de prix Technische Informationen / Preisliste Información técnica / tarifa de precios

AGGIORNAMENTO LISTINO PLUG & PLAY 2022
VALIDITÀ 01.01.2022

UPDATE PRICE LIST PLUG & PLAY 2022
VALIDITY 01.01.2022


MISE À JOUR TARIF PLUG & PLAY 2022
VALIDITÉ 01.01.2022

AKTUALISIERUNG DER PREISLISTE PLUG & PLAY 2022
GÜLTIGKEIT 01.01.2022

ACTUALIZACIÓN DE LISTA DE PRECIOS PLUG & PLAY 2022
VIGENCIA 01.01.2022

PREZZI DI LISTINO IVA E TRASPORTO ESCLUSI
PRICELIST, VAT AND TRANSPORT CHARGES EXCLUDED
LISTE DE PRIX, TVA ET TRANSPORT EXCLUS
PREISLISTE ZUZÜGLICH MWST. UND TRANSPORTKOSTEN
TARIFA DE PRECIOS, IVA Y TRANSPORTE EXCLUIDOS







MISURE IN CM
MEASURES IN CM
MESURES EN CM
ZENTIMETERMASS
MEDIDAS EN CM





MATERIALE: POLIURETANO RIGIDO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA MECCANICA.
 MATERIAL: STRUCTURAL RIGID POLYURETHANE WITH HIGH MECHANICAL STRENGTH.
 MATÉRIEL: POLYURÉTHANE RIGIDE STRUCTUREL À GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE.
 MATERIAL: MECHANISCH HOCHFESTER POLYURETHAN-HARTSCHAUM.
 MATERIAL: POLIURETANO RÍGIDO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA.

GESTIONE DEL DISPOSITIVO MEDIANTE COMANDI TOUCH E/O APP MOBILE VIA WI-FI.
 DEVICE MANAGEMENT THROUGH TOUCH CONTROLS AND/OR MOBILE APP VIA WI-FI.
 GESTION DU DISPOSITIF AU MOYEN DE COMMANDES TOUCH ET/OU APPLI MOBILE VIA WI-FI.
 STEUERUNG DER VORRICHTUNG PER TOUCH-BEDIENUNG UND/ODER ÜBER DIE MOBILE APP PER WI-FI.
 GESTIÓN DEL DISPOSITIVO MEDIANTE MANDOS TOUCH Y/O APLICACIÓN MÓVIL VÍA WI-FI.

REGOLAZIONE DEL RISCALDAMENTO SU DUE LIVELLI D'INTENSITÀ (400 WATT O 800 WATT), FUNZIONE BOOSTER 2H E ILLUMINAZIONE DIMMERABILE.
 HEATING REGULATION ON TWO INTENSITY LEVELS (400 WATTS OR 800 WATTS), 2H BOOSTER FUNCTION AND DIMMABLE LIGHTING.
 RÉGLAGE DU CHAUFFAGE SUR DEUX NIVEAUX D'INTENSITÉ (400 WATT OU 800 WATT), FONCTION BOOSTER 2H ET ÉCLAIRAGE VARIABLE.
 REGULIERUNG DER HEIZFUNKTION MIT ZWEI INTENSITÄTSSTUFEN (400 WATT ODER 800 WATT), 2H BOOSTER FUNKTION UND DIMMERBARE BELEUCHTUNG.
 REGULACIÓN DEL CALENTAMIENTO EN DOS NIVELES DE INTENSIDAD (400 WATTS U 800 WATTS), FUNCIÓN BOOSTER 2H E ILUMINACIÓN CON REGULACIÓN DE INTENSIDAD.

	BIANCO OPACO MATT WHITE BLANC MATT MATTWEISS BLANCO MATE	RAL 9010 O20	*A		TASTI: GRIGIO NERASTRO OPACO KEYS: MATT BLACKISH GREY TOUCHES: GRIS NOIRÂTRE MAT TASTEN: SCHWARZGRAU MATT TECLAS: GRIS NEGRUZCO OPACO	RAL 7021 O20
	ROSSO OSSIDO LUCIDO GLOSSY OXIDE RED ROUGE OXYDE BRILLANT OXIDROT HOCHGLANZ ROJO ÓXIDO BRILLANTE	RAL 3009	*A			
	ORO OPACO MATT GOLD OR MAT MATTGOLD ORO MATE		*B		CAVO DI ALIMENTAZIONE: TESSUTO NERO CONNECTION CABLE: BLACK COATING CÂBLE DE RACCORDEMENT: REVÊTEMENT NOIRE ANSCHLUSSKABEL: SCHWARZE BESCHICHTUNG CABLE DE CONEXIÓN: REVESTIMIENTO NEGRO	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT SCHWARZ MATT NEGRO MATE	RAL 9005 O20	*A			

ART.	H	L	WATT	A*	B*
EVE#...	40,0	35,0	800W	1.098,00€	1.208,00€



DUE SET DI PIEDINI CON ALTEZZE DIVERSE FORNITI DI SERIE.
TWO STANDARD SETS OF FEET WITH DIFFERENT HEIGHTS.
DEUX JEUX DE PIEDS DE DIFFÉRENTES HAUTEURS FOURNIS EN SÉRIE.
ZWEI FÜSSCHEN-KITS IN UNTERSCHIEDLICHEN HÖHEN, SERIENMÄSSIG GELIEFERT.
DOS SETS DE PATAS DE SERIE CON DIFERENTES ALTURAS.







CON PIEDINI BASSI
WITH LOW FEET
AVEC PIEDS BAS
MIT NIEDRIGEN FÜSSCHEN
CON PATAS BAJAS

CON PIEDINI ALTI
WITH HIGH FEET
AVEC PIEDS HAUTS
MIT HOHEN FÜSSCHEN
CON PATAS ALTAS


MATERIALE: POLIURETANO RIGIDO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA MECCANICA.
MATERIAL: STRUCTURAL RIGID POLYURETHANE WITH HIGH MECHANICAL STRENGTH.
MATÉRIEL: POLYURÉTHANE RIGIDE STRUCTUREL À GRANDE RÉSISTANCE MÉCANIQUE.
MATERIAL: MECHANISCH HOCHFESTER POLYURETHAN-HARTSCHAUM.
MATERIAL: POLIURETANO RÍGIDO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA.

GESTIONE DEL DISPOSITIVO MEDIANTE COMANDI TOUCH E/O APP MOBILE VIA WI-FI.
DEVICE MANAGEMENT THROUGH TOUCH CONTROLS AND/OR MOBILE APP VIA WI-FI.
GESTION DU DISPOSITIF AU MOYEN DE COMMANDES TOUCH ET/OU APPLI MOBILE VIA WI-FI.
STEUERUNG DER VORRICHTUNG PER TOUCH-BEDIENUNG UND/ODER ÜBER DIE MOBILE APP PER WI-FI.
GESTIÓN DEL DISPOSITIVO MEDIANTE MANDOS TOUCH Y/O APLICACIÓN MÓVIL VIA WI-FI.


IL DISPOSITIVO PERMETTE LA REGOLAZIONE DEL RISCALDAMENTO SU TRE LIVELLI DI POTENZA (DA 500 WATT AD UN MAX DI 1200 WATT)
ED È DOTATO DI DUE ULTERIORI FUNZIONI: LA PURIFICAZIONE DELL'ARIA E L'ELIMINAZIONE DEGLI ODORI, GRAZIE AD UN FILTRO AI CARBONI ATTIVI.
THE DEVICE IS DESIGNED TO HEAT TO THREE DIFFERENT POWER SETTINGS (FROM 500 WATTS TO A MAXIMUM OF 1200 WATTS)
AND PROVIDES TWO ADDITIONAL FUNCTIONS: AIR PURIFICATION AND ODOUR REMOVAL THANKS TO AN ACTIVATED CARBON FILTER.
LE DISPOSITIF PERMETT DE RÉGLER LE CHAUFFAGE SUR TROIS NIVEAUX DE PUISSANCE (DE 500 WATT À 1200 WATT MAX) ET EST DOTÉ DE DEUX AUTRES FONCTIONS:
LA PURIFICATION DE L'AIR ET L'ÉLIMINATION DES ODEURS GRÂCE À UN FILTRE AUX CHARBONS ACTIFS.
DIE VORRICHTUNG ERMÖGLICHT DAS REGULIEREN DER HEIZUNG AUF DREI LEISTUNGSSTUFEN (VON 500 WATT BIS HÖCHSTENS 1200 WATT)
UND VERFÜGT ÜBER ZWEI WEITERE FUNKTIONEN: DIE REINIGUNG DER LUFT UND DIE ENTFERNUNG SCHLECHTER GERÜCHE DANK EINES AKTIVKOHLEFILTERS.
EL DISPOSITIVO PERMITE REGULAR EL CALENTAMIENTO EN TRES NIVELES DE POTENCIA (DE 500 WATTS A UN MÁXIMO DE 1200 WATTS)
Y DISPONE DE OTRAS DOS FUNCIONES: LA PURIFICACIÓN DEL AIRE Y LA ELIMINACIÓN DE LOS OLORES GRACIAS A UN FILTRO DE CARBONES ACTIVOS.

	GRIGIO QUARZO OPACO MATT QUARTZ GREY GRIS QUARTZ MAT QUARZGRAU MATT GRIS CUARZO MATE	RAL 7039 O20		TASTI, GRIGLIA E GAMBE: GRIGIO NERASTRO OPACO KEYS, GRID AND LEGS: MATT BLACKISH GREY TOUCHES, GRILLE ET PIEDS: GRIS NOIRÂTRE MAT TASTEN, GITTER UND BEINE: SCHWARZGRAU MATT TECLAS, REJILLA Y PATAS: GRIS NEGRUZCO OPACO	RAL 7021 O20
	BLU OCEANO OPACO MATT OCEAN BLUE BLEU OCÉAN MAT OZEANBLAU MATT AZUL OCÉANO MATE	RAL 5020 O20			
	GRIGIO SETA OPACO MATT SILK GREY GRIS SOIE MAT SEIDENGRAU MATT GRIS SEDA MATE	RAL 7044 O20		CAVO DI ALIMENTAZIONE: TESSUTO NERO CONNECTION CABLE: BLACK COATING CÂBLE DE RACCORDEMENT: REVÊTEMENT NOIRE ANSCHLUSSKABEL: SCHWARZE BESCHICHTUNG CABLE DE CONEXIÓN: REVESTIMIENTO NEGRO	
	ROSSO CORALLO OPACO MATT CORAL RED ROUGE CORAIL MAT KORALLROT MATT ROJO CORAL MATE	RAL 3016 O20			


ART.		H	L	W	WATT	
ASTRO#...	COMPRESO UN FILTRO DI RICAMBIO E SET PIEDINI BASSI E LUNGH INCLUDING A SPARE FILTER AND LOW AND LONG FEET SET FILTRE DE RECHANGE ET JEU DE PIEDS LONGS ET BAS INCLUS EINSCHLIESSLICH ERSATZFILTER UND SET MIT LANGEN UND KURZEN BEINEN INCLUIDO UN FILTRO DE RECAMBIO Y SET DE PATAS BAJAS Y LARGAS	44/80	38,0	23,0	1200W	2.072,00€
ASTRO#FILTRO	FILTRO ARIA DI RICAMBIO 300H SPARE 300H AIR FILTER FILTRE À AIR DE RECHANGE 300H ERSATZLUFTFILTER 300 H FILTRO AIRE DE RECAMBIO 300H					45,00€



SCALETTA 185



SCALETTA 140



SCALETTA FREE-STANDING

MATERIALE: ALLUMINIO
MATERIAL: ALUMINIUM
MATÉRIEL: ALUMINIUM
MATERIAL: ALUMINIUM
MATERIAL: ALUMINIO

SCALETTA È DOTATA DI CARRUCOLA PER L'AVVOLGIMENTO DEL CAVO ELETTRICO.
SCALETTA IS EQUIPPED WITH A PULLEY FOR HOUSING THE ELECTRIC CABLE.
SCALETTA EST DOTÉE DE POULIE POUR LE LOGEMENT DU CÂBLE ÉLECTRIQUE.
SCALETTA IST ZUR UNTERBRINGUNG DES STROMKABELS MIT EINER KABELROLLE AUSGESTATTET.
SCALETTA CUENTA CON POLEA PARA EL ALOJAMIENTO DEL CABLE ELÉCTRICO.

STANDARD COLOURS



BIANCO LUCIDO
GLOSSY PURE WHITE
BLANC BRILLANT
WEISS HOCHGLANZ
BLANCO BRILLANTE

RAL 9010



ROSSO RUBINO LUCIDO
GLOSSY RUBY RED
ROUGE RUBIS BRILLANT
RUBINROT HOCHGLANZ
ROJO RUBÍ BRILLANTE

RAL 3003



NERO LUCIDO
GLOSSY BLACK
NOIR BRILLANT
SCHWARZ HOCHGLANZ
NEGRO BRILLANTE

NELC



GRIGIO OMBRA LUCIDO
GLOSSY UMBRA GREY
GRIS TERRE D'OMBRE BRILLANT
UMBRAGRAU HOCHGLANZ
GRIS SOMBRA BRILLANTE

RAL 7022



BIANCO TRAFFICO OPACO
TRAFFIC WHITE MATT
BLANC TRAFIC MAT
MATT VERKEHRSWEISS
BLANCO TRÁFICO MATE

RAL 9016/BNOP



GRIGIO TRAFFICO LUCIDO
GLOSSY TRAFFIC GREY
GRIS TRAFIC BRILLANT
VERKEHRSGRAU HOCHGLANZ
GRIS TRÁFICO BRILLANTE


RAL 7042

CAVO DI ALIMENTAZIONE E CARRUCOLA: RAL 7001 GRIGIO ARGENTO
CONNECTION CABLE AND PULLEY: RAL 7001 SILVER GREY
CÂBLE DE RACCORDEMENT ET POULIE: RAL 7001 GRIS ARGENT
ANSCHLUSSKABEL UND KABELROLLE: RAL 7001 SILBERGRAU
CABLE DE CONEXIÓN Y POLEA: RAL 7001 GRIS PLATA

ART.	H	L	WATT	STANDARD COLOURS	C1/C2*	C3*	GOLD**
SCF4#100...	104,0	51,0	150	862,00€	948,00€	1.034,00€	1.207,00€
SCM5#140...	139,0	48,0	250	827,00€	910,00€	992,00€	1.158,00€
SCM7#185...	187,0	51,5	300	935,00€	1.029,00€	1.122,00€	1.309,00€

* VEDI TABELLA COLORI TUBES
SEE THE OFFICIAL TUBES COLOUR CHART
VOIR TABLEAU COULEURS TUBES OFFICIEL
SIEHE TABELLE DER OFFIZIELLEN TUBES-FARBEN
VÉASE TABLA DE COLORES TUBES OFFICIAL

** COLORAZIONE SPECIALE ORO METALLIZZATO
SPECIAL FINISH METALLIC GOLD
FINTION SPÉCIALE OR MÉTALLISÉ
NEUE AUSFÜHRUNG GOLD LACKIERT
ACABADO ESPECIAL ORO METALICO



DISPOSITIVO REGMAN
REGMAN DEVICE
DISPOSITIF REGMAN
REGMAN VORRICHTUNG
DISPOSITIVO REGMAN

REGOLATORE MANUALE DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE DELLO SCALDASALVIETTE
MANUAL REGULATOR OF THE TOWEL RAIL SURFACE TEMPERATURE
RÉGULATEUR MANUEL DE LA TEMPÉRATURE SUPERFICIELLE DE SÈCHE-SERVIETTES
MANUELLER REGLER FÜR DIE OBERFLÄCHENTEMPERATUR DES HANDTUCHWÄRMERS
REGULADOR MANUAL DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL SECATOALLAS

TUTTO BIANCO
ALL WHITE
ENTIÈREMENT BLANC
GANZ IN WEISS
TODO BLANCO




01B



01G

CORPO GRIGIO E FRONTALE BIANCO
GREY BODY AND WHITE FRONT
CORPS GRIS ET FAÇADE BLANC.
KORPUS GRAU UND VORDERSEITE WEISS
CUERPO GRIS Y FRONTAL BLANCO

ART.		
REGMAN#01B		157,00€
REGMAN#01G		157,00€






MENSOLA PORTAOGGETTI (SOLO PER LA VERSIONE FREE-STANDING)
STORAGE SHELF (ONLY FOR THE FREE-STANDING VERSION)
TABLETTE PORTE-OBJECTS (SEULEMENT POUR LA VERSION FREE-STANDING)
KONSOLE (NUR FÜR DIE FREISTEHENDE VERSION)
REPISA PARA OBJETOS (SOLO PARA LA VERSIÓN FREE-STANDING)

LACCATA BIANCO OPACO
MATT WHITE PAINTED
LAQUÉE BLANC MAT
WEISS MATT LACKIERT
LACADO BLANCO MATE





ART.		
ZASCF#LBC	36,8X26,1X1,5	148,00€



FREE-STANDING

APERTA
OPEN
OUVERT
OFFEN
ABIERTO

CHIUSA
CLOSE
FERMÉ
GESCHLOSSEN
CERRADO






LUNGHEZZA CAVO DEL MODELLO FREE-STANDING: 1,80M
CABLE LENGTH OF THE FREE-STANDING MODEL: 1,80M
LONGUEUR DE CÂBLE DU MODÈLE FREE-STANDING: 1,80M
KABELLÄNGE DES FREISTEHENDEN MODELLS: 1,80M
LONGITUD DEL CABLE DEL MODELO FREE-STANDING: 1,80M

FREE-STANDING TOTEM

	BIANCO TRAFFICO OPACO MATT TRAFFIC WHITE BLANC TRAFIC MAT MATT VERKEHRSSWEISS BLANCO TRÁFICO MATE	RAL 9016 O20		PIEDINI E CERNIERE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO FEET AND HINGES IN ANODISED SILVER ALUMINIUM PIEDS ET CHARNIÈRES EN ALUMINIUM ARGENT ANODISÉ FÜSSE UND SCHARNIERE AUF ALUMINIUM ELOXIERT SILBER PATAS Y BISAGRAS EN ALUMINIO PLATA ANODIZADA	*A
	GRIGIO CHIARO SATINATO SATIN FINISH LIGHT GREY GRIS CLAIR SATINÉ SATINIERT HELLGRAU GRIS CLARO SATINADO	GCST		PIEDINI E CERNIERE IN ALLUMINIO LUCIDO FEET AND HINGES IN GLOSSY ALUMINIUM PIEDS ET CHARNIÈRES EN ALUMINIUM BRILLANT FÜSSE UND SCHARNIERE AUF ALUMINIUM GLÄNZEND PATAS Y BISAGRAS EN ALUMINIO BRILLANT	*B
	GRIGIO TOPO PERLATO PEARL MOUSE GREY GRIS SOURIS PERLÉ PERL MAUSGRAU GRIS RATÓN PERLADO	RAL 1048 PERL		PIEDINI E CERNIERE IN ALLUMINIO COLORATO FEET AND HINGES IN COLOURED ALUMINIUM PIEDS ET CHARNIÈRES EN ALUMINIUM COLORÉ FÜSSE UND SCHARNIERE AUF ALUMINIUM FARBIG PATAS Y BISAGRAS EN ALUMINIO COLOREADO	*C
	NERO MICALIZZATO MICA BLACK NOIR MICA GLIMMER SCHWARZ NEGRO MICA	NOMC		CAVO DI ALIMENTAZIONE: TESSUTO ROSSO CONNECTION CABLE: RED COATING CÂBLE DE RACCORDEMENT: REVÊTEMENT ROUGE ANSCHLUSSKABEL: ROTE BESCHICHTUNG CABLE DE CONEXIÓN: REVESTIMIENTO ROJO	
	ROSSO RUBINO OPACO MATT RUBY RED ROUGE RUBIS MAT MATT RUBINROT ROJO RUBÍ MATE	RAL 3003 O20		CAVO DI ALIMENTAZIONE: SU RICHIESTA, TESSUTO BLU CONNECTION CABLE: ON REQUEST, BLUE COATING CÂBLE DE RACCORDEMENT: SUE DEMANDE, BLEU REVÊTEMENT ANSCHLUSSKABEL: AUF AUFRAGE, BLAUE BESCHICHTUNG CABLE DE CONEXIÓN: BAJO PEDIDO, REVESTIMIENTO AZUL	



SU RICHIESTA, ORIGAMI È DISPONIBILE ANCHE NEI COLORI OPACHI DELLA GAMMA TUBES CON UN SUPPLEMENTO DEL 25% SUL PREZZO DI LISTINO.
ON REQUEST, ORIGAMI IS ALSO AVAILABLE IN THE MATT COLOURS OF THE TUBES RANGE SUPPLIED WITH 25% ADDITIONAL CHARGE ON THE PRICELIST.
SUR DEMANDE, ORIGAMI EST DISPONIBLE ÉGALEMENT DANS LES COULEURS MATES DE LA GAMME TUBES AVEC UN SUPPLÉMENT DE 25% SUR LE LIST DE PRIX.
AUF ANFRAGE IST ORIGAMI AUCH IN DEN MATTEN FARBTÖNEN DES TUBES SORTIMENTS ERHÄLTICH MIT EINEM PREISAUFSCHLAG VON 25% AUF DEN PREISLISTE.
BAJO PEDIDO, ORIGAMI ESTÁ DISPONIBLE TAMBIÉN EN LOS COLORES MATES DE LA GAMA TUBES CON UN SUPLEMENTO DE PRECIO DEL 25% SOBRE LA TARIFA DE PRECIOS.



A PARETE – DOPPIO MODULO
WALL MOUNTED – DOUBLE MODULE
MURAL – DOUBLE MODULE
DOPPELTGERÄT FÜR DIE WAND
DE PARED – MÓDULO DOBLE

APERTA
OPEN
OUVERT
OFFEN
ABIERTO

CHIUSA
CLOSE
FERMÉ
GESCHLOSSEN
CERRADO



LUNGHEZZA CAVO DEL MODELLO A PARETE: 1M
CABLE LENGTH OF THE WALL MODEL: 1M
LONGUEUR DE CÂBLE DU MODÈLE MURAL: 1M
KABELLÄNGE DES WANDMODELLS: 1M
LONGITUD DEL CABLE DEL MODELO DE PARED: 1M

A PARETE – SINGOLO MODULO
WALL MOUNTED – SINGLE MODULE
MURAL – SIMPLE MODULE
EINZELGERÄT FÜR DIE WAND
DE PARED - UN SOLO MÓDULO

MATERIALE: ALLUMINIO
MATERIAL: ALUMINIUM
MATÉRIEL: ALUMINIUM
MATERIAL: ALUMINIUM
MATERIAL: ALUMINIO

GESTIONE DEL DISPOSITIVO MEDIANTE COMANDI TOUCH. REGOLAZIONE DEL RISCALDAMENTO ATTRAVERSO QUATTRO MODALITÀ DIFFERENTI: COMFORT CON TRE LIVELLI D'INTENSITÀ, BOOSTER 2H, TIMER 12 E TIMER 24. DEVICE MANAGEMENT THROUGH TOUCH CONTROLS. HEATING REGULATION THROUGH FOUR DIFFERENT MODES: COMFORT WITH THREE LEVELS OF INTENSITY, 2H BOOSTER, TIMER 12 AND TIMER 24. GESTION DU DISPOSITIF AU MOYEN DE COMMANDES TOUCH. RÉGLAGE DU CHAUFFAGE À TRAVERS QUATRE MODALITÉS DIFFÉRENTES: CONFORT AVEC TROIS NIVEAUX D'INTENSITÉ, BOOSTER 2H, TIMER 12 ET TIMER 24. DIE STEUERUNG DER VORRICHTUNG ERFOLGT PER TOUCH-BEDIENUNG. DIE HEIZFUNKTION WIRD AUF VIER VERSCHIEDENE ARTEN GEREGLT: KOMFORT MIT DREI INTENSITÄTSSTUFEN, 2H BOOSTER, TIMER 12 UND TIMER 24. GESTIÓN DEL DISPOSITIVO MEDIANTE MANDOS TOUCH. REGULACIÓN DEL CALENTAMIENTO MEDIANTE CUATRO MODALIDADES DIFERENTES: CONFORT CON TRES NIVELES DE INTENSIDAD, BOOSTER 2H, TEMPORIZADOR 12 Y TEMPORIZADOR 24.

	ART.	H	WATT	A*	B*	C*
ORIGAMI FREE-STANDING	ORGMF#0835...	83,5	600W	2.016,00€	2.218,00€	2.419,00€
	ORGMF#1035...	103,5	700W	2.128,00€	2.341,00€	2.554,00€
	ORGMF#1235...	123,5	850W	2.262,00€	2.488,00€	2.714,00€
	ORGMF#1635...	163,5	1200W	2.464,00€	2.710,00€	2.957,00€
ORIGAMI FREE-STANDING – TOTEM	ORGMT#1635...	163,5	1200W	2.968,00€	3.265,00€	3.562,00€
ORIGAMI A PARETE – SINGOLO MODULO	ORGMS#1200...	120,0	250W	997,00€	1.097,00€	1.196,00€
	ORGMS#1600...	160,0	400W	1.075,00€	1.183,00€	1.290,00€
ORIGAMI A PARETE – DOPPIO MODULO	ORGMD#1200...	120,0	550W	1.674,00€	1.841,00€	2.009,00€
	ORGMD#1600...	160,0	800W	1.786,00€	1.965,00€	2.143,00€





APPENDINO
HOOK
CROCHET
AUFHÄNGER
PERCHA


ART.	ZAORG#APCRS	ZAORG#APCRO	ZAORGC#AP..
FINITURA	CROMO SATINATO	CROMO LUCIDO	COLORE
FINISH	CHROME SATIN	CHROME GLOSSY	COLOR
FINITION	CHROME SATINÉ	CHROME BRILLANT	COULEUR
FEINBEARBEITUNGEN	SATINIERTCHROM	GLANZCHROM	FARBE
ACABADO	CROMO SATINADO	CROMO BRILLANTE	COLOR
	95,00€	95,00€	90,00€

Square Bench

DESIGN LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA



SQUARE BENCH 120



SQUARE BENCH 170

MATERIALE: ALLUMINIO E ACCIAIO
 MATERIAL: ALUMINIUM AND STEEL
 MATÉRIEL: ALUMINIUM ET ACIER
 MATERIAL: ALUMINIUM UND STAHL
 MATERIAL: ALUMINIO Y ACERO

CAVO DI ALIMENTAZIONE: BIANCO
 CONNECTION CABLE: WHITE
 CÂBLE DE RACCORDEMENT: BLANC
 ANSCHLUSSKABEL: WEISS
 CABLE DE CONEXIÓN: BLANCO

SQUARE BENCH È DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI DELLA GAMMA TUBES, PIÙ DI 260 DELLA SCALA RAL.
 SQUARE BENCH IS AVAILABLE IN ALL THE COLOURS OF THE TUBES RANGE, MORE THAN 260 RAL COLOURS.
 SQUARE BENCH EST AVAILABLE EN TOUTES LES COULEURS DE LA GAMME TUBES, PLUS DE 260 DU NUANCIER RAL.
 SQUARE BENCH IST IN ALLEN FARBEN VON TUBES ERHÄLTICH, ÜBER 260 RAL-FARBEN.
 SQUARE BENCH ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA GAMA TUBES, MÁS DE 260 DE LA TABLA DE COLORES RAL.

ART.	H	L	W	WATT	C0*	C1/C2**	C3**
SQB#120	40,0	120,0	35,0	55	1.105,00€	1.216,00€	1.326,00€
SQB#170	40,0	170,0	35,0	80	1.335,00€	1.469,00€	1.602,00€

* BIANCO LUCIDO RAL 9010
 GLOSSY PURE WHITE
 BLANC BRILLANT
 WEISS HOCHGLANZ
 BLANCO BRILLANTE


** VEDI TABELLA COLORI TUBES
 SEE THE OFFICIAL TUBES COLOUR CHART
 VOIR TABLEAU COULEURS TUBES OFFICIEL
 SIEHE TABELLE DER OFFIZIELLEN TUBES-FARBEN
 VÉASE TABLA DE COLORES TUBES OFFICIAL

Milano Free-standing

DESIGN ANTONIA ASTORI E NICOLA DE PONTI



1000 W MAX



MATERIALE: ACCIAIO. SUPPORTO A BASAMENTO E PUNTALE SUPERIORE: ACCIAIO INOX.
 MATERIAL: STEEL. BASE SUPPORT AND UPPER TIP: STAINLESS STEEL.
 MATÉRIEL: ACIER. SUPPORT À EMBASE ET POINTE SUPÉRIEURE: ACIER INOX.
 MATERIAL: STAHL. BODENSTÜTZE UND OBERE SPITZE: EDELSTAHL.
 MATERIAL: ACERO. SOPORTE DE BASE Y PUNTAL SUPERIOR: ACERO INOXIDABLE.

● CAVO DI ALIMENTAZIONE: TESSUTO NERO
 CONNECTION CABLE: BLACK COATING
 CÂBLE DE RACCORDEMENT: REVÊTEMENT NOIR
 ANSCHLUSSKABEL: SCHWARZE BESCHICHTUNG
 CABLE DE CONEXIÓN: REVESTIMIENTO NEGRO

MILANO FREE-STANDING È DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI DELLA GAMMA TUBES, PIÙ DI 260 DELLA SCALA RAL.
 MILANO FREE-STANDING IS AVAILABLE IN ALL THE COLOURS OF THE TUBES RANGE, MORE THAN 260 RAL COLOURS.
 MILANO FREE-STANDING EST AVAILE EN TOUTES LES COULEURS DE LA GAMME TUBES, PLUS DE 260 DU NUANCIER RAL.
 MILANO FREE-STANDINGE IST IN ALLEN FARBEN VON TUBES ERHÄLTICH, ÜBER 260 RAL-FARBEN.
 MILANO FREE-STANDING ESTÁ DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES DE LA GAMA TUBES, MÁS DE 260 DE LA TABLA DE COLORES RAL.

ART.	H	L	WATT	C0*	C1/C2/TRAS**	C3 **
MLN2#170BMELE	171,5	25,8	800	3.334,00€	3.667,00€	4.001,00€
MLN2#200BMELE	199,0	25,8	900	3.473,00€	3.820,00€	4.168,00€
MLN2#230BMELE	227,0	25,8	1000	3.616,00€	3.978,00€	4.339,00€

* BIANCO LUCIDO RAL 9010
 GLOSSY PURE WHITE
 BLANC BRILLANT
 WEISS HOCHGLANZ
 BLANCO BRILLANTE

** VEDI TABELLA COLORI TUBES
 SEE THE OFFICIAL TUBES COLOUR CHART
 VOIR TABLEAU COULEURS TUBES OFFICIEL
 SIEHE TABELLE DER OFFIZIELLEN TUBES-FARBEN
 VÉASE TABLA DE COLORES TUBES OFFICIAL