

2025

Baignoires Douches Vasques

Prix Indicatifs H. T. N° 4244

Valable à partir du 1er Février 2025

Gammes de
receveurs de douche,
sans ressaut :
BetteAir, BetteFloor,
BetteFloorSide,
BetteFlat

Nouveau:
Produits stockés en
France
Disponibles sous 72
Heures
(P. 28-37)

BETTE


Variété de couleurs

Blanc 000 et les Key Colours peuvent être combinés avec tous les produits vitrifiés*




Blanc 000

Key Colours



Snow 440



Edelweiss 004



Starwhite 287



Cream 441



Beige 422



Pergamon 001



Jasmin 006



Flax 423



Sand 424



Silver 410



Manhattan 002



Dust 413



Flanell 008



Quartz 412



Stone 416



Cashmere 415



Hazel 417



Bahama beige 003



Greige 425



Graphite 404



Slate 402



Smoke 403



Anthracite 401



Ebony 035



Raven 400



Noir 056



Midnight 790



Blue Satin 418



Curry 040

*À l'exception de BetteFlat.

BetteAntidérapant Sense est seulement possible en Blanc 000.

Veillez utiliser notre configurateur de produits à l'adresse www.my-bette.com. Vous trouverez les prix indicatifs H. T. sur www.my-bette.com/service/downloads.



Brillance

Variété de couleurs

Légende des catégories de produits pour la sélection des couleurs*

| 1 |  Douches

| 2 |  Baignoires à encastrer

| 3 |  Vasques à encastrer, sous plan, murales, à poser

| 4 |  En îlot Baignoires Vasques BetteArt

| 5 |  À tablier- Baignoires Installation murale Installation d'angle

| 6 |  BetteAir

* En combinaison avec des options tels que Rebords Relevés, Antidérapant Pro ou Antidérapant Sense, certaines couleurs peuvent être exclues. Veuillez utiliser notre configurateur de produits à l'adresse www.my-bette.com. Vous trouverez les prix indicatifs H. T. sur www.my-bette.com/service/downloads.

Bespoke Colours



Lilas 124
| 1* | 2 | 3 |



Sunset 013
| 1* | 2 | 3 |



Stella 021
| 1* | 2 | 3 |



Azalee 130
| 1* | 2 |



Magnolia 077
| 1* | 2 |



Misty Pink 010
| 1* | 2 | 3 |



Ivoire 014
| 1* | 2 | 3 |



Chantoung 646
| 1* | 2 |



Soft Cream 020
| 1* | 2 | 3 |



Natura 038
| 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



Anemone 086
| 1* | 2 | 3 |



Caramel 046
| 1* | 2 | 3 |



Cachemire 090
| 1* | 2 |



Carneol 096
| 1* | 2 | 6 |



Coffee 430
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |



Rouge rubis 057
| 1* | 2 |



Ebano 434
| 1 | 3 | 6 |



Taupe 438
| 1 | 6 |



Cacao 439
| 1 | 6 |



Bali marron 065
| 1* | 2 |



Graphit 074
| 1* | 2 |



Daylight 788
| 3 |



Chinchilla 029
| 1* | 2 |



Pearl 053
| 1* | 2 |



Gris reflet 044
| 1* | 2 |



Montblanc 140
| 1* | 2 |



Ägäis 009
| 1* | 2 | 3 |



Capri 015
| 1* | 2 | 3 |



Crocus 043
| 1* | 2 |



Key West 031
| 1* | 2 |



Bleu Bermudas 023
| 1* | 2 | 3 |



Calypso 011
| 1* | 2 | 3 |



Flint 414
| 1 | 3 | 6 |



Vert caspien 112
| 1* | 2 |



Evergreen 115
| 1* | 2 | 3 |



Vert mousse 016
| 1* | 2 | 3 |



Forest 791
| 3 |

*Pour cette couleur, nous ne pouvons pas fournir le couvercle de bonde virtifié assorti.



Brillance

Variété de couleurs


BetteBicolore

Certains modèles de baignoires sont disponibles avec un tablier de couleur.

* Uniquement pour les baignoires ovales.



Noir brillant 350
| 4 * |



Noir mat 351
| 4 * |




Rose fushia 352
| 4 * |

BetteLux Shape

Coloris du cadre & Coloris bois de placage



Noir mat 815



Blanc mat 807



Chêne naturel 814

Le bois est un matériau naturel.
Des variations dans le ton soulignent
le caractère naturel du produit.
Les UV altèrent la couleur.

BetteLux Oval Couture

Fibre technique en tissu pour mobilier d'extérieur de JAB Anstoetz. Résistant à l'eau, aux moisissures et entretien facile, tissu à l'aspect haptique d'un revêtement de canapé.



Elephant 852



Carbon 853



Ivory 850

Prix Indicatifs H.T. N° 4244

Légende groupe de prix

BA BASIC
CO COLLECTION
CP COMPONENTS
IN INSTALLATION
EX OPTIONS

▲ Article en stock en Allemagne*
*seulement en Blanc (000)

Aide à la commande

- ① Indication de Référence
- ② La référence article et la référence couleur sont séparées par un tiret et non pas par un espace
- ③ La référence couleur est toujours à 3 chiffres
- ④ Le premier code éventuel vient après la référence couleur sans espace. Les codes éventuels suivants sont séparés par une virgule et non pas par un espace.
- ⑤ Derrière le dernier code il n'y a aucune ponctuation, ni point, ni virgule

Info:
La commande d'éléments sur mesure n'est pas possible par EDI.

Liste des options par code

Priorité	Option	Code
1	Production spéciale, selon croquis n°	ZN:
2	BetteRebords relevés, indication du n°	Z
3	BetteSur-mesure, indication longueur et largeur en mm	M:
3	Rebord relevé raccourci à droite	Y1
3	Rebord relevé raccourci à gauche	Y2
3	Rebords Relevés raccourcis des deux côtés	Y3
4	BetteAngle Découpé, indication du n°	E
4	BetteAngle Découpé selon croquis spécial	EZ
5	Percage pour robinetterie pour vasque	HLW3
5	Percage pour robinetterie, indication du n°	HLZ
6	Poignées Bette	1GR/2GR
7	Système Balneo BetteJet	JET
9	Système Balneo BetteSpa	SPA
11	Système Balneo BetteAirjet Plus	AJETP
13	Baignoire sans trop-plein pour BetteSensory	oUeL
13	Vasques avec trop-plein	mUeL
14	Profondeur spéciale, indication en mm	ST:
16	BetteAntidérapant Pro	AE
16	BetteAntidérapant Sense	AS
16	BetteAntidérapant Pro pour couvercles de bonde	AY
16	BetteAntidérapant Sense pour couvercles de bonde	AX
17	BettePlaques d'insonorisation pour baignoires	AD
17	BettePlaques d'insonorisation pour receveurs de douche	ADD
18	BetteDesinfection pour système balnéo	DES
23	BetteGlasur® Plus	PLUS
23	BetteGlasur® Plus pour vasques	PW
24	Support-Minimum	T1
24	Support-Minimum pour BetteAir	T2
25	Logo laser individuel	Lo:

Exemples de commande

Receveur BetteUltra 900 x 900 mm (5930)
Couleur: Pergamon (001)
Options: BetteRebords relevés (ZXX), BetteGlasur® Plus (PLUS)

② ④
5930 - 001Z71, PLUS

① ③ ⑤
Référence produit pour la dimension souhaitée Code couleur Option

Receveur ultra-plats BetteFloor 900 x 900 mm (5931)
Couleur: Blanc (000)
Options: BetteAntidérapant Pro (AE), Support-Minimum (T1)

② ④
5931 - 000AE, T1

① ③ ⑤
Référence produit pour la dimension souhaitée Référence couleur Option

BetteStarlet Oval Silhouette 1750 x 800 mm (2680 CFXXK)
Couleur: Blanc (000)
Option: BetteAntidérapant Sense (AS)

② ④
2680 - 000CFXXK, AS

① ③ ① ⑤
Référence produit pour la dimension souhaitée Référence couleur La caractéristique du produit intervient après le code couleur Option

BetteLux Shape miroir sur pied avec face arrière, Chêne naturel 814 (Q050 FH814)
Couleur Cadre: Blanc matt (807)

②
Q050 - 807FH814

① ③ ①
Référence produit pour la dimension souhaitée Référence couleur La caractéristique du produit intervient après le code couleur

BetteStarlet Oval 1750 x 800 mm (2680)
Couleur: Blanc (000)
Système Balneo: Airjet Plus (AJETP) en couleur de surface Blanche (B350-000)
Option et Accessoires: Desinfection (DES) en couleur de surface Blanche (B480-000)

② ④
2680-000AJETP, DES

① ③ ① ⑤
Référence produit pour la dimension souhaitée Référence couleur La caractéristique du produit intervient après le code couleur Option

② ②
B350-000 B480-000

① ③ ① ③
Les accessoires sont saisis dans des positions séparées selon le même schéma.

Baignoires

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteArco

→ p. 40

1400 x 1400 x 450; 1426 6035



BetteArt

→ p. 42

1805 x 755 x 420; 1564 3480 CFXXK



BetteArt I

→ p. 44

1805 x 800 x 420; 1564 3480 CWWHK



BetteArt IV

→ p. 46

1850 x 800 x 420; 1564 3480 CERHK



BetteArt V

→ p. 48

1850 x 800 x 420; 1564 3480 CELHK



BetteBambino

→ p. 50

1570 x 650 x 420; 1280 2770
1570 x 650 x 420; 1280 2780
1570 x 700 x 420; 1280 2570
1570 x 700 x 420; 1280 2580

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteClassic

→ p. 52

1400 x 700 x 450; 965 1266
1500 x 700 x 450; 1070 1268
1600 x 700 x 450; 1155 1267
1600 x 750 x 450; 1170 1269
1650 x 750 x 450; 1165 1265
1700 x 700 x 450; 1265 3108
1700 x 730 x 450; 1265 3109
1700 x 750 x 450; 1265 3110
1700 x 800 x 450; 1265 3111
1750 x 750 x 450; 1265 3112
1800 x 700 x 450; 1360 1271
1800 x 750 x 450; 1360 1272
1800 x 800 x 450; 1360 1270
1900 x 800 x 450; 1460 1273



BetteComodo

→ p. 54

1700 x 750 x 450; 1250 1250
1700 x 800 x 450; 1250 1253
1800 x 800 x 450; 1310 1251
1900 x 900 x 450; 1380 1252



BetteComodo avec trop-plein latéral

→ p. 56

1700 x 750 x 450; 1250 1620
1700 x 750 x 450; 1250 1640
1700 x 800 x 450; 1250 1623
1700 x 800 x 450; 1250 1643
1800 x 800 x 450; 1310 1621
1800 x 800 x 450; 1310 1641
1900 x 900 x 450; 1380 1622
1900 x 900 x 450; 1380 1642



BetteDuett

→ p. 58

1700 x 750 x 420; 1210 3020
1700 x 800 x 420; 1210 3100



BetteDuo

→ p. 60

1800 x 800 x 420; 1280 3820

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteEve

→ p. 62

1800 x 1000 x 450; 1270 6042



BetteEve Oval

→ p. 64

1800 x 1000 x 450; 1270 6043



BetteEve Oval Silhouette

→ p. 66

1800 x 1000 x 450; 1270 6043 CFXXS



BetteForm

→ p. 68

1400 x 700 x 420; 965 2940
1500 x 700 x 420; 1070 2941
1600 x 700 x 420; 1155 2942
1600 x 750 x 420; 1170 2943
1650 x 750 x 420; 1170 2944
1700 x 700 x 420; 1265 2945
1700 x 730 x 420; 1265 2946
1700 x 750 x 420; 1275 2947
1700 x 800 x 420; 1275 2948
1750 x 750 x 420; 1275 2949
1800 x 800 x 420; 1360 2950
1900 x 800 x 420; 1460 2951



BetteFree

→ p. 70

1700 x 750 x 450; 1160 6829
1800 x 800 x 450; 1260 6830
1900 x 900 x 450; 1360 6831
2000 x 1000 x 450; 1460 6832



BetteLoft

→ p. 72

1700 x 800 x 420; 1223 3171
1800 x 800 x 420; 1327 3172
1900 x 900 x 420; 1426 3173

Baignoires

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteLoft Ornement

→ p. 74

1810 x 810 x 420; 1327 3172 CFX6A



BetteLuna

→ p. 76

1700 x 750 x 450; 1365 2750
1700 x 750 x 450; 1365 2760



BetteLux

→ p. 78

1700 x 750 x 450; 1270 3440
1800 x 800 x 450; 1345 3441
1900 x 900 x 450; 1420 3442



BetteLux Shape

→ p. 80

1700 x 750 x 450; 1270 3451
1800 x 800 x 450; 1345 3452
1900 x 900 x 450; 1420 3453



BetteLux Oval

→ p. 82

1700 x 750 x 450; 1270 3465
1800 x 800 x 450; 1340 3466
1900 x 900 x 450; 1420 3467



BetteLux Oval Couture

→ p. 84

1800 x 800 x 450; 1340 3466 TX



BetteLux Oval Silhouette

→ p. 86

1700 x 750 x 450; 1270 3465 CFXXS
1800 x 800 x 450; 1340 3466 CFXXS
1900 x 900 x 450; 1420 3467 CFXXS

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteLux Oval I Silhouette

→ p. 88

1700 x 800 x 450; 1270 3415 CWVVS
1800 x 850 x 450; 1340 3416 CWVVS
1900 x 950 x 450; 1420 3417 CWVVS



BetteLux Oval IV Silhouette

→ p. 90

1750 x 800 x 450; 1270 3425 CERVS
1850 x 850 x 450; 1340 3426 CERVS
1950 x 950 x 450; 1420 3427 CERVS



BetteLux Oval V Silhouette

→ p. 92

1750 x 800 x 450; 1270 3435 CELVS
1850 x 850 x 450; 1340 3436 CELVS
1950 x 950 x 450; 1420 3437 CELVS



BetteMetric

→ p. 94

2060 x 900 x 450; 1470 6840
2060 x 900 x 450; 1470 6841



BetteOcean

→ p. 96

1500 x 700 x 450; 1235 8858
1500 x 700 x 450; 1235 8859
1600 x 700 x 450; 1335 8850
1600 x 700 x 450; 1335 8851
1700 x 700 x 450; 1335 8852
1700 x 700 x 450; 1335 8853
1700 x 750 x 450; 1435 8854
1700 x 750 x 450; 1435 8855
1700 x 800 x 450; 1435 8765
1700 x 800 x 450; 1435 8865
1800 x 800 x 450; 1535 8856
1800 x 800 x 450; 1535 8857

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteOcean Low-Line

→ p. 98

1500 x 700 x 380; 1235 8841
1500 x 700 x 380; 1235 8842
1600 x 700 x 380; 1335 8830
1600 x 700 x 380; 1335 8831
1700 x 700 x 380; 1335 8832
1700 x 700 x 380; 1335 8833
1700 x 750 x 380; 1435 8834
1700 x 750 x 380; 1435 8835
1700 x 800 x 380; 1435 8836
1700 x 800 x 380; 1435 8837
1800 x 800 x 380; 1535 8838
1800 x 800 x 380; 1535 8839



BetteOne

→ p. 100

1600 x 700 x 420; 1250 3310
1700 x 700 x 420; 1340 3311
1700 x 750 x 420; 1340 3312
1800 x 800 x 420; 1420 3313
1900 x 900 x 420; 1515 3314



BetteOne Relax

→ p. 102

1800 x 800 x 450; 1080 3323
1900 x 900 x 450; 1165 3324
2000 x 900 x 450; 1285 3325



BettePond

→ p. 104

1500 x 1500 x 450; 1235 6045



BettePond Silhouette

→ p. 106

1500 x 1500 x 450; 1235 6045 CFXXS



BetteSelect

→ p. 108

1600 x 700 x 420; 1200 3410
1700 x 700 x 420; 1300 3411
1700 x 750 x 420; 1300 3412
1800 x 800 x 420; 1400 3413

Baignoires

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteSelect avec trop-plein latéral

→ p. 110

1600 x 700 x 420; 1200	3420
1600 x 700 x 420; 1200	3430
1700 x 700 x 420; 1300	3421
1700 x 700 x 420; 1300	3431
1700 x 750 x 420; 1300	3422
1700 x 750 x 420; 1300	3432
1800 x 800 x 420; 1400	3423
1800 x 800 x 420; 1400	3433



BetteSelect Duo

→ p. 112

1700 x 750 x 420; 1185	3472
1800 x 800 x 420; 1285	3473



BetteSet

→ p. 114

1500 x 750 x 380; 1195	2560
1600 x 700 x 380; 1235	3650
1600 x 750 x 380; 1250	3660
1650 x 750 x 380; 1250	3560
1700 x 750 x 380; 1350	3060
1700 x 800 x 380; 1350	3760
1800 x 800 x 380; 1435	3860



BetteSpace S

→ p. 116

1700 x 750 x 420; 1340	1130
1700 x 750 x 420; 1340	1140



BetteSpace M

→ p. 118

1700 x 900 x 420; 1346	1131
1700 x 900 x 420; 1346	1141



BetteSpace L

→ p. 120

1700 x 1300 x 420; 1341	1132
1700 x 1300 x 420; 1341	1142

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteStarlet

→ p. 122

1500 x 800 x 420; 1070	1210
1570 x 700 x 420; 1170	2590
1600 x 650 x 420; 1170	2540
1600 x 700 x 420; 1170	1220
1650 x 700 x 420; 1170	1230
1700 x 700 x 420; 1270	1730
1700 x 750 x 420; 1270	1380
1750 x 800 x 420; 1270	1450
1800 x 750 x 420; 1370	1430
1800 x 800 x 420; 1370	1630
1850 x 850 x 420; 1370	1631
1900 x 900 x 420; 1465	1830



BetteStarlet Spirit

→ p. 124

1700 x 750 x 420; 1270	1384
1800 x 800 x 420; 1370	1634



BetteStarlet I

→ p. 126

1650 x 750 x 420; 1170	8300
1750 x 800 x 420; 1270	8310
1850 x 850 x 420; 1370	8320



BetteStarlet I Silhouette

→ p. 128

1650 x 750 x 420; 1170	8300 CWVVK
1750 x 800 x 420; 1270	8310 CWVVK
1850 x 850 x 420; 1370	8320 CWVVK
1950 x 950 x 420; 1470	8325 CWVVK



BetteStarlet IV

→ p. 130

1650 x 750 x 420; 1170	6650
1750 x 800 x 420; 1270	6660
1850 x 850 x 420; 1370	6670

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteStarlet IV Silhouette

→ p. 132

1650 x 750 x 420; 1170	6650 CERVK
1750 x 800 x 420; 1270	6660 CERVK
1850 x 850 x 420; 1370	6670 CERVK
1950 x 950 x 420; 1470	6677 CERVK



BetteStarlet V

→ p. 134

1650 x 750 x 420; 1170	6680
1750 x 800 x 420; 1270	6690
1850 x 850 x 420; 1370	6700



BetteStarlet V Silhouette

→ p. 136

1650 x 750 x 420; 1170	6680 CELVK
1750 x 800 x 420; 1270	6690 CELVK
1850 x 850 x 420; 1370	6700 CELVK
1950 x 950 x 420; 1470	6720 CELVK



BetteStarlet Flair Oval

→ p. 138

1580 x 680 x 420; 1170	8772
1680 x 730 x 420; 1270	8773
1780 x 780 x 420; 1370	8774
1880 x 880 x 420; 1465	8775



BetteStarlet Hexa

→ p. 140

1880 x 700 x 420; 1170	2040
2000 x 750 x 420; 1270	2060
2100 x 800 x 420; 1370	2080



BetteStarlet Oval

→ p. 142

1500 x 800 x 420; 1070	2700
1650 x 750 x 420; 1170	2720
1750 x 800 x 420; 1270	2680
1850 x 850 x 420; 1370	2740
1950 x 950 x 420; 1465	2745

Baignoires | Douches

L x l x p ; Dimensions en position allongée Référence



BetteStarlet Oval Silhouette

→ p. 144

1500 x 800 x 420; 1070	2700 CFXXK
1650 x 750 x 420; 1170	2720 CFXXK
1750 x 800 x 420; 1270	2680 CFXXK
1850 x 850 x 420; 1370	2740 CFXXK
1950 x 950 x 420; 1470	2745 CFXXK



BetteStep

→ p. 146

1050 x 650 x 420	1050
1180 x 730 x 420	1060



BetteSuno Oval

→ p. 148

1775 x 775 x 420	2740 CFXXSR
------------------	-------------



LaBette

→ p. 150

1080 x 730 x 380; 865	1080
1180 x 730 x 380; 945	1180
1200 x 700 x 390; 920	1200
1240 x 700 x 420; 925	1240
1300 x 700 x 390; 995	1300

Douches

L x l x (p)

Référence



BetteAir

→ p. 154

900 x 900	7350
1000 x 800	7358
1000 x 900	7351
1000 x 1000	7352
1100 x 900	7359
1100 x 1000	7360
1200 x 800	7353
1200 x 900	7354
1200 x 1000	7355
1200 x 1200	7361
1400 x 900	7356
1400 x 1000	7357
1500 x 900	7362
1500 x 1000	7363
1600 x 900	7364
1600 x 1000	7365

L x l x (p)

Référence



BetteCaro 35 mm, côtés égaux

→ p. 156

800 x 800 x 35	5319
900 x 900 x 35	7189
1000 x 1000 x 35	7219



BetteCorner 35 mm, côtés égaux

→ p. 158

800 x 800 x 35	5399
900 x 900 x 35	5429
1000 x 1000 x 35	5459



BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques

→ p. 160

750 x 900 x 35	8119
800 x 900 x 35	5401
900 x 750 x 35	8159
900 x 800 x 35	5404
900 x 1000 x 35	5461
1000 x 900 x 35	5464



BetteDelta 800 mm - 900 mm

→ p. 162

800 x 750 x 280	5660
800 x 800 x 280	5810
900 x 700 x 280	5740
900 x 750 x 280	5760
900 x 800 x 280	5960
900 x 900 x 280	5910



BetteDelta 1000 mm - 1200 mm

→ p. 164

1000 x 800 x 280	5510
1000 x 1000 x 280	5610
1200 x 800 x 280	5860



BetteFlat

→ p. 166

1200 x 1200	3372 AE
-------------	---------

L x l x (p)

Référence



BetteFloor 800 mm - 1000 mm

→ p. 168

800 x 800	5831
900 x 700	5711
900 x 750	5841
900 x 800	8751
900 x 900	5931
1000 x 700	5881
1000 x 750	1651
1000 x 800	5491
1000 x 900	1661
1000 x 1000	5941



BetteFloor 1100 mm - 1200 mm

→ p. 170

1100 x 750	8732
1100 x 800	8731
1100 x 900	8631
1100 x 1000	8735
1200 x 700	1672
1200 x 750	1671
1200 x 800	1681
1200 x 900	1261
1200 x 1000	8661
1200 x 1200	8721



BetteFloor 1300 mm - 1400 mm

→ p. 172

1300 x 750	5797
1300 x 800	5793
1300 x 900	5791
1300 x 1000	5794
1400 x 700	5803
1400 x 750	5802
1400 x 800	5801
1400 x 900	5836
1400 x 1000	5851



BetteFloor = 1500 mm

→ p. 174

1500 x 700	5938
1500 x 750	5939
1500 x 800	5937
1500 x 900	5936
1500 x 1000	5946

Douches

L x l x (p)	Référence
	
BetteFloor 1600 mm - 1800 mm	
→ p. 176	
1600 x 700	5948
1600 x 750	5949
1600 x 800	5957
1600 x 900	5966
1600 x 1000	5969
1700 x 750	5994
1700 x 800	5989
1700 x 900	5991
1700 x 1000	5817
1800 x 800	5981
1800 x 900	5988
1800 x 1000	5818

	
BetteFloor Caro	
→ p. 178	
900 x 900	7191
1000 x 1000	7211

	
BetteFloor Corner	
→ p. 180	
900 x 900	5421
1000 x 1000	5451

	
BetteFloor Side 900 mm - 1100 mm	
→ p. 182	
900 x 900	3381
1000 x 800	3388
1000 x 900	3385
1000 x 1000	3382
1100 x 800	3374
1100 x 900	3396

	
BetteFloor Side = 1200 mm	
→ p. 184	
1200 x 800	3387
1200 x 900	3380
1200 x 1000	3383
1200 x 1200	3391

L x l x (p)	Référence
	
BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm	
→ p. 186	
1300 x 900	3398
1300 x 1000	3399
1400 x 800	3379
1400 x 900	3384
1400 x 1000	3386
1400 x 1200	3394
1500 x 900	3393
1500 x 1000	3389
1500 x 1200	3395

	
BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm	
→ p. 188	
1600 x 800	3375
1600 x 900	3390
1600 x 1000	3397
1600 x 1200	3392
1700 x 900	3376
1800 x 900	3377
1800 x 1000	3378

	
BetteQuinta 700 mm - 900 mm	
→ p. 190	
700 x 700 x 150	5700
750 x 700 x 150	5370
750 x 750 x 150	5540
800 x 700 x 150	5690
800 x 750 x 150	5650
800 x 800 x 150	5800
850 x 700 x 150	5790
850 x 750 x 150	1910
850 x 850 x 150	1920
900 x 600 x 150	8620
900 x 700 x 150	5730
900 x 750 x 150	5750
900 x 800 x 150	5950
900 x 850 x 150	1900
900 x 900 x 150	5900

L x l x (p)	Référence
	
BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm	
→ p. 192	
1000 x 700 x 150	5890
1000 x 750 x 150	5560
1000 x 800 x 150	5500
1000 x 900 x 150	5390
1000 x 1000 x 150	5600
1050 x 750 x 150	8700
1100 x 800 x 150	8740
1100 x 900 x 150	8650
1200 x 700 x 150	5990
1200 x 750 x 150	5580
1200 x 800 x 150	5850
1200 x 900 x 150	1290
1200 x 1000 x 150	8680
1200 x 1200 x 150	5640

	
BetteSupra 700 mm - 850 mm	
→ p. 194	
700 x 700 x 65	5720
750 x 700 x 65	5360
750 x 750 x 65	5530
800 x 700 x 65	5680
800 x 750 x 65	5670
800 x 800 x 65	5820
850 x 700 x 65	5780
850 x 750 x 65	1570
850 x 850 x 65	1590

	
BetteSupra = 900 mm	
→ p. 196	
900 x 600 x 65	8610
900 x 700 x 65	5710
900 x 750 x 65	5770
900 x 800 x 65	5970
900 x 850 x 65	1560
900 x 900 x 65	5920

	
BetteSupra 1000 mm - 1100 mm	
→ p. 198	
1000 x 700 x 65	5880
1000 x 750 x 65	5550
1000 x 800 x 65	5520
1000 x 900 x 65	5380
1000 x 1000 x 65	5620
1050 x 750 x 65	8690
1100 x 700 x 65	8726
1100 x 750 x 65	8728
1100 x 800 x 65	8730
1100 x 900 x 65	8640
1100 x 1000 x 65	8738
1100 x 1100 x 65	8744

Douches

L x l x (p)	Référence
	
BetteSupra 1200 mm - 1300 mm	
→ p. 200	
1200 x 700 x 65	5980
1200 x 750 x 65	5570
1200 x 800 x 65	5870
1200 x 900 x 65	1690
1200 x 1000 x 65	8670
1200 x 1100 x 65	8665
1200 x 1200 x 65	5630
1300 x 800 x 65	5787
1300 x 900 x 65	5796
1300 x 1000 x 65	5789
1300 x 1300 x 65	5827

	
BetteSupra 1400 mm - 1500 mm	
→ p. 202	
1400 x 700 x 65	5825
1400 x 750 x 65	5815
1400 x 800 x 65	5805
1400 x 900 x 65	5835
1400 x 1000 x 65	5839
1400 x 1400 x 65	5829
1500 x 700 x 65	5915
1500 x 750 x 65	5925
1500 x 800 x 65	5933
1500 x 900 x 65	5935
1500 x 1000 x 65	5945
1500 x 1500 x 65	5985

	
BetteSupra 1600 mm - 1800 mm	
→ p. 204	
1600 x 700 x 65	5952
1600 x 750 x 65	5954
1600 x 800 x 65	5956
1600 x 900 x 65	5962
1600 x 1000 x 65	5968
1700 x 700 x 65	5993
1700 x 750 x 65	5997
1700 x 800 x 65	5972
1700 x 900 x 65	5999
1700 x 1000 x 65	5807
1800 x 800 x 65	5987
1800 x 900 x 65	5983
1800 x 1000 x 65	5809

	
BetteUltra 700 mm - 850 mm	
→ p. 206	
700 x 700 x 25	5719
750 x 750 x 25	5529
800 x 700 x 25	5679
800 x 750 x 25	5669
800 x 800 x 25	5830
850 x 850 x 25	1589

L x l x (p)	Référence
	
BetteUltra = 900 mm	
→ p. 208	
900 x 600 x 25	8600
900 x 700 x 25	5709
900 x 750 x 25	5840
900 x 800 x 25	8750
900 x 850 x 25	1559
900 x 900 x 25	5930

	
BetteUltra = 1000 mm	
→ p. 210	
1000 x 700 x 25	5879
1000 x 750 x 25	1650
1000 x 800 x 25	5490
1000 x 900 x 25	1660
1000 x 1000 x 25	5940

	
BetteUltra 1050 mm - 1100 mm	
→ p. 212	
1050 x 750 x 35	8710
1100 x 700 x 35	8725
1100 x 750 x 35	8727
1100 x 800 x 35	8729
1100 x 900 x 35	8630
1100 x 1000 x 35	8737
1100 x 1100 x 35	8743

	
BetteUltra = 1200 mm	
→ p. 214	
1200 x 700 x 35	5979
1200 x 750 x 35	1670
1200 x 800 x 35	1680
1200 x 900 x 35	1260
1200 x 1000 x 35	8660
1200 x 1100 x 35	8664
1200 x 1200 x 35	8720

	
BetteUltra = 1300 mm	
→ p. 216	
1300 x 700 x 35	5784
1300 x 750 x 35	5785
1300 x 800 x 35	5786
1300 x 900 x 35	5795
1300 x 1000 x 35	5788
1300 x 1300 x 35	5826

L x l x (p)	Référence
	
BetteUltra = 1400 mm	
→ p. 218	
1400 x 700 x 35	5824
1400 x 750 x 35	5814
1400 x 800 x 35	5804
1400 x 900 x 35	5834
1400 x 1000 x 35	5838
1400 x 1400 x 35	5828

	
BetteUltra = 1500 mm	
→ p. 220	
1500 x 700 x 35	5914
1500 x 750 x 35	5924
1500 x 800 x 35	5932
1500 x 900 x 35	5934
1500 x 1000 x 35	5944
1500 x 1500 x 35	5984

	
BetteUltra 1600 mm - 1700 mm	
→ p. 222	
1600 x 700 x 35	5951
1600 x 750 x 35	5953
1600 x 800 x 35	5955
1600 x 900 x 35	5961
1600 x 1000 x 35	5967
1700 x 700 x 35	5992
1700 x 750 x 35	5996
1700 x 800 x 35	5971
1700 x 900 x 35	5998
1700 x 1000 x 35	5806

	
BetteUltra 1800 mm - 2000 mm	
→ p. 224	
1800 x 800 x 35	5986
1800 x 900 x 35	5982
1800 x 1000 x 35	5808
1900 x 900 x 35	5973
2000 x 900 x 35	5974

Vasques

L × l × Profondeur de la cuve	Référence
	
BetteAqua Vasque à encastrer → p. 228	
600 × 495 × 80	A070
600 × 495 × 80	A070 HLW1
800 × 495 × 80	A071
800 × 495 × 80	A071 HLW1
1400 × 495 × 80	A072
1400 × 495 × 80	A072 HLW1
1400 × 495 × 80	A072 HLW2

	
BetteArt Vasque à poser → p. 230	
300 × 400 × 80	A180
600 × 400 × 100	A181
800 × 400 × 100	A182

	
BetteArt Monolith Vasque en îlot → p. 232	
600 × 400 × 100	A183

	
BetteBalance Vasque à poser → p. 234	
425 × 425 × 143	A248

	
BetteBalance Vasque à encastrer → p. 236	
435 × 435 × 123	A247

	
BetteBalance Vasque sous plan → p. 238	
475 × 475 × 123	A246

	
BetteBalance Vasque ronde → p. 240	
400 × 400 × 120	A249

L × l × Profondeur de la cuve	Référence
	
BetteComodo Vasque à encastrer → p. 242	
600 × 495 × 120	A215
600 × 495 × 120	A215 HLW1
800 × 495 × 120	A216
800 × 495 × 120	A216 HLW1

	
BetteComodo Vasque sous plan → p. 244	
574 × 380 × 120	A217
774 × 380 × 120	A218

	
BetteComodo Vasque sous plan avec trop-plein → p. 246	
574 × 380 × 120	A217 mUeL
774 × 380 × 120	A218 mUeL

	
Vasque ronde BetteCraft → p. 248	
350 × 350 × 120	A240
450 × 450 × 120	A241

	
Vasque ronde BetteCurve → p. 250	
320 × 320 × 115	A244
420 × 420 × 115	A245

	
Vasque ronde BetteLiv → p. 252	
320 × 320 × 100	A242
420 × 420 × 100	A243

	
BetteLoft Vasque à encastrer → p. 254	
800 × 495 × 100	A230
800 × 495 × 100	A230 HLW1

L × l × Profondeur de la cuve	Référence
	
BetteLoft Vasque sous plan → p. 256	
740 × 386 × 100	A231

	
BetteLoft Vasque sous plan avec trop-plein → p. 258	
740 × 386 × 100	A231 mUeL

	
BetteLoft Ornement Vasque murale une rangée → p. 260	
825 × 525 × 100	A230 SWV1A
825 × 525 × 100	A230 SWV1A,HLW1

	
BetteLoft Ornement Vasque murale quatre rangées → p. 262	
815 × 510 × 100	A230 SWV4A
815 × 510 × 100	A230 SWV4A,HLW1

	
BetteLux Vasque à encastrer → p. 264	
600 × 495 × 120	A160
600 × 495 × 120	A160 HLW1
800 × 495 × 120	A161
800 × 495 × 120	A161 HLW1

	
BetteLux Shape Vasque en îlot → p. 266	
600 × 495 × 120	A170
600 × 495 × 120	A170 HLW1
800 × 495 × 120	A171
800 × 495 × 120	A171 HLW1
1000 × 495 × 120	A172
1000 × 495 × 120	A172 HLW1

Vasques

L x l x Profondeur de la cuve Référence



BetteLux Oval Vasque à encastrer

→ p. 268

500 x 500 x 100	A220
500 x 500 x 100	A220 HLW1



BetteLux Oval Couture Vasque en îlot

→ p. 270

500 x 500 x 100	A220 TX
500 x 500 x 100	A220 HLW1, TX



BetteOne Vasque à encastrer

→ p. 272

600 x 495 x 130	A138
600 x 495 x 130	A138 HLW1
800 x 495 x 130	A139
800 x 495 x 130	A139 HLW1



BetteOne Vasque sous plan

→ p. 274

434 x 416 x 130	A135
587 x 408 x 130	A136
767 x 400 x 130	A137



BetteSuno Vasque à poser

→ p. 276

340 x 340 x 100	A250
-----------------	------



BetteSuno Pedestal

→ p. 278

340 x 340 x 863	A250 VK1
340 x 340 x 863	A250 VK2

Baignoires

CO	BetteArco	p. 40
CO	BetteArt	p. 42
CO	BetteArt I	p. 44
CO	BetteArt IV	p. 46
CO	BetteArt V	p. 48
BA	BetteBambino	p. 50
BA	BetteClassic	p. 52
CO	BetteComodo	p. 54
CO	BetteComodo avec trop-plein latéral	p. 56
CO	BetteDuett	p. 58
CO	BetteDuo	p. 60
CO	BetteEve	p. 62
CO	BetteEve Oval	p. 64
CO	BetteEve Oval Silhouette	p. 66
BA	BetteForm	p. 68
CO	BetteFree	p. 70
CO	BetteLoft	p. 72
CO	BetteLoft Ornament	p. 74
CO	BetteLuna	p. 76
CO	BetteLux	p. 78
CO	BetteLux Oval	p. 82
CO	BetteLux Oval I Silhouette	p. 88
CO	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
CO	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
CO	BetteLux Oval Couture	p. 84
CO	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
CO	BetteLux Shape	p. 80
CO	BetteMetric	p. 94
CO	BetteOcean	p. 96
CO	BetteOcean Low-Line	p. 98
CO	BetteOne	p. 100
CO	BetteOne Relax	p. 102
CO	BettePond	p. 104
CO	BettePond Silhouette	p. 106
BA	BetteSelect	p. 108
BA	BetteSelect Duo	p. 112
BA	BetteSelect avec trop-plein latéral	p. 110
BA	BetteSet	p. 114
CO	BetteSpace L	p. 120
CO	BetteSpace M	p. 118
CO	BetteSpace S	p. 116
CO	BetteStarlet	p. 122
CO	BetteStarlet I	p. 126
CO	BetteStarlet I Silhouette	p. 128
CO	BetteStarlet IV	p. 130
CO	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
CO	BetteStarlet V	p. 134
CO	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
CO	BetteStarlet Flair Oval	p. 138
CO	BetteStarlet Hexa	p. 140
CO	BetteStarlet Oval	p. 142
CO	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
CO	BetteStarlet Spirit	p. 124
BA	BetteStep	p. 146
CO	BetteSuno Oval	p. 148
BA	LaBette	p. 150

Douches

CO	BetteAir	p. 154
CO	BetteCaro 35 mm, côtés égaux	p. 156
CO	BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques	p. 160
CO	BetteCorner 35 mm, côtés égaux	p. 158
BA	BetteDelta 800 mm - 900 mm	p. 162
BA	BetteDelta 1000 mm - 1200 mm	p. 164
CO	BetteFlat	p. 166
CO	BetteFloor 800 mm - 1000 mm	p. 168
CO	BetteFloor 1100 mm - 1200 mm	p. 170
CO	BetteFloor 1300 mm - 1400 mm	p. 172
CO	BetteFloor = 1500 mm	p. 174
CO	BetteFloor 1600 mm - 1800 mm	p. 176
CO	BetteFloor Caro	p. 178
CO	BetteFloor Corner	p. 180
CO	BetteFloor Side 900 mm - 1100 mm	p. 182
CO	BetteFloor Side = 1200 mm	p. 184
CO	BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm	p. 186
CO	BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm	p. 188
BA	BetteQuinta 700 mm - 900 mm	p. 190
BA	BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm	p. 192
CO	BetteSupra 700 mm - 850 mm	p. 194
CO	BetteSupra = 900 mm	p. 196
CO	BetteSupra 1000 mm - 1100 mm	p. 198
CO	BetteSupra 1200 mm - 1300 mm	p. 200
CO	BetteSupra 1400 mm - 1500 mm	p. 202
CO	BetteSupra 1600 mm - 1800 mm	p. 204
CO	BetteUltra 700 mm - 850 mm	p. 206
CO	BetteUltra = 900 mm	p. 208
CO	BetteUltra = 1000 mm	p. 210
CO	BetteUltra 1050 mm - 1100 mm	p. 212
CO	BetteUltra = 1200 mm	p. 214
CO	BetteUltra = 1300 mm	p. 216
CO	BetteUltra = 1400 mm	p. 218
CO	BetteUltra = 1500 mm	p. 220
CO	BetteUltra 1600 mm - 1700 mm	p. 222
CO	BetteUltra 1800 mm - 2000 mm	p. 224

Vasques

CO	BetteAqua Vasque à encastrer	p. 228
CO	BetteArt Vasque à poser	p. 230
CO	BetteArt Monolith Vasque en îlot	p. 232
CO	BetteBalance Vasque ronde	p. 240
CO	BetteBalance Vasque sous plan	p. 238
CO	BetteBalance Vasque à encastrer	p. 236
CO	BetteBalance Vasque à poser	p. 234
CO	BetteComodo Vasque sous plan	p. 244
CO	BetteComodo Vasque sous plan avec trop-plein	p. 246
CO	BetteComodo Vasque à encastrer	p. 242
CO	BetteLoft Ornament Vasque murale quatre rangées	p. 262
CO	BetteLoft Ornament Vasque murale une rangée	p. 260
CO	BetteLoft Vasque sous plan	p. 256
CO	BetteLoft Vasque sous plan avec trop-plein	p. 258
CO	BetteLoft Vasque à encastrer	p. 254
CO	BetteLux Vasque à encastrer	p. 264
CO	BetteLux Oval Vasque à encastrer	p. 268
CO	BetteLux Oval Couture Vasque en îlot	p. 270
CO	BetteLux Shape Vasque en îlot	p. 266
CO	BetteOne Vasque sous plan	p. 274
CO	BetteOne Vasque à encastrer	p. 272
CO	BetteSuno Pedestal	p. 278
CO	BetteSuno Vasque à poser	p. 276
CO	Vasque ronde BetteCraft	p. 248
CO	Vasque ronde BetteCurve	p. 250
CO	Vasque ronde BetteLiv	p. 252

Options

EX	Angle découpé	p. 292
EX	Angle découpé - Aide à la commande	p. 293
EX	Antidérapant Pro	p. 282
EX	BetteAntidérapant Sense	p. 283
EX	BetteGlasur® Plus	p. 284
EX	Logo laser individuel	p. 284
EX	Options	p. 306
EX	Perçage	p. 285
EX	Profondeurs spéciales	p. 284
EX	Rebord Relevés Bette - Aide à l'installation	p. 291
EX	Rebords Relevés Bette	p. 288
EX	Rebords Relevés Bette - Aide à la commande	p. 289
EX	Rebords Relevés Bette raccourcis	p. 290
EX	Rebords Relevés Bette sur mesure	p. 290
EX	Support Minimum	p. 286
EX	Support-Minimum pour BetteAir	p. 287
EX	Sur-Mesure	p. 294
EX	Sur-Mesure, Rebords Relevés, Angle découpé	p. 296
EX	Système d'insonorisation	p. 284

Vidages et trop-plein

IN	BetteSensory	p. 345
CP	Couvercle de bonde pour receveurs	p. 318
CP	Filtre à cheveux pour BetteDown et BetteScope	p. 320
IN	Vidage et trop-plein pour baignoires	p. 322
IN	Vidages et trop-plein pour receveurs de douche	p. 310

Aides au montage

IN	Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche	p. 356
IN	Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche	p. 357
IN	Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche	p. 358
IN	Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche	p. 359
IN	Bande d'étanchéité en rouleau	p. 369
IN	Bande de désolidarisation	p. 370
IN	Boîtier pour installation BetteAir - Aide à l'installation	p. 347
IN	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348
IN	Coffrage pour installation BetteAir	p. 346
IN	Crochet Mural	p. 370
IN	Easy Connect - Aide à l'installation	p. 349
IN	Kit de mousse expansive	p. 370
IN	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354
IN	Pied de montage BetteLevel	p. 352
IN	Pieds à commander	p. 350
IN	Piètement d'intégration Basic	p. 361
IN	Piètement d'intégration universel	p. 360
IN	Planification de montage Douche au ras du sol	p. 355
IN	Set d'insonorisation et étanchéité pour pose au ras du sol	p. 369
IN	Set d'isolation Phonique	p. 370
IN	Support Minimum Flex, pose sur chape ou plancher bois	p. 367
IN	Système d'étanchéité	p. 368
IN	Système de Pieds	p. 362
IN	Verrouillage de montage BetteLevel	p. 353

Accessoires pour vasques

IN	Bonde clic clac	p. 372
CP	Couvercle de bonde	p. 372
IN	Couvercle de bonde à écoulement libre	p. 371
CP	Rosace de trop-plein	p. 372
IN	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow	p. 373

Équiper/Surface

CP	Cache trou pour percement des poignées	p. 377
IN	Poignées	p. 374
IN	Projecteur subaquatique à LEDs de couleur	p. 377
CP	Relax - Coussin aimanté	p. 377

Produits d'entretien

CP	Chiffon d'entretien	p. 378
CP	Crayon d'entretien d'émail	p. 379
CP	Gomme détachante pour acier vitrifié	p. 379
CP	Nettoyant vaporisateur pour émail vitrifié	p. 378
CP	Remalle	p. 378

Meubles de salle de bains

CP	Inserts en bois	p. 381
CP	Miroir sur pied	p. 380
CP	Porte-serviettes	p. 380
CP	Tabouret	p. 381

Systèmes Balnéo

CP	Désinfectant	p. 389
IN	Système Balnéo BetteAirjet Plus	p. 386
IN	Système Balnéo BetteJet	p. 387
IN	Système Balnéo BetteSpa	p. 388
IN	Système de désinfection automatique pour Systèmes balnéo	p. 389

Baignoires rectangulaires

1050 x 650 mm	BetteStep	p. 146
1080 x 730 mm	LaBette	p. 150
1180 x 730 mm	BetteStep	p. 146
	LaBette	p. 150
1200 x 700 mm	LaBette	p. 150
1240 x 700 mm	LaBette	p. 150
1300 x 700 mm	LaBette	p. 150
1400 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
1500 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
1500 x 750 mm	BetteSet	p. 114
1500 x 800 mm	BetteStarlet	p. 122
1570 x 700 mm	BetteStarlet	p. 122
1600 x 650 mm	BetteStarlet	p. 122
1600 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
	BetteOne	p. 100
	BetteSelect	p. 108
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110
	BetteSet	p. 114
	BetteStarlet	p. 122
	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
BetteSet	p. 114	
1650 x 700 mm	BetteStarlet	p. 122
1650 x 750 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
1700 x 700 mm	BetteSet	p. 114
	BetteClassic	p. 52
1700 x 700 mm	BetteForm	p. 68
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98

1700 x 700 mm	BetteOne	p. 100
	BetteSelect	p. 108
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110
1700 x 700 mm	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110
	BetteStarlet	p. 122
1700 x 730 mm	BetteClassic	p. 52
1700 x 750 mm	BetteForm	p. 68
	BetteClassic	p. 52
	BetteComodo	p. 54
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 56
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 56
	BetteDuett	p. 58
	BetteForm	p. 68
	BetteFree	p. 70
	BetteLux	p. 78
	BetteLux Shape	p. 80
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
BetteOne	p. 100	
BetteSelect	p. 108	
BetteSelect Duo	p. 112	
BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110	
BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110	
BetteSet	p. 114	
BetteStarlet	p. 122	
BetteStarlet Spirit	p. 124	
1700 x 800 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteComodo	p. 54
1700 x 800 mm	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 56
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 56
1700 x 800 mm	BetteDuett	p. 58
	BetteForm	p. 68
1700 x 800 mm	BetteLoft	p. 72
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
1700 x 800 mm	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
1700 x 800 mm	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
	BetteSet	p. 114
1750 x 750 mm	BetteClassic	p. 52
1750 x 750 mm	BetteForm	p. 68
	BetteStarlet	p. 122
1800 x 700 mm	BetteClassic	p. 52

1800 x 750 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteStarlet	p. 122
1800 x 800 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteComodo	p. 54
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 56
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 56
	BetteDuo	p. 60
	BetteForm	p. 68
	BetteFree	p. 70
	BetteLoft	p. 72
	BetteLux	p. 78
	BetteLux Shape	p. 80
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
	BetteOne	p. 100
	BetteOne Relax	p. 102
	BetteSelect	p. 108
	BetteSelect Duo	p. 112
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110
	BetteSet	p. 114
	BetteStarlet	p. 122
	BetteStarlet Spirit	p. 124
1800 x 1000 mm	BetteEve	p. 62
1810 x 810 mm	BetteLoft Ornement	p. 74
1850 x 850 mm	BetteStarlet	p. 122
1900 x 800 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
1900 x 900 mm	BetteComodo	p. 54
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 56
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 56
	BetteFree	p. 70
	BetteLoft	p. 72
	BetteLux	p. 78
	BetteLux Shape	p. 80
	BetteOne	p. 100
	BetteOne Relax	p. 102
	BetteStarlet	p. 122
2000 x 900 mm	BetteOne Relax	p. 102
2000 x 1000 mm	BetteFree	p. 70

Baignoires ovales

1500 x 800 mm	BetteStarlet Oval	p. 142
	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
1500 x 1500 mm	BettePond	p. 104
	BettePond Silhouette	p. 106
1580 x 680 mm	BetteStarlet Flair Oval	p. 138
1650 x 750 mm	BetteStarlet Oval	p. 142
	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
1680 x 730 mm	BetteStarlet Flair Oval	p. 138
1700 x 750 mm	BetteLux Oval	p. 82
	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
1750 x 800 mm	BetteStarlet Oval	p. 142
	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
1775 x 775 mm	BetteSuno Oval	p. 148
1780 x 780 mm	BetteStarlet Flair Oval	p. 138
1800 x 800 mm	BetteLux Oval	p. 82
	BetteLux Oval Couture	p. 84
	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
1800 x 1000 mm	BetteEve Oval	p. 64
	BetteEve Oval Silhouette	p. 66
1805 x 755 mm	BetteArt	p. 42
1850 x 850 mm	BetteStarlet Oval	p. 142
	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
1880 x 880 mm	BetteStarlet Flair Oval	p. 138
1900 x 900 mm	BetteLux Oval	p. 82
	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
1950 x 950 mm	BetteStarlet Oval	p. 142
	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144

Baignoires hexagonales

1880 x 700 mm	BetteStarlet Hexa	p. 140
2000 x 750 mm	BetteStarlet Hexa	p. 140
2060 x 900 mm	BetteMetric - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 94
	BetteMetric - Côté pieds à gauche, trop-plein devant	p. 94
2100 x 800 mm	BetteStarlet Hexa	p. 140

Baignoire à tablier monobloc

1500 × 800 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
1500 × 1500 mm	BettePond Silhouette	p. 106
1650 × 750 mm	BetteStarlet I Silhouette	p. 128
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
1700 × 750 mm	BetteLux Oval I Silhouette	p. 88
1750 × 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
	BetteStarlet I Silhouette	p. 128
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
	BetteSuno Oval	p. 148
1775 × 775 mm	BetteSuno Oval	p. 148
1800 × 800 mm	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
1800 × 850 mm	BetteLux Oval I Silhouette	p. 88
1800 × 1000 mm	BetteEve Oval Silhouette	p. 86
1805 × 755 mm	BetteArt	p. 42
1805 × 800 mm	BetteArt I	p. 44
1810 × 810 mm	BetteLoft Ornement	p. 74
1850 × 800 mm	BetteArt IV	p. 46
	BetteArt V	p. 48
	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
1850 × 850 mm	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
	BetteStarlet I Silhouette	p. 128
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
	BetteLux Oval I Silhouette	p. 88
1900 × 900 mm	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
1900 × 950 mm	BetteLux Oval I Silhouette	p. 88
1950 × 950 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
	BetteStarlet I Silhouette	p. 128
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144

Baignoires d'angle

1400 × 1400 mm	BetteArco	p. 40
1650 × 750 mm	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
1750 × 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
1850 × 800 mm	BetteArt IV	p. 46
	BetteArt V	p. 48
1850 × 850 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
1950 × 950 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136

Baignoires en îlot

1500 × 800 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
1500 × 1500 mm	BettePond Silhouette	p. 106
1650 × 750 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
1700 × 750 mm	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
	BetteLux Shape	p. 80
1750 × 800 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
1775 × 775 mm	BetteSuno Oval	p. 148
1800 × 800 mm	BetteLux Oval Couture	p. 84
	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
	BetteLux Shape	p. 80
1800 × 1000 mm	BetteEve Oval Silhouette	p. 66
1805 × 755 mm	BetteArt	p. 42
1810 × 810 mm	BetteLoft Ornement	p. 74
1850 × 850 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144
1900 × 900 mm	BetteLux Oval Silhouette	p. 86
	BetteLux Shape	p. 80
1950 × 950 mm	BetteStarlet Oval Silhouette	p. 144

Baignoires pour petits espaces

1050 x 650 mm	BetteStep	p. 146
1080 x 730 mm	LaBette	p. 150
1180 x 730 mm	BetteStep	p. 146
	LaBette	p. 150
1200 x 700 mm	LaBette	p. 150
1240 x 700 mm	LaBette	p. 150
1300 x 700 mm	LaBette	p. 150
1570 x 650 mm	BetteBambino - à gauche	p. 50
	BetteBambino - à droite	p. 50
1570 x 700 mm	BetteBambino - à gauche	p. 50
	BetteBambino - à droite	p. 50
1700 x 750 mm	BetteLuna - à gauche	p. 76
	BetteLuna - à droite	p. 76
	BetteSpace S - à gauche	p. 116
	BetteSpace S - à droite	p. 116
1700 x 900 mm	BetteSpace M - à gauche	p. 118
	BetteSpace M - à droite	p. 118

Baignoires "bain-douche"

1400 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
1500 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
1500 x 750 mm	BetteSet	p. 114
1600 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
	BetteSelect	p. 108
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110
	BetteSet	p. 114
1600 x 750 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteSet	p. 114
1650 x 750 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteSet	p. 114
1700 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
	BetteSelect	p. 108
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110
1700 x 730 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
1700 x 750 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteComodo	p. 54
	BetteForm	p. 68
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96

1700 x 750 mm	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98	
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98	
	BetteSelect	p. 108	
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110	
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110	
1700 x 800 mm	BetteSet	p. 114	
	BetteClassic	p. 52	
	BetteComodo	p. 54	
	BetteForm	p. 68	
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96	
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96	
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98	
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98	
	BetteSet	p. 114	
	BetteSpace M - à gauche	p. 118	
1700 x 900 mm	BetteSpace M - à droite	p. 118	
	BetteClassic	p. 52	
1750 x 750 mm	BetteForm	p. 68	
	BetteClassic	p. 52	
1800 x 700 mm	BetteClassic	p. 52	
1800 x 750 mm	BetteClassic	p. 52	
1800 x 800 mm	BetteClassic	p. 52	
	BetteComodo	p. 54	
	BetteForm	p. 68	
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96	
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96	
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98	
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98	
	BetteSelect	p. 108	
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110	
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110	
	BetteSet	p. 114	
	1900 x 800 mm	BetteClassic	p. 52
		BetteForm	p. 68
	1900 x 900 mm	BetteComodo	p. 54

Baignoires formes spéciales

1500 x 1500 mm	BettePond	p. 104
	BettePond Silhouette	p. 106
1570 x 650 mm	BetteBambino - à gauche	p. 50
	BetteBambino - à droite	p. 50
1570 x 700 mm	BetteBambino - à gauche	p. 50
	BetteBambino - à droite	p. 50
1650 x 750 mm	BetteStarlet I	p. 126
	BetteStarlet I Silhouette	p. 128
	BetteStarlet IV	p. 130
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V	p. 134
1700 x 750 mm	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
	BetteLuna - à gauche	p. 76
	BetteLuna - à droite	p. 76
	BetteSpace S - à gauche	p. 116
	BetteSpace S - à droite	p. 116
1700 x 800 mm	BetteLux Oval I Silhouette	p. 88
1700 x 900 mm	BetteSpace M - à gauche	p. 118
	BetteSpace M - à droite	p. 118
1700 x 1300 mm	BetteSpace L - à gauche	p. 120
	BetteSpace L - à droite	p. 120
1750 x 800 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
	BetteStarlet I	p. 126
	BetteStarlet I Silhouette	p. 128
	BetteStarlet IV	p. 130
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V	p. 134
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
	BetteLux Oval I Silhouette	p. 88
	BetteArt I	p. 44
1850 x 800 mm	BetteArt IV	p. 46
	BetteArt V	p. 48
	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
	BetteStarlet I	p. 126
	BetteStarlet I Silhouette	p. 128
1850 x 850 mm	BetteStarlet IV	p. 130
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V	p. 134
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136
	BetteLux Oval I Silhouette	p. 88
1900 x 950 mm	BetteLux Oval IV Silhouette	p. 90
1950 x 950 mm	BetteLux Oval V Silhouette	p. 92
	BetteStarlet I Silhouette	p. 128
	BetteStarlet IV Silhouette	p. 132
	BetteStarlet V Silhouette	p. 136

Baignoires fixation sous plan

1050 x 650 mm	BetteStep	p. 146
1080 x 730 mm	LaBette	p. 150
1180 x 730 mm	BetteStep	p. 146
	LaBette	p. 150
1200 x 700 mm	LaBette	p. 150
1240 x 700 mm	LaBette	p. 150
1300 x 700 mm	LaBette	p. 150
1400 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
1400 x 1400 mm	BetteArco	p. 40
1500 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
1500 x 750 mm	BetteSet	p. 114
1500 x 800 mm	BetteStarlet	p. 122
	BetteStarlet Oval	p. 142
1570 x 650 mm	BetteBambino - à gauche	p. 50
	BetteBambino - à droite	p. 50
1570 x 700 mm	BetteBambino - à gauche	p. 50
	BetteBambino - à droite	p. 50
1600 x 650 mm	BetteStarlet	p. 122
1600 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteOne	p. 100
	BetteSelect	p. 108
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110
	BetteSet	p. 114
	BetteStarlet	p. 122
1600 x 750 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteSet	p. 114
1650 x 750 mm	BetteForm	p. 68
	BetteStarlet Oval	p. 142
1700 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
	BetteOne	p. 100
	BetteSelect	p. 108
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110
1700 x 750 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteComodo	p. 54
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 56
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 56

1700 x 750 mm	BetteDuett	p. 58
	BetteForm	p. 68
	BetteLuna - à gauche	p. 76
	BetteLuna - à droite	p. 76
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
	BetteOne	p. 100
	BetteSelect	p. 108
	BetteSelect Duo	p. 112
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110
	BetteSpace S - à gauche	p. 116
	BetteSpace S - à droite	p. 116
	BetteStarlet	p. 122
1700 x 800 mm	BetteComodo	p. 54
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 56
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 56
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 96
	BetteOcean - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 96
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 98
	BetteOcean Low-Line - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 98
1700 x 900 mm	BetteSpace M - à gauche	p. 118
	BetteSpace M - à droite	p. 118
1700 x 1300 mm	BetteSpace L - à gauche	p. 120
	BetteSpace L - à droite	p. 120
1750 x 800 mm	BetteStarlet Oval	p. 142
1800 x 700 mm	BetteClassic	p. 52
1800 x 800 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteComodo	p. 54
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 56
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 56
	BetteDuo	p. 60
	BetteForm	p. 68
	BetteOne	p. 100
	BetteOne Relax	p. 102
	BetteSelect	p. 108
	BetteSelect Duo	p. 112
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 110
	BetteSelect avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 110
	BetteSet	p. 114
	BetteStarlet	p. 122
1850 x 850 mm	BetteStarlet Oval	p. 142

1900 x 800 mm	BetteClassic	p. 52
	BetteForm	p. 68
1900 x 900 mm	BetteComodo	p. 54
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein devant	p. 56
	BetteComodo avec trop-plein latéral - Côté pieds à droite, trop-plein derrière	p. 56
	BetteOne	p. 100
	BetteOne Relax	p. 102
	BetteStarlet	p. 122
1950 x 950 mm	BetteStarlet Oval	p. 142
2000 x 900 mm	BetteOne Relax	p. 102

Receveurs de douche rectangulaires et carrés

700 x 700 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 206
	BetteSupra 700-900 mm	p. 194
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
750 x 700 mm	BetteSupra 700-900 mm	p. 194
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
750 x 750 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 206
	BetteSupra 700-900 mm	p. 194
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
800 x 700 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 206
	BetteSupra 700-900 mm	p. 194
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
800 x 750 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 206
	BetteSupra 700-900 mm	p. 194
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
	BetteDelta 800-900 mm	p. 162
800 x 800 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 206
	BetteSupra 700-900 mm	p. 194
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
	BetteDelta 800-900 mm	p. 162
	BetteFloor	p. 168
850 x 700 mm	BetteSupra 700-900 mm	p. 194
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
850 x 750 mm	BetteSupra 700-900 mm	p. 194
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
850 x 850 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 206
	BetteSupra 700-900 mm	p. 194
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
900 x 600 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 208
	BetteSupra 700-900 mm	p. 196
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
900 x 700 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 208
	BetteSupra 700-900 mm	p. 196
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
	BetteDelta 800-900 mm	p. 162
	BetteFloor	p. 168
900 x 750 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 208
	BetteSupra 700-900 mm	p. 196
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
	BetteDelta 800-900 mm	p. 162
	BetteFloor	p. 168
900 x 800 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 208
	BetteSupra 700-900 mm	p. 196
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
	BetteDelta 800-900 mm	p. 162
	BetteFloor	p. 168
900 x 850 mm	BetteUltra 700-900 mm	p. 208
	BetteSupra 700-900 mm	p. 196
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
900 x 900 mm	BetteAir	p. 154
	BetteUltra 700-900 mm	p. 208
	BetteSupra 700-900 mm	p. 196
	BetteQuinta 700-900 mm	p. 190
	BetteDelta 800-900 mm	p. 162
	BetteFloor	p. 168

900 × 900 mm	BetteFloor Side	p. 182	1200 × 700 mm	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192
1000 × 700 mm	BetteUltra 1000 mm	p. 210		BetteFloor	p. 170
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198	1200 × 750 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 214
	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
	BetteFloor	p. 168		BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192
1000 × 750 mm	BetteUltra 1000 mm	p. 210		BetteFloor	p. 170
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198	1200 × 800 mm	BetteAir	p. 154
	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192		BetteUltra 1050-1500 mm	p. 214
	BetteFloor	p. 168		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
1000 × 800 mm	BetteAir	p. 154		BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192
	BetteUltra 1000 mm	p. 210		BetteDelta 1000-1200 mm	p. 164
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198		BetteFloor	p. 170
	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192		BetteFloor Side	p. 184
	BetteDelta 1000-1200 mm	p. 164	1200 × 900 mm	BetteAir	p. 154
	BetteFloor	p. 168		BetteUltra 1050-1500 mm	p. 214
	BetteFloor Side	p. 182		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
1000 × 900 mm	BetteAir	p. 154		BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192
	BetteUltra 1000 mm	p. 210		BetteFloor	p. 170
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198		BetteFloor Side	p. 184
	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192	1200 × 1000 mm	BetteAir	p. 154
	BetteFloor	p. 168		BetteUltra 1050-1500 mm	p. 214
	BetteFloor Side	p. 182		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
1000 × 1000 mm	BetteAir	p. 154		BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192
	BetteUltra 1000 mm	p. 210		BetteFloor	p. 170
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198		BetteFloor Side	p. 184
	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192	1200 × 1100 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 214
	BetteDelta 1000-1200 mm	p. 164		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
	BetteFloor	p. 168	1200 × 1200 mm	BetteAir	p. 154
	BetteFloor Side	p. 182		BetteUltra 1050-1500 mm	p. 214
1050 × 750 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 212		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198		BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192
	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192		BetteFloor	p. 170
1100 × 700 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 212		BetteFloor Side	p. 184
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198		BetteFlat	p. 166
1100 × 750 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 212	1300 × 700 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 216
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198	1300 × 750 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 216
	BetteFloor	p. 170		BetteFloor	p. 172
1100 × 800 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 212		BetteUltra 1050-1500 mm	p. 216
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192		BetteFloor	p. 172
	BetteFloor	p. 170	1300 × 800 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 216
	BetteFloor Side	p. 182		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
1100 × 900 mm	BetteAir	p. 154		BetteFloor	p. 172
	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 212		BetteFloor Side	p. 186
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198	1300 × 1000 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 216
	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
	BetteFloor	p. 170		BetteFloor	p. 172
	BetteFloor Side	p. 182		BetteFloor Side	p. 186
1100 × 1000 mm	BetteAir	p. 154	1300 × 1300 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 216
	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 212		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198	1400 × 700 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 218
	BetteQuinta 1000-1200 mm	p. 192		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
	BetteFloor	p. 170		BetteFloor	p. 172
1100 × 1100 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 212	1400 × 750 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 218
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 198		BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
1200 × 700 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 214		BetteFloor	p. 172
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 200		BetteFloor	p. 172

1400 × 800 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 218
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
	BetteFloor	p. 172
	BetteFloor Side	p. 186
1400 × 900 mm	BetteAir	p. 154
	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 218
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
	BetteFloor	p. 172
1400 × 1000 mm	BetteAir	p. 154
	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 218
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
	BetteFloor	p. 172
1400 × 1200 mm	BetteFloor Side	p. 186
	BetteFloor Side	p. 186
1400 × 1400 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 218
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
1500 × 700 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 220
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
	BetteFloor	p. 174
1500 × 750 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 220
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
	BetteFloor	p. 174
1500 × 800 mm	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 220
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
	BetteFloor	p. 174
1500 × 900 mm	BetteAir	p. 154
	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 220
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
	BetteFloor	p. 174
	BetteFloor Side	p. 186
1500 × 1000 mm	BetteAir	p. 154
	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 220
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
	BetteFloor	p. 174
1500 × 1200 mm	BetteFloor Side	p. 186
	BetteFloor Side	p. 186
	BetteUltra 1050-1500 mm	p. 220
	BetteSupra 1000-1500 mm	p. 202
1600 × 700 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1600 × 750 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1600 × 800 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
	BetteFloor Side	p. 188
1600 × 900 mm	BetteAir	p. 154
	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1600 × 1000 mm	BetteAir	p. 154
	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteFloor Side	p. 188

1600 × 1000 mm	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1600 × 1200 mm	BetteFloor Side	p. 188
	BetteFloor Side	p. 188
1700 × 700 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
1700 × 750 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1700 × 800 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1700 × 900 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1700 × 1000 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 222
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1800 × 800 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 224
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1800 × 900 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 224
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1800 × 1000 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 224
	BetteSupra 1600-1800 mm	p. 204
	BetteFloor	p. 176
1900 × 900 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 224
	BetteFloor Side	p. 188
	BetteFloor Side	p. 188
2000 × 900 mm	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 224
	BetteUltra 1600-2000 mm	p. 224

Receveurs de douche en quart de rond

750 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques	p. 160
800 × 800 mm	BetteCorner 35 mm, côtés égaux	p. 158
800 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques	p. 160
900 × 750 mm	BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques	p. 160
900 × 800 mm	BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques	p. 160
900 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, côtés égaux	p. 158
	BetteFloor Corner	p. 180
900 × 1000 mm	BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques	p. 160
1000 × 900 mm	BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques	p. 160
1000 × 1000 mm	BetteCorner 35 mm, côtés égaux	p. 158
	BetteFloor Corner	p. 180

Receveurs de douche pentagonaux

800 × 800 mm	BetteCaro 35 mm, côtés égaux	p. 156
900 × 900 mm	BetteCaro 35 mm, côtés égaux	p. 156
	BetteFloor Caro	p. 178
1000 × 1000 mm	BetteCaro 35 mm, côtés égaux	p. 156
	BetteFloor Caro	p. 178

Vasques à poser

300 × 400 mm	BetteArt Vasque à poser	p. 230
320 × 320 mm	Vasque ronde BetteCurve	p. 250
	Vasque ronde BetteLiv	p. 252
340 × 340 mm	BetteSuno Vasque à poser	p. 276
350 × 350 mm	Vasque ronde BetteCraft	p. 248
400 × 400 mm	BetteBalance Vasque ronde	p. 240
420 × 420 mm	Vasque ronde BetteCurve	p. 250
	Vasque ronde BetteLiv	p. 252
425 × 425 mm	BetteBalance Vasque à poser	p. 234
450 × 450 mm	Vasque ronde BetteCraft	p. 248
600 × 400 mm	BetteArt Vasque à poser	p. 230
800 × 400 mm	BetteArt Vasque à poser	p. 230

Vasques à encastrer

435 × 435 mm	BetteBalance Vasque à encastrer	p. 236
500 × 500 mm	BetteLux Oval Vasque à encastrer	p. 268
	BetteLux Oval Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 268
600 × 495 mm	BetteAqua Vasque à encastrer	p. 228
	BetteAqua Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 228
	BetteComodo Vasque à encastrer	p. 242
	BetteComodo Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 242
	BetteLux Vasque à encastrer	p. 264
	BetteLux Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 264
	BetteOne Vasque à encastrer	p. 272
	BetteOne Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 272
800 × 495 mm	BetteAqua Vasque à encastrer	p. 228
	BetteAqua Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 228
	BetteComodo Vasque à encastrer	p. 242
	BetteComodo Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 242
	BetteLoft Vasque à encastrer	p. 254
	BetteLoft Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 254
	BetteLux Vasque à encastrer	p. 264
	BetteLux Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 264
	BetteOne Vasque à encastrer	p. 272
	BetteOne Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 272
1400 × 495 mm	BetteAqua Vasque à encastrer	p. 228
	BetteAqua Vasque à encastrer - robinetterie 1 trou	p. 228
	BetteAqua Vasque à encastrer - 2 perçage	p. 228

Vasques murales

815 × 510 mm	BetteLoft Ornement Vasque murale Quatre rangées	p. 262
	BetteLoft Ornement Vasque murale Quatre rangées - robinetterie 1 trou	p. 262
825 × 525 mm	BetteLoft Ornement Vasque murale, une rangée	p. 260
	BetteLoft Ornement Vasque murale, une rangée - robinetterie 1 trou	p. 260

Vasques sous plan

434 x 416 mm	BetteOne Vasque sous plan	p. 274
475 x 475 mm	BetteBalance Vasque sous plan	p. 238
574 x 380 mm	BetteComodo Vasque sous plan	p. 244
	BetteComodo Vasque sous plan avec trop-plein	p. 246
587 x 408 mm	BetteOne Vasque sous plan	p. 274
740 x 386 mm	BetteLoft Vasque sous plan	p. 256
	BetteLoft Vasque sous plan avec trop-plein	p. 258
767 x 400 mm	BetteOne Vasque sous plan	p. 274
774 x 380 mm	BetteComodo Vasque sous plan	p. 244
	BetteComodo Vasque sous plan avec trop-plein	p. 246

Vasques monolith

340 x 340 mm	BetteSuno Pedestal	p. 278
	BetteSuno Pedestal - robinetterie 1 trou	p. 278
500 x 500 mm	BetteLux Oval Couture Vasque en îlot	p. 270
	BetteLux Oval Couture Vasque en îlot - robinetterie 1 trou	p. 270
600 x 400 mm	BetteArt Monolith Vasque en îlot	p. 232
600 x 495 mm	BetteLux Shape Vasque en îlot	p. 266
	BetteLux Shape Vasque en îlot - robinetterie 1 trou	p. 266
800 x 495 mm	BetteLux Shape Vasque en îlot	p. 266
	BetteLux Shape Vasque en îlot - robinetterie 1 trou	p. 266
1000 x 495 mm	BetteLux Shape Vasque en îlot	p. 266
	BetteLux Shape Vasque en îlot - robinetterie 1 trou	p. 266

**Produits disponibles
sous 72 heures**



Baignoires, Accessoires et vidages

- 30 BetteForm
- 31 Accessoires et vidages pour BetteForm
- 32 BetteSelect Duo
- 33 Accessoires et vidages pour BetteSelect Duo
- 34 BetteStarlet
- 35 Accessoires et vidages pour BetteStarlet

Receveurs de douche, Accessoires et vidages

- 36 BetteUltra blanc brillant, avec Antidérapant Sense
- 37 Accessoires et vidages pour BetteUltra



BetteForm



Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.



T (écart côté tête)
T1 (écart côté pied)

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	O	P	T	T1	Volume*
2941	1500 x 700 x 420	1500	700	100	1330	70	400	520	580	1070	450	475	65	640	320	390	360	89 litres
2942	1600 x 700 x 420	1600	700	100	1430	70	400	620	580	1155	450	475	65	690	320	430	415	103 litres
2943	1600 x 750 x 420	1600	750	100	1430	70	400	620	580	1170	470	498	65	690	320	440	405	113 litres
2945	1700 x 700 x 420	1700	700	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	65	740	320	395	410	118 litres
2947	1700 x 750 x 420	1700	750	90	1555	55	420	690	590	1280	505	525	65	740	320	405	360	140 litres
2950	1800 x 800 x 420	1800	800	100	1635	65	430	790	580	1360	555	570	65	790	320	455	400	170 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif
BA	2941	1500 x 700 x 420	39.6 kg	12	721 €
BA	2942	1600 x 700 x 420	42.3 kg	12	360 €
BA	2943	1600 x 750 x 420	44.1 kg	12	721 €
BA	2945	1700 x 700 x 420	44.9 kg	12	360 €
BA	2947	1700 x 750 x 420	44 kg	12	360 €
BA	2950	1800 x 800 x 420	51.6 kg	12	753 €


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €

BetteSelect Duo



Information



Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	Volume*
3473	1800 × 800 × 420	1800	800	1600	480	840	480	1285	570	485	170 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif
BA	3473	1800 x 800 x 420	48 kg	10	870 €

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €

Sous réserve de modifications techniques et tolérances d'usage. Informations techniques et prix sur d'autres options spéciales Bette voir tarif à partir de la page 280. Vous trouverez un aperçu des couleurs dans la couverture.

BetteStarlet





Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	T	U	V	Volume*
1220	1600 × 700 × 420	1600	700	80	1440	80	485	630	485	1170	455	425	80	80	92 litres
1730	1700 × 700 × 420	1700	700	80	1540	80	505	690	505	1270	505	480	55	55	122 litres
1380	1700 × 750 × 420	1700	750	80	1540	80	500	700	500	1270	505	480	80	80	122 litres
1450	1750 × 800 × 420	1750	800	105	1540	105	520	710	520	1270	505	485	105	105	122 litres
1430	1800 × 750 × 420	1800	750	80	1640	80	530	740	530	1370	555	485	55	55	155 litres
1630	1800 × 800 × 420	1800	800	80	1640	80	530	740	530	1370	555	485	80	80	155 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif
CO	1220	1600 x 700 x 420	42.1 kg	12	872 €
CO	1730	1700 x 700 x 420	43.8 kg	14	872 €
CO	1380	1700 x 750 x 420	46.2 kg	14	872 €
CO	1450	1750 x 800 x 420	50.9 kg	14	916 €
CO	1430	1800 x 750 x 420	48.7 kg	14	970 €
CO	1630	1800 x 800 x 420	51 kg	14	1.016 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €


Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	


BetteUltra blanc brillant, avec Antidérapant Sense




Receveurs de douche < 1000 mm



Receveurs de douche < 1000 mm



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Receveurs de douche ≥ 1000 mm

Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support Minimum Flex (B57-0410, B57-0411).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	113 mm
B597-	93 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5830	800 × 800 × 25	800	800	700	700	210	210
5930	900 × 900 × 25	900	900	800	800	210	210
1680	1200 × 800 × 35	1200	800	1100	700	210	400
1260	1200 × 900 × 35	1200	900	1100	800	210	450
5795	1300 × 900 × 35	1300	900	1200	800	210	450
5804	1400 × 800 × 35	1400	800	1300	700	210	400
5834	1400 × 900 × 35	1400	900	1300	800	210	450

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Prix
CO	5830-000AS	800 x 800 x 25	15.3 kg	40	860 €
CO	5930-000AS	900 x 900 x 25	18.8 kg	40	860 €
CO	1680-000AS	1200 x 800 x 35	22.2 kg	40	972 €
CO	1260-000AS	1200 x 900 x 35	24.8 kg	40	972 €
CO	5795-000AS	1300 x 900 x 35	26.7 kg	14	1.036 €
CO	5804-000AS	1400 x 800 x 35	25.9 kg	14	1.129 €
CO	5834-000AS	1400 x 900 x 35	28.5 kg	14	1.129 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000 avec Anti-dérapant Sense*
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €

* Veuillez également indiquer le code AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum pour BetteUltra jusqu'à 1000 mm	p. 367	60 €
IN	B57-0411	Ensemble complémentaire support Minimum pour BetteUltra >1000 mm	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €




Système de Pieds


→ p. 362

PG	Dimension en mm	Référence	Prix
IN	800 x 800	B50-3041	188 €
IN	900 x 900	B50-3051	188 €
IN	1200 x 800	B50-3049	216 €
IN	1200 x 900	B50-3057	216 €
IN	1300 x 900	B50-3038	216 €
IN	1400 x 800	B50-3050	235 €
IN	1400 x 900	B50-3062	235 €

Baignoires



40	BetteArco	100	BetteOne
42	BetteArt	102	BetteOne Relax
44	BetteArt I	104	BettePond
46	BetteArt IV	106	BettePond Silhouette
48	BetteArt V	108	BetteSelect
50	BetteBambino	112	BetteSelect Duo
52	BetteClassic	110	BetteSelect avec trop-plein latéral
54	BetteComodo	114	BetteSet
56	BetteComodo avec trop-plein latéral	120	BetteSpace L
58	BetteDuett	118	BetteSpace M
60	BetteDuo	116	BetteSpace S
62	BetteEve	122	BetteStarlet
64	BetteEve Oval	126	BetteStarlet I
66	BetteEve Oval Silhouette	128	BetteStarlet I Silhouette
68	BetteForm	130	BetteStarlet IV
70	BetteFree	132	BetteStarlet IV Silhouette
72	BetteLoft	134	BetteStarlet V
74	BetteLoft Ornament	136	BetteStarlet V Silhouette
76	BetteLuna	138	BetteStarlet Flair Oval
78	BetteLux	140	BetteStarlet Hexa
82	BetteLux Oval	142	BetteStarlet Oval
88	BetteLux Oval I Silhouette	144	BetteStarlet Oval Silhouette
90	BetteLux Oval IV Silhouette	124	BetteStarlet Spirit
92	BetteLux Oval V Silhouette	146	BetteStep
84	BetteLux Oval Couture	148	BetteSuno Oval
86	BetteLux Oval Silhouette	150	LaBette
80	BetteLux Shape		
94	BetteMetric		
96	BetteOcean		
98	BetteOcean Low-Line		



Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B50-0015.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: schmiedem design

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Volume*
6035	1400 x 1400 x 450	267 litres

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6035	1400 x 1400 x 450	58.8 kg	2.493 €	2.681 €	2.852 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Système bainé	p. 382	





*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B50-0015	Pieds réglables en hauteur (4 pièces)	p. 351	52 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		



Information



Le vidage et trop-plein BetteArt est obligatoire pour l'installation. Avec le vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein un tuyau Sanfix pour l'évacuation est prémonté.

Disponible avec la vasque de la même série BetteArt ou BetteArt Monolith.
→ p. 230

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	V1	W1	Volume*
3480 CFXXK	1805 x 755 x 420	570	480	248 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3480 CFXXK	1805 x 755 x 420	113 kg	6.545 €	7.365 €	7.826 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage (Accessoires nécessaires)

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B614-	Vidage et trop-plein BetteArt	p. 344	679 €	752 €
IN	B615-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein BetteArt, 725 mm	p. 344	1.030 €	1.212 €

BetteArt I



Information





Le vidage et trop-plein BetteArt est obligatoire pour l'installation. Avec le vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein un tuyau Sanfix pour l'évacuation est prémonté.

Disponible avec la vasque de la même série BetteArt ou BetteArt Monolith.
→ p. 230

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	V1	W1	Volume*
3480 CWVHK	1805 x 800 x 420	545	665	248 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3480 CWVHK	1805 x 800 x 420	105 kg	6.285 €	7.105 €	7.566 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage (Accessoires nécessaires)

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B614-	Vidage et trop-plein BetteArt	p. 344	679 €	752 €
IN	B615-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein BetteArt, 725 mm	p. 344	1.030 €	1.212 €

BetteArt IV



Information





Le vidage et trop-plein BetteArt est obligatoire pour l'installation. Avec le vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein un tuyau Sanfix pour l'évacuation est prémonté.

Disponible avec la vasque de la même série BetteArt ou BetteArt Monolith.
→ p. 230

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	V1	W1	Volume*
3480 CERHK	1850 x 800 x 420	545	665	248 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3480 CERHK	1850 x 800 x 420	93 kg	6.285 €	7.105 €	7.566 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage (Accessoires nécessaires)

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B614-	Vidage et trop-plein BetteArt	p. 344	679 €	752 €
IN	B615-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein BetteArt, 725 mm	p. 344	1.030 €	1.212 €

BetteArt V



Information





Le vidage et trop-plein BetteArt est obligatoire pour l'installation. Avec le vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein un tuyau Sanfix pour l'évacuation est prémonté.

Disponible avec la vasque de la même série BetteArt ou BetteArt Monolith.
→ p. 230

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	V1	W1	Volume*
3480 CELHK	1850 x 800 x 420	545	665	248 litres

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3480 CELHK	1850 x 800 x 420	93 kg	6.285 €	7.105 €	7.566 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage (Accessoires nécessaires)

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B614-	Vidage et trop-plein BetteArt	p. 344	679 €	752 €
IN	B615-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein BetteArt, 725 mm	p. 344	1.030 €	1.212 €

BetteBambino



N° 1: Côte pied oblique à gauche




N° 2: Côte pied oblique à droite


Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.



La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.



N° 1: Côte pied oblique gauche



N° 2: Côte pied oblique droite



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	A	B	B2	M	N	Volume*
2770	1570 × 650 × 420	N° 1	1570	650	500	50	50	104 litres
2780	1570 × 650 × 420	N° 2	1570	650	500	50	50	104 litres
2570	1570 × 700 × 420	N° 1	1570	700	550	60	90	104 litres
2580	1570 × 700 × 420	N° 2	1570	700	550	60	90	104 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
BA	2770	1570 x 650 x 420	N° 1	39 kg	10	786 € ▲	974 €	1.145 €
BA	2780	1570 x 650 x 420	N° 2	39 kg	9	786 € ▲	974 €	1.145 €
BA	2570	1570 x 700 x 420	N° 1	41 kg	10	786 € ▲	974 €	1.145 €
BA	2580	1570 x 700 x 420	N° 2	41 kg	9	786 € ▲	974 €	1.145 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
EX	AD	Système d'insonorisation pour baignoire	p. 284	109 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires




PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteClassic



Information

La BetteClassic, 1900 x 800 x 450 mm, Réf. 1273, n'est pas disponible avec l'option Sur-Mesure ou avec Rebords Relevés.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	O	P	T	T1	Volume*
1266	1400 x 700 x 450	1400	700	100	1230	70	400	420	580	965	450	475	65	590	320	405	395	92 litres
1268	1500 x 700 x 450	1500	700	100	1330	70	400	520	580	1070	450	475	70	640	320	390	360	108 litres
1267	1600 x 700 x 450	1600	700	100	1430	70	400	620	580	1155	450	470	65	690	320	430	415	125 litres
1269	1600 x 750 x 450	1600	750	100	1430	70	400	620	580	1170	470	495	65	690	320	440	405	136 litres
1265	1650 x 750 x 450	1650	750	120	1430	100	420	620	610	1170	470	495	65	710	340	420	405	136 litres
3108	1700 x 700 x 450	1700	700	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	65	740	320	395	410	140 litres
3109	1700 x 730 x 450	1700	730	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	80	740	320	403	405	140 litres
3110	1700 x 750 x 450	1700	750	90	1555	55	420	690	590	1275	505	525	65	740	320	405	360	162 litres
3111	1700 x 800 x 450	1700	800	90	1555	55	420	690	590	1275	505	525	90	740	320	385	360	162 litres
3112	1750 x 750 x 450	1750	750	120	1555	75	450	690	610	1275	505	525	65	770	350	385	360	162 litres
1271	1800 x 700 x 450	1800	700	100	1635	65	460	730	610	1360	420	450	70	790	320	420	420	163 litres
1272	1800 x 750 x 450	1800	750	100	1635	65	460	730	610	1360	420	450	95	790	320	420	420	163 litres
1270	1800 x 800 x 450	1800	800	100	1635	65	430	790	580	1360	550	570	65	790	320	455	400	197 litres
1273	1900 x 800 x 450	1900	800	100	1730	70	440	860	600	1460	485	510	70	840	320	455	440	197 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
BA	1266	1400 x 700 x 450	38.6 kg	10	903 €	1.091 €	1.262 €
BA	1268	1500 x 700 x 450	41.2 kg	10	903 €	1.091 €	1.262 €
BA	1267	1600 x 700 x 450	44 kg	10	903 €	1.091 €	1.262 €
BA	1269	1600 x 750 x 450	45.8 kg	10	903 €	1.091 €	1.262 €
BA	1265	1650 x 750 x 450	46.6 kg	10	903 €	1.091 €	1.262 €
BA	3108	1700 x 700 x 450	46.7 kg	10	903 €	1.091 €	1.262 €
BA	3109	1700 x 730 x 450	47.5 kg	10	903 €	1.091 €	1.262 €
BA	3110	1700 x 750 x 450	48.3 kg	12	903 € ▲	1.091 €	1.262 €
BA	3111	1700 x 800 x 450	50.6 kg	10	903 €	1.091 €	1.262 €
BA	3112	1750 x 750 x 450	49.6 kg	10	948 €	1.136 €	1.307 €
BA	1271	1800 x 700 x 450	49 kg	10	948 € ▲	1.136 €	1.307 €
BA	1272	1800 x 750 x 450	52.7 kg	14	948 € ▲	1.136 €	1.307 €
BA	1270	1800 x 800 x 450	53.4 kg	10	993 € ▲	1.181 €	1.352 €
BA	1273	1900 x 800 x 450	55.2 kg	10	1.122 €	1.310 €	1.481 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Monotrou Ø 37 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		2 trous Ø 25 mm entraxe 150 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B080-901	Poignées B080, chromé 901*	p. 374	245 €
IN	B122-901	Poignées B122, chromé 901*	p. 376	245 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 2GR. Percements poignées inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteComodo



Information

La BetteComodo, 1900 x 900 x 450 mm, Réf. 1252, n'est pas disponible avec l'option Sur-Mesure ou avec Rebords Relevés.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.




La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Disponible avec la vasque de la même série BetteComodo.
→ p. 242

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	E	F	G	H	I	K	M	M1	N	N1	U	V	W	Volume*
1250	1700 x 750 x 450	1700	750	1580	65	470	580	650	1250	540	43	355	445	420	374	15	445	155 litres
1253	1700 x 800 x 450	1700	800	1580	65	470	580	650	1250	540	70	355	445	420	374	40	445	155 litres
1251	1800 x 800 x 450	1800	800	1670	75	470	660	670	1310	575	45	375	460	450	395	15	495	182 litres
1252	1900 x 900 x 450	1900	900	1770	75	520	660	720	1380	650	50	410	530	520	432	15	585	228 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	1250	1700 x 750 x 450	45 kg	7	885 € ▲	1.073 €	1.244 €
CO	1253	1700 x 800 x 450	50 kg	7	885 € ▲	1.073 €	1.244 €
CO	1251	1800 x 800 x 450	52.5 kg	7	974 € ▲	1.162 €	1.333 €
CO	1252	1900 x 900 x 450	52.8 kg	7	1.223 €	1.411 €	1.582 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B080-901	Poignées B080, chromé 901*	p. 374	245 €
IN	B122-901	Poignées B122, chromé 901*	p. 376	245 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 2GR. Percements poignées inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		


BetteComodo avec trop-plein latéral




N° 1: trop-plein latéral à droite





N° 2: trop-plein latéral à gauche



N° 1: trop-plein latéral à droite



N° 2: trop-plein latéral à gauche



Information

La BetteComodo avec trop-plein latéral, 190 x 90 x 45 cm, Réf. 1622 et 1642, n'est pas disponible avec l'option Sur-Mesure ou avec Rebords Relevés.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Disponible avec la vasque coordonnée BetteComodo.
→ p. 242

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	A	B	D	E	F	G	H	I	K	M	M1	N	N1	U	V	W	Volume*
1620	1700 x 750 x 450	N° 1	1700	750	1580	65	470	650	540	1250	540	43	355	445	420	374	15	445	155 litres
1640	1700 x 750 x 450	N° 2	1700	750	1580	65	470	580	650	1250	540	43	355	445	420	374	15	445	155 litres
1623	1700 x 800 x 450	N° 1	1700	800	1580	65	470	580	650	1250	540	70	355	445	420	374	40	445	155 litres
1643	1700 x 800 x 450	N° 2	1700	800	1580	65	470	580	650	1250	540	70	355	445	420	374	40	445	155 litres
1621	1800 x 800 x 450	N° 1	1800	800	1670	75	470	660	670	1310	575	45	375	460	450	395	15	495	182 litres
1641	1800 x 800 x 450	N° 2	1800	800	1670	75	470	660	670	1310	575	45	375	460	450	395	15	495	182 litres
1622	1900 x 900 x 450	N° 1	1900	900	1770	75	520	660	720	1380	650	50	410	530	520	432	15	585	228 litres
1642	1900 x 900 x 450	N° 2	1900	900	1770	75	520	660	720	1380	650	50	410	530	520	432	15	585	228 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	1620	1700 x 750 x 450	N° 1	45 kg	7	885 € ▲	1.073 €	1.244 €
CO	1640	1700 x 750 x 450	N° 2	45 kg	7	885 €	1.073 €	1.244 €
CO	1623	1700 x 800 x 450	N° 1	50 kg	7	885 €	1.073 €	1.244 €
CO	1643	1700 x 800 x 450	N° 2	50 kg	7	885 €	1.073 €	1.244 €
CO	1621	1800 x 800 x 450	N° 1	52.5 kg	7	974 € ▲	1.162 €	1.333 €
CO	1641	1800 x 800 x 450	N° 2	52.5 kg	7	974 € ▲	1.162 €	1.333 €
CO	1622	1900 x 900 x 450	N° 1	52.8 kg	7	1.223 €	1.411 €	1.582 €
CO	1642	1900 x 900 x 450	N° 2	52.8 kg	7	1.223 €	1.411 €	1.582 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B080-901	Poignées B080, chromé 901*	p. 374	245 €
IN	B122-901	Poignées B122, chromé 901*	p. 376	245 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 2GR. Percements poignées inclus.


Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		



BetteDuett



1700 x 750 mm, Référence: 3020



1700 x 800 mm, bords à largeurs différentes, Réf. 3100



Information

BetteDuett réf. 3100, avec bord élargi de 50 mm (côté trop-plein) pour pouvoir y installer une robinetterie. L'intérieur de la baignoire est identique à la 3020.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Volume*
3020	1700 x 750 x 420	128 litres
3100	1700 x 800 x 420	128 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3020	1700 x 750 x 420	45 kg	10	1.026 €	1.214 €	1.385 €
CO	3100	1700 x 800 x 420	473 kg	10	1.026 €	1.214 €	1.385 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément IGR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteDuo



Information


En cas de remplissage par le trop-plein, projections possibles si l'eau tombe sur le repose-bras de la cuve.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Volume*
3820	1800 x 800 x 420	143 litres

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3820	1800 x 800 x 420	50.1 kg	12	1.129 € 🏠	1.317 €	1.488 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteEve





Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1525.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Volume*
6042	1800 x 1000 x 450	215 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6042	1800 x 1000 x 450	54 kg	9	1.394 €	1.582 €	1.753 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1525	Pieds, ovale	p. 350	92 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm	p. 324	204 €	243 €	
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm	p. 327	493 €	581 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteEve Oval





Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1525.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Volume*
6043	1800 x 1000 x 450	215 litres

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6043	1800 x 1000 x 450	47 kg	2.230 €	2.418 €	2.589 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.



Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1525	Pieds, ovale	p. 350	92 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm	p. 324	204 €	243 €	
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm	p. 327	493 €	581 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteEve Oval Silhouette



Information




Tous les vidages pour baignoire sont pré-montés en usine et un tuyau flexible d'écoulement est fourni pour le raccordement à l'évacuation. De même, pour l'alimentation de l'eau mitigée par le trop-plein, un tuyau Sanfix est aussi pré-monté en usine.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	V1	W1	Volume*
6043 CFXXS	1800 x 1000 x 450	630	880	215 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif	Bicolour → Couverture du tarif
CO	6043 CFXXS	1800 x 1000 x 450	95 kg	5.529 €	6.349 €	6.810 €	7.827 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.



Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

BetteForm





Information

La BetteForm, 1900 x 800 x 420 mm, Réf. 2951, n'est pas disponible avec l'option Sur-Mesure ou avec Rebords Relevés.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.



T (écart côté tête)
T1 (écart côté pied)

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	O	P	T	T1	Volume*
2940	1400 x 700 x 420	1400	700	100	1230	70	400	420	580	965	450	475	65	590	320	405	395	74 litres
2941	1500 x 700 x 420	1500	700	100	1330	70	400	520	580	1070	450	475	65	640	320	390	360	89 litres
2942	1600 x 700 x 420	1600	700	100	1430	70	400	620	580	1155	450	475	65	690	320	430	415	103 litres
2943	1600 x 750 x 420	1600	750	100	1430	70	400	620	580	1170	470	498	65	690	320	440	405	113 litres
2944	1650 x 750 x 420	1650	750	120	1430	100	420	620	610	1170	470	498	65	710	340	420	405	113 litres
2945	1700 x 700 x 420	1700	700	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	65	740	320	395	410	118 litres
2946	1700 x 730 x 420	1700	730	100	1530	70	420	700	580	1265	450	475	80	740	320	403	405	118 litres
2947	1700 x 750 x 420	1700	750	90	1555	55	420	690	590	1280	505	525	65	740	320	405	360	140 litres
2948	1700 x 800 x 420	1700	800	90	1555	55	420	690	590	1280	505	525	90	740	320	385	360	140 litres
2949	1750 x 750 x 420	1750	750	120	1555	75	450	690	610	1280	505	525	65	770	350	385	360	140 litres
2950	1800 x 800 x 420	1800	800	100	1635	65	430	790	580	1360	555	570	65	790	320	455	400	170 litres
2951	1900 x 800 x 420	1900	800	100	1730	70	440	860	600	1460	485	510	70	840	320	455	440	167 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
BA	2940	1400 x 700 x 420	37 kg	12	721 € ▲	909 €	1.080 €
BA	2941	1500 x 700 x 420	39.6 kg	12	721 € ▲	909 €	1.080 €
BA	2942	1600 x 700 x 420	42.3 kg	12	360 € ▲	548 €	719 €
BA	2943	1600 x 750 x 420	44.1 kg	12	721 € ▲	909 €	1.080 €
BA	2944	1650 x 750 x 420	44.9 kg	12	721 € ▲	909 €	1.080 €
BA	2945	1700 x 700 x 420	44.9 kg	12	360 € ▲	548 €	719 €
BA	2946	1700 x 730 x 420	45.8 kg	12	721 €	909 €	1.080 €
BA	2947	1700 x 750 x 420	44 kg	12	360 € ▲	548 €	719 €
BA	2948	1700 x 800 x 420	48.8 kg	12	721 € ▲	909 €	1.080 €
BA	2949	1750 x 750 x 420	47.9 kg	12	757 € ▲	945 €	1.116 €
BA	2950	1800 x 800 x 420	51.6 kg	12	753 € ▲	941 €	1.112 €
BA	2951	1900 x 800 x 420	53 kg	12	895 € ▲	1.083 €	1.254 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Monotrou Ø 37 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		2 trous Ø 25 mm entraxe 150 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
EX	AD	Système d'insonorisation pour baignoire	p. 284	109 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B080-901	Poignées B080, chromé 901*	p. 374	245 €
IN	B122-901	Poignées B122, chromé 901*	p. 376	245 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 2GR. Percements poignées inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteFree



Information




Les perçages pour robinetteries sont seulement possibles sur les largeurs ou sur la longueur côté vidage.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: schmiedem design



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	T	U	V	Volume*
6829	1700 x 750 x 450	1700	750	1534	555	590	555	1160	485	430	76	68	150 litres
6830	1800 x 800 x 450	1800	800	1634	580	640	580	1260	535	480	76	67	180 litres
6831	1900 x 900 x 450	1900	900	1734	580	740	580	1360	635	580	76	72	210 litres
6832	2000 x 1000 x 450	2000	1000	1834	625	750	625	1460	735	680	76	73	240 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6829	1700 x 750 x 450	471 kg	15	1.347 €	1.535 €	1.706 €
CO	6830	1800 x 800 x 450	53.1 kg	15	1.481 € 🏠	1.669 €	1.840 €
CO	6831	1900 x 900 x 450	61 kg	15	1.674 € 🏠	1.862 €	2.033 €
CO	6832	2000 x 1000 x 450	67.2 kg	14	2.020 €	2.208 €	2.379 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm, 2000 x 1000 mm	p. 324	204 €	243 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm, 2000 x 1000 mm	p. 327	493 €	581 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteLoft



Information

En raison du bord replié, il est impossible d'utiliser les crochets muraux standard du commerce. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser le crochet mural de Bette (réf. Z0008669).



Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Disponible avec la vasque de la même série BetteLoft.
→ p. 254

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	Volume*
3171	1700 × 800 × 420	1700	800	1646	450	800	450	1223	518	445	156 litres
3172	1800 × 800 × 420	1800	800	1746	450	900	450	1327	521	445	173 litres
3173	1900 × 900 × 420	1900	900	1846	480	940	480	1426	620	455	235 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3171	1700 x 800 x 420	45 kg	12	1.633 €	1.821 €	1.992 €
CO	3172	1800 x 800 x 420	48 kg	12	1.796 €	1.984 €	2.155 €
CO	3173	1900 x 900 x 420	55 kg	12	2.018 €	2.206 €	2.377 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasure® Plus	p. 284	168 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasure® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires





PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément IGR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	p. 324	204 €	243 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	p. 327	493 €	581 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteLoft Ornament



Information



Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Disponible avec la vasque de la même série BetteLoft Ornament.
→ p. 260

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	V1	W1	Volume*
3172 CFXX6A	1810 x 810 x 420	495	650	173 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3172 CFXX6A	1810 x 810 x 420	110 kg	6.856 €	7.676 €	8.137 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		



N° 1: Côte pied oblique à gauche



N° 2: Côte pied oblique à droite


Information

Niveau d'eau rehaussé dû au positionnement du trop-plein sur la partie oblique.


Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.



Design: schmiedem design



N° 1: Côte pied oblique gauche



N° 2: Côte pied oblique droite



N° 2: Côte pied oblique droite

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	Volume*
2750	1700 x 750 x 450	N° 1	158 litres
2760	1700 x 750 x 450	N° 2	158 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	2750	1700 x 750 x 450	N° 1	48.5 kg	8	1.124 € ▲	1.312 €	1.483 €
CO	2760	1700 x 750 x 450	N° 2	48.5 kg	8	1.124 € ▲	1.312 €	1.483 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		



Information

En raison du bord replié, il est impossible d'utiliser les crochets muraux standard du commerce. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser le crochet mural de Bette (réf. Z0008669).



Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Disponible avec la vasque de la même série BetteLux.
→ p. 264

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	F	G	H	I	K	N	Volume*
3440	1700 x 750 x 450	1700	750	495	710	495	1270	505	400	156 litres
3441	1800 x 800 x 450	1800	800	495	810	495	1345	545	450	185 litres
3442	1900 x 900 x 450	1900	900	520	860	520	1420	615	500	234 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3440	1700 x 750 x 450	41 kg	12	1.714 € 🏠	1.902 €	2.073 €
CO	3441	1800 x 800 x 450	45 kg	12	1.886 € 🏠	2.074 €	2.245 €
CO	3442	1900 x 900 x 450	50 kg	12	2.119 € 🏠	2.307 €	2.478 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlaser® Plus	p. 284	168 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glaser® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.




Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	p. 324	204 €	243 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	p. 327	493 €	581 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteLux Shape



Information

La BetteLux Shape est vitrifiée à l'intérieur et à l'extérieur et elle est sans trop-plein. La fonction de trop-plein électronique est assurée par un capteur de pression intégré dans le vidage BetteSensory.

Le bloc d'alimentation en 230V et la batterie de secours doivent être intégrés dans 2 boîtiers encastrables distincts en zone hors volume de la salle de bains.

La baignoire et le cadre sont fixés ensemble à l'usine mais doivent être commandés séparément. Une commande individuelle de l'un des composants n'est pas possible.


Le BetteSensory doit être commandé séparément.

Disponible avec la vasque la même série BetteLux Shape.
→ p. 266

Contenu de la livraison

- Vidage et trop-plein électronique Bette Sensory (prémonté)
- Bloc d'alimentation 12 V
- Batterie de secours
- 2 câbles moteur de 8 m
- Socle dans la couleur du cadre

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	V1	W1	Volume*
3451	1700 × 750 × 450	1700	750	1270	507	485	265	156 litres
3452	1800 × 800 × 450	1800	800	1345	545	485	265	185 litres
3453	1900 × 900 × 450	1900	900	1420	615	485	265	234 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3451	1700 x 750 x 450	41.6 kg	2.616 €	2.804 €	2.975 €
CO	3452	1800 x 800 x 450	46.2 kg	2.878 €	3.066 €	3.237 €
CO	3453	1900 x 900 x 450	54.2 kg	3.140 €	3.328 €	3.499 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage (Accessoires nécessaires)


PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B631-	BetteSensory*	p. 345	1.094 €	1.210 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément oUeL.

Cadre (Accessoires nécessaires)

PG	Référence	Dimension en mm	Blanc mate 807 Noir mate 815 → Couverture du tarif
IN	Q001	1700 x 750 x 575	1.934 €
IN	Q002	1800 x 800 x 575	2.031 €
IN	Q003	1900 x 900 x 575	2.128 €

BetteLux Oval



Information

En raison du bord replié, il est impossible d'utiliser les crochets muraux standard du commerce. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser le crochet mural de Bette (réf. Z0008669).



Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Disponible avec la vasque la même série BetteLux Oval.
→ p. 268

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	F	G	H	I	K	N	Volume*
3465	1700 × 750 × 450	1700	750	500	700	500	1270	515	395	150 litres
3466	1800 × 800 × 450	1800	800	500	800	500	1340	545	445	177 litres
3467	1900 × 900 × 450	1900	900	520	860	520	1420	618	545	224 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3465	1700 x 750 x 450	43.5 kg	2.252 € ▲	2.440 €	2.611 €
CO	3466	1800 x 800 x 450	47.5 kg	2.477 € ▲	2.665 €	2.836 €
CO	3467	1900 x 900 x 450	52.5 kg	2.702 €	2.890 €	3.061 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.




Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteLux Oval Couture



Information

La baignoire et le revêtement en tissu captionné sont prémontés à l'usine, mais doivent être commandés séparément.



Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Disponible avec la vasque de la même série BetteLux Oval Couture.
→ p. 270

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Volume*
3466 TX	1800 x 800 x 450	177 litres

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3466 TX	1800 x 800 x 450	47,5 kg	2.477 €	2.665 €	2.836 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €




Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

Revêtement en tissu capitonné (Accessoires nécessaires)

PG	Référence	Dimension en mm	Ivory 850 Elephant 852 Carbon 853 → Couverture du tarif
IN	B804-	1850 x 850 x 580	9.940 €

BetteLux Oval Silhouette



Information

Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.



Pour ce modèle, le vidage BetteFontaine n'est pas compatible avec les systèmes balnéo.

Disponible avec la vasque de la même série BetteLux Oval.
→ p. 268

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	V1	W1	Volume*
3465 CFXXS	1700 × 750 × 450	1700	750	1270	515	500	630	150 litres
3466 CFXXS	1800 × 800 × 450	1800	800	1340	545	550	680	177 litres
3467 CFXXS	1900 × 900 × 450	1900	900	1420	618	650	780	224 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours	Bicolour
				→ Couverture du tarif			
CO	3465 CFXXS	1700 x 750 x 450	111 kg	5.265 €	6.085 €	6.546 €	7.563 €
CO	3466 CFXXS	1800 x 800 x 450	118 kg	5.792 €	6.612 €	7.073 €	8.090 €
CO	3467 CFXXS	1900 x 900 x 450	124 kg	6.318 €	7.138 €	7.599 €	8.616 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours
						→ Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

BetteLux Oval I Silhouette



Information

Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.



Pour ce modèle, le vidage BetteFontaine n'est pas compatible avec les systèmes balnéo.

Disponible avec la vasque de la même série BetteLux Oval.
→ p. 268

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	R	V	V1	W1	Volume*
3415 CWVVS	1700 x 800 x 450	1700	800	1270	515	375	425	545	715	150 litres
3416 CWVVS	1800 x 850 x 450	1800	850	1340	545	400	450	545	765	177 litres
3417 CWVVS	1900 x 950 x 450	1900	950	1420	618	450	500	545	865	224 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3415 CWWVS	1700 x 800 x 450	80 kg	5.111 €	5.931 €	6.392 €
CO	3416 CWWVS	1800 x 850 x 450	90 kg	5.622 €	6.442 €	6.903 €
CO	3417 CWWVS	1900 x 950 x 450	100 kg	6.133 €	6.953 €	7.414 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.




Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

BetteLux Oval IV Silhouette



Information

Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.



Pour ce modèle, le vidage BetteFontaine n'est pas compatible avec les systèmes balnéo.

Disponible avec la vasque de la même série BetteLux Oval.
→ p. 268

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	P	R	V	V1	W1	Volume*
3425 CERVS	1750 × 800 × 450	1750	800	1270	515	900	375	425	545	715	150 litres
3426 CERVS	1850 × 850 × 450	1850	850	1340	545	950	400	450	545	765	177 litres
3427 CERVS	1950 × 950 × 450	1950	950	1420	618	1000	450	500	545	865	224 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3425 CERVS	1750 x 800 x 450	84 kg	4.878 €	5.698 €	6.159 €
CO	3426 CERVS	1850 x 850 x 450	93 kg	5.111 €	5.931 €	6.392 €
CO	3427 CERVS	1950 x 950 x 450	102 kg	5.575 €	6.395 €	6.856 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.




Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

BetteLux Oval V Silhouette



Information

Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système bainéo Bette.



Pour ce modèle, le vidage BetteFontaine n'est pas compatible avec les systèmes bainéo.

Disponible avec la vasque de la même série BetteLux Oval.
→ p. 268

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	P	R	V	V1	W1	Volume*
3435 CELVS	1750 × 800 × 450	1750	800	1270	515	900	375	425	545	715	150 litres
3436 CELVS	1850 × 850 × 450	1850	850	1340	545	950	400	450	545	765	177 litres
3437 CELVS	1950 × 950 × 450	1950	950	1420	618	1000	450	500	545	865	224 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3435 CELVS	1750 x 800 x 450	84 kg	4.878 €	5.698 €	6.159 €
CO	3436 CELVS	1850 x 850 x 450	90 kg	5.111 €	5.931 €	6.392 €
CO	3437 CELVS	1950 x 950 x 450	119 kg	5.575 €	6.395 €	6.856 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage


PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		




N° 1: trop-plein latéral à droite




N° 2: Côté pieds à gauche, t.-p. devant



N° 1: côté pieds à droite, t.-p. devant, référence: 6840



N° 2: côté pieds à gauche, t.-p. devant, référence: 6841



Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1525.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: schmidem design

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	Volume*
6840	2060 x 900 x 450	N° 1	190 litres
6841	2060 x 900 x 450	N° 2	190 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6840	2060 × 900 × 450	N° 1	61 kg	2.251 €	2.439 €	2.610 €
CO	6841	2060 × 900 × 450	N° 2	61 kg	2.251 €	2.439 €	2.610 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	


*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1525	Pieds, ovale	p. 350	92 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 × 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		



Référence: 6840




Référence: 6841




N° 1: côté pieds à droite, trop-plein derrière




N° 2: côté pieds à droite, trop-plein devant



N° 1: côté pieds à droite, trop-plein derrière



N° 2: côté pieds à droite, trop-plein devant



Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: schmiedem design

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	O	U	Volume*
8858	1500 x 700 x 450	N° 1	1500	700	65	1375	60	470	700	330	1235	505	565	540	650	139 litres
8859	1500 x 700 x 450	N° 2	1500	700	65	1375	60	470	700	330	1235	505	565	540	650	139 litres
8850	1600 x 700 x 450	N° 1	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	148 litres
8851	1600 x 700 x 450	N° 2	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	148 litres
8852	1700 x 700 x 450	N° 1	1700	700	115	1475	110	520	760	420	1335	505	565	640	750	148 litres
8853	1700 x 700 x 450	N° 2	1700	700	115	1475	110	520	760	420	1335	505	565	640	750	148 litres
8854	1700 x 750 x 450	N° 1	1700	750	65	1575	60	490	890	320	1435	555	615	690	800	185 litres
8855	1700 x 750 x 450	N° 2	1700	750	65	1575	60	490	890	320	1435	555	615	690	800	185 litres
8765	1700 x 800 x 450	N° 1	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	202 litres
8865	1700 x 800 x 450	N° 2	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	202 litres
8856	1800 x 800 x 450	N° 1	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	235 litres
8857	1800 x 800 x 450	N° 2	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	235 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	8858	1500 x 700 x 450	N° 1	53 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8859	1500 x 700 x 450	N° 2	53 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8850	1600 x 700 x 450	N° 1	54 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8851	1600 x 700 x 450	N° 2	54 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8852	1700 x 700 x 450	N° 1	55 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8853	1700 x 700 x 450	N° 2	55 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8854	1700 x 750 x 450	N° 1	59 kg	10	1.134 € ▲	1.322 €	1.493 €
CO	8855	1700 x 750 x 450	N° 2	59 kg	10	1.134 € ▲	1.322 €	1.493 €
CO	8765	1700 x 800 x 450	N° 1	57 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8865	1700 x 800 x 450	N° 2	57 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8856	1800 x 800 x 450	N° 1	64 kg	8	1.247 € ▲	1.435 €	1.606 €
CO	8857	1800 x 800 x 450	N° 2	64 kg	8	1.247 € ▲	1.435 €	1.606 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément IGR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		


BetteOcean Low-Line




N° 1: côté pieds à droite, trop-plein derrière




N° 2: côté pieds à droite, trop-plein devant



N° 1: côté pieds à droite, trop-plein derrière



N° 2: côté pieds à droite, trop-plein devant



Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: schmiedem design

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	O	U	Volume*
8841	1500 x 700 x 380	N° 1	1500	700	60	1375	65	470	700	330	1235	505	565	540	650	90 litres
8842	1500 x 700 x 380	N° 2	1500	700	60	1375	65	470	700	330	1235	505	565	540	650	90 litres
8830	1600 x 700 x 380	N° 1	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	120 litres
8831	1600 x 700 x 380	N° 2	1600	700	65	1475	60	470	760	370	1335	505	565	590	700	120 litres
8832	1700 x 700 x 380	N° 1	1700	700	115	1475	110	500	880	320	1335	505	565	640	750	120 litres
8833	1700 x 700 x 380	N° 2	1700	700	115	1475	110	500	880	320	1335	505	565	640	750	120 litres
8834	1700 x 750 x 380	N° 1	1700	750	65	1575	60	500	880	320	1435	555	615	690	800	140 litres
8835	1700 x 750 x 380	N° 2	1700	750	65	1575	60	500	880	320	1435	555	615	690	800	140 litres
8836	1700 x 800 x 380	N° 1	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	165 litres
8837	1700 x 800 x 380	N° 2	1700	800	65	1575	60	540	800	360	1435	605	665	690	800	165 litres
8838	1800 x 800 x 380	N° 1	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	180 litres
8839	1800 x 800 x 380	N° 2	1800	800	65	1675	60	540	900	360	1535	605	665	690	800	180 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	8841	1500 x 700 x 380	N° 1	47 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8842	1500 x 700 x 380	N° 2	47 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8830	1600 x 700 x 380	N° 1	49 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8831	1600 x 700 x 380	N° 2	49 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8832	1700 x 700 x 380	N° 1	51 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8833	1700 x 700 x 380	N° 2	51 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8834	1700 x 750 x 380	N° 1	54 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8835	1700 x 750 x 380	N° 2	54 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8836	1700 x 800 x 380	N° 1	53 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8837	1700 x 800 x 380	N° 2	53 kg	10	1.134 €	1.322 €	1.493 €
CO	8838	1800 x 800 x 380	N° 1	60 kg	10	1.247 €	1.435 €	1.606 €
CO	8839	1800 x 800 x 380	N° 2	60 kg	10	1.247 €	1.435 €	1.606 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteOne



Information

La BetteOne, 1900 x 900 x 420 mm, Réf. 3314, n'est pas disponible avec l'option Sur Mesure ou avec Rebords Relevés.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.




La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Disponible avec la vasque de la même série BetteOne.
→ p. 272

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N	V	Volume*
3310	1600 x 700 x 420	1600	700	90	1420	90	360	880	360	1250	415	345	85	100 litres
3311	1700 x 700 x 420	1700	700	90	1520	90	375	950	375	1340	415	345	90	112 litres
3312	1700 x 750 x 420	1700	750	95	1510	95	375	950	375	1340	455	385	95	129 litres
3313	1800 x 800 x 420	1800	800	100	1600	100	370	1060	370	1420	495	425	100	158 litres
3314	1900 x 900 x 420	1900	900	105	1690	105	400	1100	400	1515	595	525	100	217 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3310	1600 x 700 x 420	43 kg	14	1.077 €	1.265 €	1.436 €
CO	3311	1700 x 700 x 420	45 kg	14	1.077 €	1.265 €	1.436 €
CO	3312	1700 x 750 x 420	49 kg	14	1.077 €	1.265 €	1.436 €
CO	3313	1800 x 800 x 420	51.8 kg	14	1.185 €	1.373 €	1.544 €
CO	3314	1900 x 900 x 420	63 kg	14	1.339 €	1.527 €	1.698 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteOne Relax



Information

Les BetteOne Relax, 1900 x 900 x 450 mm, Réf. 3324, et 2000 x 900 x 450 mm, Réf. 3325, ne sont pas disponibles avec l'option Sur Mesure ou avec Rebords Relevés.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.




La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Disponible avec la vasque de la même série BetteOne.
→ p. 272

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N	O	U	V	Volume*
3323	1800 x 800 x 450	1800	800	95	1600	105	360	645	795	1080	515	455	690	433	100	155 litres
3324	1900 x 900 x 450	1900	900	100	1690	110	320	780	800	1165	600	545	740	438	105	210 litres
3325	2000 x 900 x 450	2000	900	100	1790	110	320	880	800	1285	600	545	790	438	105	226 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3323	1800 x 800 x 450	54 kg	12	1.422 €	1.610 €	1.781 €
CO	3324	1900 x 900 x 450	61 kg	12	1.607 €	1.795 €	1.966 €
CO	3325	2000 x 900 x 450	65 kg	12	1.801 €	1.989 €	2.160 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasure® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Monotrou Ø 37 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		2 trous Ø 25 mm entraxe 150 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasure® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B080-901	Poignées B080, chromé 901*	p. 374	245 €
IN	B122-901	Poignées B122, chromé 901*	p. 376	245 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 2GR. Percements poignées inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		




Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B50-0016.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Volume*
6045	1500 x 1500 x 450	342 litres

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6045	1500 x 1500 x 450	56 kg	3.740 €	3.928 €	4.099 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B50-0016	Pieds réglables en hauteur (6 pièces)	p. 351	63 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B608-	Vidage et trop-plein Ø 90 mm, 725 mm	p. 328	244 €	258 €
IN	B611-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 90 mm, 725 mm	p. 329	563 €	596 €
IN	B621-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	p. 332	302 €	
IN	B622-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm	p. 334	689 €	

BettePond Silhouette



Information



Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	V1	W1	Volume*
6045 CFXXS	1500 x 1500 x 450	480	450	342 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif	Bicolour → Couverture du tarif
CO	6045 CFXXS	1500 x 1500 x 450	119 kg	6.464 €	7.284 €	7.745 €	8.762 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B609-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 90 mm, 725 mm	p. 328	327 €	358 €
IN	B612-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 90 mm, 725 mm	p. 329	801 €	849 €
IN	B627-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 90 mm, 1070 mm	p. 333	403 €	
IN	B628-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm	p. 335	989 €	

BetteSelect



Information




Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	O	Volume*
3410	1600 × 700 × 420	1600	700	1410	560	640	400	1200	500	405	590	119 litres
3411	1700 × 700 × 420	1700	700	1510	560	760	380	1300	500	405	690	131 litres
3412	1700 × 750 × 420	1700	750	1510	560	760	380	1300	545	455	690	151 litres
3413	1800 × 800 × 420	1800	800	1610	550	845	405	1400	600	505	790	187 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
BA	3410	1600 x 700 x 420	45 kg	10	757 €	945 €	1.116 €
BA	3411	1700 x 700 x 420	47 kg	10	757 €	945 €	1.116 €
BA	3412	1700 x 750 x 420	50 kg	10	757 € ▲	945 €	1.116 €
BA	3413	1800 x 800 x 420	55 kg	10	832 € ▲	1.020 €	1.191 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlaser® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Monotrou Ø 37 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		2 trous Ø 25 mm entraxe 150 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glaser® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B080-901	Poignées B080, chromé 901*	p. 374	245 €
IN	B122-901	Poignées B122, chromé 901*	p. 376	245 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 2GR. Percements poignées inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm	p. 324	204 €	243 €	
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm	p. 327	493 €	581 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		


BetteSelect avec trop-plein latéral




N° 1: trop-plein latéral à droite





N° 2: trop-plein latéral à gauche



N° 1: trop-plein latéral à droite



N° 2: trop-plein latéral à gauche



Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	A	B	D	F	G	H	I	K	N	O	Volume*
3420	1600 x 700 x 420	N° 1	1600	700	1410	560	640	400	1200	500	405	590	119 litres
3430	1600 x 700 x 420	N° 2	1600	700	1410	560	640	400	1200	500	405	590	119 litres
3421	1700 x 700 x 420	N° 1	1700	700	1510	560	760	380	1300	500	405	690	131 litres
3431	1700 x 700 x 420	N° 2	1700	700	1510	560	760	380	1300	500	405	690	131 litres
3422	1700 x 750 x 420	N° 1	1700	750	1510	560	760	380	1300	545	455	690	151 litres
3432	1700 x 750 x 420	N° 2	1700	750	1510	560	760	380	1300	545	455	690	151 litres
3423	1800 x 800 x 420	N° 1	1800	800	1610	550	845	405	1400	600	505	790	187 litres
3433	1800 x 800 x 420	N° 2	1800	800	1610	550	845	405	1400	600	505	790	187 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
BA	3420	1600 x 700 x 420	N° 1	45 kg	10	757 €	945 €	1.116 €
BA	3430	1600 x 700 x 420	N° 2	45 kg	10	757 €	945 €	1.116 €
BA	3421	1700 x 700 x 420	N° 1	47 kg	10	757 €	945 €	1.116 €
BA	3431	1700 x 700 x 420	N° 2	47 kg	10	757 €	945 €	1.116 €
BA	3422	1700 x 750 x 420	N° 1	50 kg	10	757 € ▲	945 €	1.116 €
BA	3432	1700 x 750 x 420	N° 2	50 kg	10	757 € ▲	945 €	1.116 €
BA	3423	1800 x 800 x 420	N° 1	55 kg	10	832 € ▲	1.020 €	1.191 €
BA	3433	1800 x 800 x 420	N° 2	55 kg	10	832 € ▲	1.020 €	1.191 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément IGR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteSelect Duo



Information



Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	N	Volume*
3472	1700 × 750 × 420	1700	750	1500	500	700	500	1185	520	435	134 litres
3473	1800 × 800 × 420	1800	800	1600	480	840	480	1285	570	485	170 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
BA	3472	1700 x 750 x 420	44 kg	10	791 € ▲	979 €	1.150 €
BA	3473	1800 x 800 x 420	48 kg	10	870 € ▲	1.058 €	1.229 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément IGR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		




Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	N	U	V	W	Volume*
2560	1500 x 750 x 380	1500	750	85	1355	60	375	705	420	1195	560	470	540	100	720	435	94 litres
3650	1600 x 700 x 380	1600	700	95	1440	65	390	730	480	1235	520	435	545	105	780	445	86 litres
3660	1600 x 750 x 380	1600	750	85	1455	60	390	730	480	1250	560	470	545	100	740	445	105 litres
3560	1650 x 750 x 380	1650	750	95	1455	100	385	710	555	1250	560	470	530	100	760	455	105 litres
3060	1700 x 750 x 380	1700	750	95	1545	60	400	820	480	1350	560	470	530	100	800	430	116 litres
3760	1700 x 800 x 380	1700	800	85	1560	55	405	830	465	1350	610	520	580	105	800	435	128 litres
3860	1800 x 800 x 380	1800	800	85	1655	60	425	850	525	1435	610	520	600	105	820	420	140 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
BA	2560	1500 x 750 x 380	42.1 kg	8	794 €	982 €	1.153 €
BA	3650	1600 x 700 x 380	43 kg	8	794 € ▲	982 €	1.153 €
BA	3660	1600 x 750 x 380	46.1 kg	8	794 € ▲	982 €	1.153 €
BA	3560	1650 x 750 x 380	47 kg	8	794 €	982 €	1.153 €
BA	3060	1700 x 750 x 380	48.7 kg	8	794 € ▲	982 €	1.153 €
BA	3760	1700 x 800 x 380	48.9 kg	8	794 € ▲	982 €	1.153 €
BA	3860	1800 x 800 x 380	51 kg	8	874 € ▲	1.062 €	1.233 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Monotrou Ø 37 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		2 trous Ø 25 mm entraxe 150 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B110-901	Poignées B110, chromé*	p. 375	236 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 2GR. Percements poignées inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		


BetteSpace S




N° 1: à gauche



N° 2: à droite



N° 1: à gauche



N° 2: à droite

Information



Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	Volume*
1130	1700 × 750 × 420	N° 1	122 litres
1140	1700 × 750 × 420	N° 2	122 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	1130	1700 x 750 x 420	N° 1	41.5 kg	15	1.071 € ▲	1.259 €	1.430 €
CO	1140	1700 x 750 x 420	N° 2	41.5 kg	15	1.071 € ▲	1.259 €	1.430 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		


BetteSpace M




N° 1: à gauche





N° 2: à droite



N° 1: à gauche



N° 2: à droite



Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	Volume*
1131	1700 × 900 × 420	N° 1	192 litres
1141	1700 × 900 × 420	N° 2	192 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	1131	1700 x 900 x 420	N° 1	475 kg	15	1.325 €	1.513 €	1.684 €
CO	1141	1700 x 900 x 420	N° 2	475 kg	15	1.325 €	1.513 €	1.684 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.


Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

BetteSpace L




N° 1: à gauche



N° 1: à gauche



N° 2: à droite



N° 2: à droite

Information



Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B50-0015.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Variante	Volume*
1132	1700 x 1300 x 420	N° 1	262 litres
1142	1700 x 1300 x 420	N° 2	262 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Variante	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	1132	1700 x 1300 x 420	N° 1	55.8 kg	2.229 € ▲	2.417 €	2.588 €
CO	1142	1700 x 1300 x 420	N° 2	55.8 kg	2.229 € ▲	2.417 €	2.588 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B50-0015	Pieds réglables en hauteur (4 pièces)	p. 351	52 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteStarlet



Information




La BetteStarlet, 1900 x 900 x 420 mm, Réf. 1830, n'est pas disponible avec l'option Rebords Relevés.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	T	U	V	Volume*
1210	1500 x 800 x 420	1500	800	80	1340	80	540	420	540	1070	555	495	80	80	107 litres
2590	1570 x 700 x 420	1570	700	65	1440	65	470	630	470	1170	455	425	65	95	92 litres
2540	1600 x 650 x 420	1600	650	80	1440	80	480	640	480	1170	455	425	55	55	92 litres
1220	1600 x 700 x 420	1600	700	80	1440	80	485	630	485	1170	455	425	80	80	92 litres
1230	1650 x 700 x 420	1650	700	105	1440	105	510	630	510	1170	455	425	80	80	92 litres
1730	1700 x 700 x 420	1700	700	80	1540	80	505	690	505	1270	505	480	55	55	122 litres
1380	1700 x 750 x 420	1700	750	80	1540	80	500	700	500	1270	505	480	80	80	122 litres
1450	1750 x 800 x 420	1750	800	105	1540	105	520	710	520	1270	505	485	105	105	122 litres
1430	1800 x 750 x 420	1800	750	80	1640	80	530	740	530	1370	555	485	55	55	155 litres
1630	1800 x 800 x 420	1800	800	80	1640	80	530	740	530	1370	555	485	80	80	155 litres
1631	1850 x 850 x 420	1850	850	105	1640	105	562	726	562	1370	555	485	105	105	155 litres
1830	1900 x 900 x 420	1900	900	85	1730	85	560	780	560	1465	625	560	80	80	205 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	1210	1500 x 800 x 420	43.53 kg	13	872 €	1.060 €	1.231 €
CO	2590	1570 x 700 x 420	50 kg	6	872 €	1.060 €	1.231 €
CO	2540	1600 x 650 x 420	50 kg	6	872 € ▲	1.060 €	1.231 €
CO	1220	1600 x 700 x 420	42.1 kg	12	872 €	1.060 €	1.231 €
CO	1230	1650 x 700 x 420	45.5 kg	14	872 €	1.060 €	1.231 €
CO	1730	1700 x 700 x 420	43.8 kg	14	872 € ▲	1.060 €	1.231 €
CO	1380	1700 x 750 x 420	46.2 kg	14	872 € ▲	1.060 €	1.231 €
CO	1450	1750 x 800 x 420	50.9 kg	14	916 € ▲	1.104 €	1.275 €
CO	1430	1800 x 750 x 420	48.7 kg	14	970 € ▲	1.158 €	1.329 €
CO	1630	1800 x 800 x 420	51 kg	14	1.016 € ▲	1.204 €	1.375 €
CO	1631	1850 x 850 x 420	50 kg	8	1.129 €	1.317 €	1.488 €
CO	1830	1900 x 900 x 420	57.7 kg	13	1.275 € ▲	1.463 €	1.634 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément IGR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	p. 324	204 €	243 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1900 x 900 mm	p. 327	493 €	581 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteStarlet Spirit





Information

En raison du bord replié, il est impossible d'utiliser les crochets muraux standard du commerce. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser le crochet mural de Bette (réf. Z0008669).

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	Volume*
1384	1700 x 750 x 420	1700	750	1540	500	700	500	1270	505	122 litres
1634	1800 x 800 x 420	1800	800	1640	530	740	530	1370	555	155 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	1384	1700 x 750 x 420	42 kg	12	1.633 €	1.821 €	1.992 €
CO	1634	1800 x 800 x 420	48 kg	12	1.796 € ▲	1.984 €	2.155 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément IGR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteStarlet I





Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Volume*
8300	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	505	640	505	1170	455	375	425	540	92 litres
8310	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	510	730	510	1270	505	400	480	590	122 litres
8320	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	8300	1650 x 750 x 420	48 kg	6	2.111 €	2.299 €	2.470 €
CO	8310	1750 x 800 x 420	48 kg	6	2.216 €	2.404 €	2.575 €
CO	8320	1850 x 850 x 420	48 kg	8	2.322 €	2.510 €	2.681 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlaser® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glaser® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires




PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteStarlet I Silhouette





Information

Si la baignoire est commandée avec une garniture d'écoulement, celle-ci est prémontée en usine. Pour les garnitures d'écoulement avec arrivée, un tube Sanfix est prémonté pour le raccordement à l'eau. En général, un tuyau flexible pour le raccordement de la garniture d'écoulement est compris dans la livraison.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.

Contenu de la livraison

Inclut des tapis anti-bruit qui réduisent le bruit.



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	R	U	V	V1	W	W1	Volume*
8300 CWVVK	1650 x 750 x 420	1650	750	1170	455	375	540	1450	570	650	665	92 litres
8310 CWVVK	1750 x 800 x 420	1750	800	1270	505	400	590	1550	570	700	715	122 litres
8320 CWVVK	1850 x 850 x 420	1850	850	1370	555	425	640	1650	570	750	765	155 litres
8325 CWVVK	1950 x 950 x 420	1950	950	1470	625	475	735	1750	570	845	865	205 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	8300 CWVVK	1650 x 750 x 420	74 kg	4.309 €	5.129 €	5.590 €
CO	8310 CWVVK	1750 x 800 x 420	88 kg	4.525 €	5.345 €	5.806 €
CO	8320 CWVVK	1850 x 850 x 420	92 kg	4.740 €	5.560 €	6.021 €
CO	8325 CWVVK	1950 x 950 x 420	97 kg	5.171 €	5.991 €	6.452 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

BetteStarlet IV






Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Volume*
6650	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	500	650	500	1170	455	375	425	540	92 litres
6660	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	550	650	550	1270	505	400	480	590	122 litres
6670	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6650	1650 x 750 x 420	44 kg	6	2.111 €	2.299 €	2.470 €
CO	6660	1750 x 800 x 420	49 kg	6	2.216 €	2.404 €	2.575 €
CO	6670	1850 x 850 x 420	54 kg	6	2.322 €	2.510 €	2.681 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlaser® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glaser® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires




PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteStarlet IV Silhouette





Information

Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	R	U	V	V1	W	W1	Volume*
6650 CERVK	1650 x 750 x 420	1650	750	1170	455	375	540	1550	570	650	665	92 litres
6660 CERVK	1750 x 800 x 420	1750	800	1270	505	400	590	1650	570	700	715	122 litres
6670 CERVK	1850 x 850 x 420	1850	850	1370	555	425	640	1750	570	750	765	155 litres
6677 CERVK	1950 x 950 x 420	1950	950	1470	625	475	735	1850	590	850	865	205 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6650 CERVK	1650 x 750 x 420	80 kg	4.175 €	4.995 €	5.456 €
CO	6660 CERVK	1750 x 800 x 420	85 kg	4.383 €	5.203 €	5.664 €
CO	6670 CERVK	1850 x 850 x 420	90 kg	4.592 €	5.412 €	5.873 €
CO	6677 CERVK	1950 x 950 x 420	100 kg	5.333 €	6.153 €	6.614 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlaser® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glaser® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

BetteStarlet V





Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Volume*
6680	1650 × 750 × 420	1650	750	1440	505	640	505	1170	455	375	425	540	92 litres
6690	1750 × 800 × 420	1750	800	1540	550	650	550	1270	505	400	480	590	122 litres
6700	1850 × 850 × 420	1850	850	1640	550	750	550	1370	555	425	485	640	155 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6680	1650 x 750 x 420	44.3 kg	6	2.111 €	2.299 €	2.470 €
CO	6690	1750 x 800 x 420	48 kg	6	2.216 €	2.404 €	2.575 €
CO	6700	1850 x 850 x 420	48 kg	6	2.322 €	2.510 €	2.681 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires




PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteStarlet V Silhouette





Information

Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	R	U	V	V1	W	W1	Volume*
6680 CELVK	1650 x 750 x 420	1650	750	1170	455	375	540	1550	570	650	665	92 litres
6690 CELVK	1750 x 800 x 420	1750	800	1270	505	400	590	1650	570	700	715	122 litres
6700 CELVK	1850 x 850 x 420	1850	850	1370	555	425	640	1750	570	750	765	155 litres
6720 CELVK	1950 x 950 x 420	1950	950	1470	625	475	735	1850	590	850	865	205 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	6680 CELVK	1650 x 750 x 420	80 kg	4.175 €	4.995 €	5.456 €
CO	6690 CELVK	1750 x 800 x 420	85 kg	4.383 €	5.203 €	5.664 €
CO	6700 CELVK	1850 x 850 x 420	90 kg	4.592 €	5.412 €	5.873 €
CO	6720 CELVK	1950 x 950 x 420	101 kg	5.333 €	6.153 €	6.614 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires




PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

BetteStarlet Flair Oval



Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	D	F	G	H	I	K	R	T	U	Volume*
8772	1580 × 680 × 420	1580	680	1440	460	660	460	1170	455	340	495	540	92 litres
8773	1680 × 730 × 420	1680	730	1540	490	700	490	1270	505	365	425	590	122 litres
8774	1780 × 780 × 420	1780	780	1640	530	720	530	1370	555	390	480	640	155 litres
8775	1880 × 880 × 420	1880	880	1740	555	770	555	1465	625	440	485	740	205 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	8772	1580 x 680 x 420	39.6 kg	14	1.649 €	1.837 €	2.008 €
CO	8773	1680 x 730 x 420	43.4 kg	14	1.649 €	1.837 €	2.008 €
CO	8774	1780 x 780 x 420	47.9 kg	14	1.731 €	1.919 €	2.090 €
CO	8775	1880 x 880 x 420	51.5 kg	14	1.814 €	2.002 €	2.173 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément IGR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1880 x 880 mm	p. 324	204 €	243 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1880 x 880 mm	p. 327	493 €	581 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteStarlet Hexa






Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M	N	P	Q	R	T	Volume*
2040	1880 x 700 x 420	1880	700	220	1440	220	635	610	635	1170	455	1180	495	1330	80	1290	425	92 litres
2060	2000 x 750 x 420	2000	750	230	1540	230	637	725	637	1270	505	1250	530	1415	85	1375	480	122 litres
2080	2100 x 800 x 420	2100	800	230	1640	230	687	726	687	1370	555	1300	565	1485	85	1450	485	155 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	2040	1880 x 700 x 420	43 kg	2.217 €	2.405 €	2.576 €
CO	2060	2000 x 750 x 420	48 kg	2.620 €	2.808 €	2.979 €
CO	2080	2100 x 800 x 420	57 kg	2.620 €	2.808 €	2.979 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlaser® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glaser® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires




PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément IGR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteStarlet Oval



Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La Bette Starlet Oval, 1500 x 800 x 420, Réf. 2700, n'est pas disponible avec le système balnéo BetteSpa.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	T	U	Volume*
2700	1500 x 800 x 420	1500	800	80	1340	80	540	420	540	1070	555	400	495	640	107 litres
2720	1650 x 750 x 420	1650	750	105	1440	105	520	610	520	1170	455	375	425	540	92 litres
2680	1750 x 800 x 420	1750	800	105	1540	105	510	730	510	1270	505	400	480	590	122 litres
2740	1850 x 850 x 420	1850	850	105	1640	105	560	730	560	1370	555	425	485	640	155 litres
2745	1950 x 950 x 420	1950	950	105	1740	105	590	770	590	1465	625	475	560	740	205 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	2700	1500 x 800 x 420	36.6 kg	9	1.539 €	1.727 €	1.898 €
CO	2720	1650 x 750 x 420	48 kg	12	1.539 €	1.727 €	1.898 €
CO	2680	1750 x 800 x 420	47.7 kg	14	1.616 €	1.804 €	1.975 €
CO	2740	1850 x 850 x 420	50.5 kg	14	1.693 €	1.881 €	2.052 €
CO	2745	1950 x 950 x 420	54 kg	12	1.979 €	2.167 €	2.338 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Systeme balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires




PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B602-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 323	162 €	186 €	
IN	B603-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1950 x 950 mm	p. 324	204 €	243 €	
IN	B606-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm	p. 326	445 €	540 €	
IN	B607-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm → 1950 x 950 mm	p. 327	493 €	581 €	
IN	B619-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 331	281 €		
IN	B620-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 334	557 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteStarlet Oval Silhouette



Information



Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système bainéo Bette.

La Bette Starlet Oval Silhouette, 1500 x 800 x 420, Réf. 2700 CFXXK, n'est pas disponible avec le système bainéo BetteSpa.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	I	K	R	U	V	V1	W	W1	Volume*
2700 CFXXK	1500 x 800 x 420	1500	800	80	1070	555	400	640	1040	300	600	680	107 litres
2720 CFXXK	1650 x 750 x 420	1650	750	105	1170	455	375	540	1187	440	548	630	92 litres
2680 CFXXK	1750 x 800 x 420	1750	800	105	1270	505	400	590	1287	460	598	680	122 litres
2740 CFXXK	1850 x 850 x 420	1850	850	105	1370	555	425	640	1387	530	648	730	155 litres
2745 CFXXK	1950 x 950 x 420	1950	950	105	1470	625	475	740	1487	525	745	830	205 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours	Bicolour
				→ Couverture du tarif			
CO	2700 CFXK	1500 x 800 x 420	85 kg	4.579 €	5.399 €	5.860 €	6.877 €
CO	2720 CFXK	1650 x 750 x 420	82.8 kg	4.579 €	5.399 €	5.860 €	6.877 €
CO	2680 CFXK	1750 x 800 x 420	90 kg	4.808 €	5.628 €	6.089 €	7.106 €
CO	2740 CFXK	1850 x 850 x 420	88 kg	5.036 €	5.856 €	6.317 €	7.334 €
CO	2745 CFXK	1950 x 950 x 420	97.5 kg	5.818 €	6.638 €	7.099 €	8.116 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
IN		Système balnéo	p. 382	

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B090-901	Poignée B090, chromé 901*	p. 375	187 €
IN	B120-901	Poignée B120, chromé 901*	p. 376	187 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 1GR. Percement poignée inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	Key Colours		
				chromé 901	Blanc 000	→ Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		

BetteStep



Information

Les poignées ont une largeur de 65 mm.

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1520.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	O	Volume*
1050	1050 x 650 x 420	1050	650	60	930	60	390	500	160	450	475	465	36 litres
1060	1180 x 730 x 420	1180	730	67	1046	67	420	610	150	510	555	530	66 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
BA	1050	1050 x 650 x 420	23.4 kg	14	805 €	993 €	1.164 €
BA	1060	1180 x 730 x 420	27.8 kg	14	805 €	993 €	1.164 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		2 trous Ø 25 mm entraxe 150 mm centré côté vidage	p. 285	gratuit
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires




PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1520	Pieds pour BetteStep	p. 351	102 €
IN	B060-901	Poignées B060, chromé 901*	p. 374	321 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 2GR. Percements poignées inclus.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

BetteSuno Oval



Information



Si la baignoire est commandée avec un vidage, celui-ci est prémonté en usine. Pour les vidages avec arrivée, un tube Sanfix est prémonté pour le raccordement à l'eau. Un tuyau flexible pour le raccordement du vidage est compris dans la livraison.

Disponible avec la vasque de la même série BetteSuno ou BetteSuno Pedestal.
→ p. 276

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Barber Osgerby



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	V1	W1	Volume*
2740 CFXXSR	1775 x 775 x 420	650	580	155 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	2740 CFXXSR	1775 x 775 x 420	87 kg	6.327 €	7.147 €	7.608 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €


*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 338		459 €	459 €
IN	B643-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé	p. 339		843 €	843 €
IN	B601-	Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 322	226 €	258 €	
IN	B605-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm	p. 325	638 €	727 €	
IN	B625-	Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm	p. 332	364 €		
IN	B626-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm	p. 335	769 €		
IN	B533-	Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm	p. 343	758 €		




Information

Pour un montage parfait, nous recommandons l'utilisation de pieds d'origine B23-1500.

La baignoire est adaptée à un montage encastré après avoir été contrôlée par le client et installée correctement. Sur demande, nous mettons à votre disposition les données de découpe correspondantes.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	U	V	Volume*
1080	1080 × 730 × 380	1080	730	65	955	60	380	360	340	865	485	485	380	520	43 litres
1180	1180 × 730 × 380	1180	730	85	1030	65	370	460	350	945	525	510	380	520	52 litres
1200	1200 × 700 × 390	1200	700	85	1050	65	360	455	385	920	500	485	390	530	57 litres
1240	1240 × 700 × 420	1240	700	70	1105	65	390	420	430	925	475	475	420	560	73 litres
1300	1300 × 700 × 390	1300	700	85	1150	65	400	480	420	995	495	495	390	530	85 litres

* Capacité de la baignoire: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
BA	1080	1080 x 730 x 380	23.8 kg	14	845 €	1.033 €	1.204 €
BA	1180	1180 x 730 x 380	25 kg	14	845 €	1.033 €	1.204 €
BA	1200	1200 x 700 x 390	23 kg	10	845 € ▲	1.033 €	1.204 €
BA	1240	1240 x 700 x 420	23.9 kg	12	805 €	993 €	1.164 €
BA	1300	1300 x 700 x 390	26 kg	12	845 € ▲	1.033 €	1.204 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible. Seulement en Blanc (000) possible.

Accessoires



PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	p. 350	79 €
IN	B080-901	Poignées B080, chromé 901*	p. 374	245 €
IN	B122-901	Poignées B122, chromé 901*	p. 376	245 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	p. 368	111 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €

* Les baignoires doivent être commandées avec le complément 2GR. Percements poignées inclus.



Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B640-	Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé	p. 336		319 €	319 €
IN	B641-	Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé	p. 337		603 €	603 €
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €	
IN	B604-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 324	424 €	501 €	
IN	B617-	Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 330	246 €		
IN	B618-	Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm	p. 333	480 €		
IN	B531-	Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm	p. 342	758 €		

Douches



- 154 BetteAir
- 156 BetteCaro 35 mm, côtés égaux
- 160 BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques
- 158 BetteCorner 35 mm, côtés égaux
- 162 BetteDelta 800 mm - 900 mm
- 164 BetteDelta 1000 mm - 1200 mm
- 166 BetteFlat
- 168 BetteFloor 800 mm - 1000 mm
- 170 BetteFloor 1100 mm - 1200 mm
- 172 BetteFloor 1300 mm - 1400 mm
- 174 BetteFloor = 1500 mm
- 176 BetteFloor 1600 mm - 1800 mm
- 178 BetteFloor Caro
- 180 BetteFloor Corner
- 182 BetteFloor Side 900 mm - 1100 mm
- 184 BetteFloor Side = 1200 mm
- 186 BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm
- 188 BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm
- 190 BetteQuinta 700 mm - 900 mm
- 192 BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm
- 194 BetteSupra 700 mm - 850 mm
- 196 BetteSupra = 900 mm
- 198 BetteSupra 1000 mm - 1100 mm
- 200 BetteSupra 1200 mm - 1300 mm
- 202 BetteSupra 1400 mm - 1500 mm
- 204 BetteSupra 1600 mm - 1800 mm
- 206 BetteUltra 700 mm - 850 mm
- 208 BetteUltra = 900 mm
- 210 BetteUltra = 1000 mm
- 212 BetteUltra 1050 mm - 1100 mm
- 214 BetteUltra = 1200 mm
- 216 BetteUltra = 1300 mm
- 218 BetteUltra = 1400 mm
- 220 BetteUltra = 1500 mm
- 222 BetteUltra 1600 mm - 1700 mm
- 224 BetteUltra 1800 mm - 2000 mm






Présentation avec Support Minimum prémonté (T2).

Contenu de la livraison

Avec film de séparation insonorisant.


Design: Tesseraux + Partner



Présentation avec Support Minimum prémonté (T2).

Hauteur de montage

Vidage	dès
B525-	122 mm
B524-	102 mm
B599-	67 mm



Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G	H
7350	900 x 900	900	900	450	450
7358	1000 x 800	1000	800	500	400
7351	1000 x 900	1000	900	500	450
7352	1000 x 1000	1000	1000	500	500
7359	1100 x 900	1100	900	550	450
7360	1100 x 1000	1100	1000	550	500
7353	1200 x 800	1200	800	600	400
7354	1200 x 900	1200	900	600	450
7355	1200 x 1000	1200	1000	600	500
7361	1200 x 1200	1200	1200	600	600
7356	1400 x 900	1400	900	700	450
7357	1400 x 1000	1400	1000	700	500
7362	1500 x 900	1500	900	750	450
7363	1500 x 1000	1500	1000	750	500
7364	1600 x 900	1600	900	800	450
7365	1600 x 1000	1600	1000	800	500

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	7350	900 x 900	22.4 kg	9	936 €	1.141 €
CO	7358	1000 x 800	22.1 kg	9	1.076 €	1.281 €
CO	7351	1000 x 900	24.7 kg	9	1.076 €	1.281 €
CO	7352	1000 x 1000	27.1 kg	9	1.076 €	1.281 €
CO	7359	1100 x 900	26.8 kg	9	1.123 €	1.328 €
CO	7360	1100 x 1000	29.5 kg	9	1.123 €	1.328 €
CO	7353	1200 x 800	26.1 kg	9	1.216 €	1.421 €
CO	7354	1200 x 900	29 kg	9	1.216 €	1.421 €
CO	7355	1200 x 1000	32 kg	9	1.216 €	1.421 €
CO	7361	1200 x 1200	37.7 kg	9	1.300 €	1.505 €
CO	7356	1400 x 900	33.5 kg	9	1.300 €	1.505 €
CO	7357	1400 x 1000	36.9 kg	9	1.300 €	1.505 €
CO	7362	1500 x 900	35.5 kg	9	1.300 €	1.505 €
CO	7363	1500 x 1000	39.2 kg	9	1.384 €	1.589 €
CO	7364	1600 x 900	37.8 kg	9	1.384 €	1.589 €
CO	7365	1600 x 1000	41.7 kg	9	1.437 €	1.642 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T2	Support Minimum (prémonté en usine) pour BetteAir	p. 287	83 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage


PG	Référence	Désignation	voir	Blanc 000	Couleurs → p. 319	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro* Blanc 000 avec An- tidérapant Sense* → p. 319
IN	B525-	BetteAir 50, latéral - 0,6 l/s	p. 316	281 €	281 €	281 €
IN	B524-	BetteAir 30, latéral - 0,6 l/s	p. 316	281 €	281 €	281 €
IN	B599-	BetteAir Down, vertical 0,6l/s	p. 316	290 €	290 €	290 €

* Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0401	Coffrage pour installation BetteAir	p. 346	286 €

BetteCaro 35 mm, côtés égaux




Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	110 mm
B637-	139 mm
B638-	70 mm
B594-	55 mm



Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	F	G	H	I	K	L	M	Q	R
5319	800 x 800 x 35	800	800	35	50	813	210	210	350	350	65	65	60	636
7189	900 x 900 x 35	900	900	35	50	955	210	210	450	450	65	65	60	636
7219	1000 x 1000 x 35	1000	1000	35	50	1061	210	210	500	500	70	70	60	707

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
CO	5319	800 x 800 x 35	14.1 kg	40	1.187 € ▲	1.284 €	1.392 €
CO	7189	900 x 900 x 35	16.6 kg	40	1.187 € ▲	1.284 €	1.392 €
CO	7219	1000 x 1000 x 35	21.4 kg	40	1.365 € ▲	1.462 €	1.570 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.
*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré	Blanc et coloré avec
					→ p. 318	Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1
					→ p. 318	→ p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.
*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0374	Système d'étanchéité Bette pour receveurs caro	p. 368	127 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €




Système de Pieds BetteCaro

→ p. 364

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
800 x 800	IN	B51-3041	221 €
900 x 900	IN	B51-3051	221 €
1000 x 1000	IN	B51-3064	221 €

BetteCorner 35 mm, côtés égaux



Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	110 mm
B637-	139 mm
B638-	70 mm
B594-	55 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	F	G	H	I	K	L	M
5399	800 x 800 x 35	800	800	924	210	210	300	300	65	65
5429	900 x 900 x 35	900	900	1066	210	210	400	400	65	65
5459	1000 x 1000 x 35	1000	1000	1207	210	210	500	500	65	65

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5399	800 x 800 x 35	13.8 kg	40	928 € ▲	1.025 €	1.133 €
CO	5429	900 x 900 x 35	17.9 kg	40	928 € ▲	1.025 €	1.133 €
CO	5459	1000 x 1000 x 35	21.8 kg	40	1.067 € ▲	1.164 €	1.272 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.
*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.
*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0373	Système d'étanchéité Bette pour receveurs corner	p. 368	127 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €






Système de Pieds BetteCorner

→ p. 364

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
800 x 800	IN	B52-3041	212 €
900 x 900	IN	B52-3051	212 €
1000 x 1000	IN	B52-3064	212 €

BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques



Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	115 mm
B637-	139 mm
B638-	70 mm
B594-	55 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	F	G	H	I	K	L	M
8119	750 x 900 x 35	750	900	965	210	210	400	250	55	55
5401	800 x 900 x 35	800	900	997	260	210	400	300	55	105
8159	900 x 750 x 35	900	750	965	210	210	250	400	55	55
5404	900 x 800 x 35	900	800	997	210	260	300	400	105	55
5461	900 x 1000 x 35	900	1000	1139	210	210	500	400	70	70
5464	1000 x 900 x 35	1000	900	1139	210	210	400	500	70	70

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
CO	8119	750 x 900 x 35	15.7 kg	40	928 €	1.025 €	1.133 €
CO	5401	800 x 900 x 35	15.7 kg	40	928 €	1.025 €	1.133 €
CO	8159	900 x 750 x 35	15.9 kg	40	928 €	1.025 €	1.133 €
CO	5404	900 x 800 x 35	15.7 kg	40	928 €	1.025 €	1.133 €
CO	5461	900 x 1000 x 35	20.3 kg	40	1.067 €	1.164 €	1.272 €
CO	5464	1000 x 900 x 35	21 kg	40	1.067 €	1.164 €	1.272 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro ^{*1}	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro ^{*1} Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense ^{*1} → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s ^{*2}	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s ^{*2}	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0373	Système d'étanchéité Bette pour receveurs corner	p. 368	127 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €





Système de Pieds BetteCorner

→ p. 364

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
750 x 900	IN	B52-3034	212 €
800 x 900	IN	B52-3043	212 €
900 x 1000	IN	B52-3053	212 €

BetteDelta 800 mm - 900 mm



Hauteur de montage

Vidage	dès
B600-	400 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5660	800 × 750 × 280	800	750	670	620	210	210
5810	800 × 800 × 280	800	800	670	670	210	210
5740	900 × 700 × 280	900	700	770	570	210	210
5760	900 × 750 × 280	900	750	770	620	210	210
5960	900 × 800 × 280	900	800	770	670	210	210
5910	900 × 900 × 280	900	900	770	770	210	210

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
BA	5660	800 x 750 x 280	22.5 kg	40	456 €	553 €	661 €
BA	5810	800 x 800 x 280	22.5 kg	40	456 €	553 €	661 €
BA	5740	900 x 700 x 280	20 kg	40	525 €	622 €	730 €
BA	5760	900 x 750 x 280	23.6 kg	40	456 €	553 €	661 €
BA	5960	900 x 800 x 280	25.8 kg	40	525 €	622 €	730 €
BA	5910	900 x 900 x 280	27 kg	40	456 € ▲	553 €	661 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	Bette Antidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	Bette Glasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
EX	ADD	Système d'insonorisation pour receveur de douche	p. 284	47 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.



Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €

BetteDelta 1000 mm - 1200 mm



Hauteur de montage

Vidage	dès
B600-	400 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5510	1000 x 800 x 280	1000	800	870	670	210	400
5610	1000 x 1000 x 280	1000	1000	870	870	210	500
5860	1200 x 800 x 280	1200	800	1070	670	210	400

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
BA	5510	1000 x 800 x 280	19 kg	40	650 €	747 €	855 €
BA	5610	1000 x 1000 x 280	22 kg	40	650 €	747 €	855 €
BA	5860	1200 x 800 x 280	32.1 kg	40	734 €	831 €	939 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
EX	ADD	Système d'insonorisation pour receveur de douche	p. 284	47 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.



Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc 000
IN	B600-	Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm	p. 322	158 €	189 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €

BetteFlat



Information

Pour le Montage, nous recommandons le Piétement d'intégration Universel, le Piétement d'intégration Basic, réglable 67 - 205 mm ou les Pieds de montage BetteLevel, réglable 85 - 225 mm . En alternative le Système de pieds, réglable 80 - 200 mm.

Contenu de la livraison

De série avec la surface antidérapante Pro Bette.

Kit d'isolation phonique inclus.



Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B638-	50 mm
B637-	134 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm
3372 AE	1200 x 1200

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Pergamon 001 Manhattan 002 Bahama beige 003 Edelweiss 004 Jasmin 006 Ebony 035 → Couverture du tarif
CO	3372 AE	1200 x 1200	41 kg	15	1.374 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1200 x 1200	IN	B50-6265	409 €	IN	B50-3165	323 €





Système de Pieds pour BetteFloor

→ p. 365

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteFloor 800 mm - 1000 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G	H
5831	800 x 800	800	800	400	400
5711	900 x 700	900	700	450	350
5841	900 x 750	900	750	450	375
8751	900 x 800	900	800	450	400
5931	900 x 900	900	900	450	450
5881	1000 x 700	1000	700	500	350
1651	1000 x 750	1000	750	500	375
5491	1000 x 800	1000	800	500	400
1661	1000 x 900	1000	900	500	450
5941	1000 x 1000	1000	1000	500	500

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5831	800 x 800	20.4 kg	30	807 € ▲	1.012 €
CO	5711	900 x 700	20.2 kg	30	807 €	1.012 €
CO	5841	900 x 750	21.6 kg	30	807 €	1.012 €
CO	8751	900 x 800	22.5 kg	30	807 € ▲	1.012 €
CO	5931	900 x 900	25 kg	30	807 € ▲	1.012 €
CO	5881	1000 x 700	22.3 kg	30	928 €	1.133 €
CO	1651	1000 x 750	23.2 kg	30	928 €	1.133 €
CO	5491	1000 x 800	24.7 kg	30	928 € ▲	1.133 €
CO	1661	1000 x 900	27.5 kg	30	928 € ▲	1.133 €
CO	5941	1000 x 1000	30.8 kg	30	928 € ▲	1.133 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro ^{*1}	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €

^{*1} La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

^{*2} Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro ^{*1} Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense ^{*1} → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s ^{*2}	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s ^{*2}	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

^{*1} Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

^{*2} Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0420	4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm	p. 352	188 €
IN	B57-0423	Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel	p. 353	84 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Pièdement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
800 x 800	IN	B50-6241	372 €	IN	B50-3141	294 €
900 x 700	IN	B50-6224	372 €	IN	B50-3124	294 €
900 x 750	IN	B50-6234	372 €	IN	B50-3134	294 €
900 x 800	IN	B50-6243	372 €	IN	B50-3143	294 €
900 x 900	IN	B50-6251	372 €	IN	B50-3151	294 €
1000 x 700	IN	B50-6226	372 €	IN	B50-3126	294 €
1000 x 750	IN	B50-6236	372 €	IN	B50-3136	294 €
1000 x 800	IN	B50-6245	372 €	IN	B50-3145	294 €
1000 x 900	IN	B50-6253	372 €	IN	B50-3153	294 €
1000 x 1000	IN	B50-6264	372 €	IN	B50-3164	294 €





Système de Pieds pour BetteFloor

→ p. 365

Il est possible d'utiliser en alternative le pièdement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteFloor 1100 mm - 1200 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G	H
8732	1100 x 750	1100	750	550	375
8731	1100 x 800	1100	800	550	400
8631	1100 x 900	1100	900	550	450
8735	1100 x 1000	1100	1000	550	500
1672	1200 x 700	1200	700	600	350
1671	1200 x 750	1200	750	600	375
1681	1200 x 800	1200	800	600	400
1261	1200 x 900	1200	900	600	450
8661	1200 x 1000	1200	1000	600	500
8721	1200 x 1200	1200	1200	600	600

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	8732	1100 x 750	22.75 kg	30	968 €	1.173 €
CO	8731	1100 x 800	26.7 kg	30	968 € ▲	1.173 €
CO	8631	1100 x 900	29.8 kg	30	968 € ▲	1.173 €
CO	8735	1100 x 1000	29.5 kg	30	968 €	1.173 €
CO	1672	1200 x 700	22.5 kg	30	1.090 €	1.295 €
CO	1671	1200 x 750	27.2 kg	30	1.090 €	1.295 €
CO	1681	1200 x 800	29.2 kg	30	1.090 € ▲	1.295 €
CO	1261	1200 x 900	31.9 kg	30	1.090 € ▲	1.295 €
CO	8661	1200 x 1000	35.5 kg	15	1.090 € ▲	1.295 €
CO	8721	1200 x 1200	41 kg	15	1.090 € ▲	1.295 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1100 x 750	IN	B50-6227	372 €	IN	B50-3127	294 €
1100 x 800	IN	B50-6247	372 €	IN	B50-3147	294 €
1100 x 900	IN	B50-6255	372 €	IN	B50-3155	294 €
1100 x 1000	IN	B50-6228	372 €	IN	B50-3128	294 €
1200 x 700	IN	B50-6230	409 €	IN	B50-3130	323 €
1200 x 750	IN	B50-6240	409 €	IN	B50-3140	323 €
1200 x 800	IN	B50-6249	409 €	IN	B50-3149	323 €
1200 x 900	IN	B50-6257	409 €	IN	B50-3157	323 €
1200 x 1000	IN	B50-6274	409 €	IN	B50-3174	323 €
1200 x 1200	IN	B50-6265	409 €	IN	B50-3165	323 €






Système de Pieds pour BetteFloor

→ p. 365

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteFloor 1300 mm - 1400 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G	H
5797	1300 x 750	1300	750	650	375
5793	1300 x 800	1300	800	650	400
5791	1300 x 900	1300	900	650	450
5794	1300 x 1000	1300	1000	650	500
5803	1400 x 700	1400	700	700	350
5802	1400 x 750	1400	750	700	375
5801	1400 x 800	1400	800	700	400
5836	1400 x 900	1400	900	700	450
5851	1400 x 1000	1400	1000	700	500

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5797	1300 x 750	28.5 kg	15	1.090 €	1.295 €
CO	5793	1300 x 800	30.9 kg	15	1.090 €	1.295 €
CO	5791	1300 x 900	34.2 kg	15	1.090 € ▲	1.295 €
CO	5794	1300 x 1000	38.4 kg	15	1.090 €	1.295 €
CO	5803	1400 x 700	27 kg	15	1.090 €	1.295 €
CO	5802	1400 x 750	31.2 kg	15	1.090 €	1.295 €
CO	5801	1400 x 800	33 kg	15	1.090 €	1.295 €
CO	5836	1400 x 900	36.4 kg	15	1.132 € ▲	1.337 €
CO	5851	1400 x 1000	39.9 kg	15	1.132 € ▲	1.337 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1300 x 750	IN	B50-6254	409 €	IN	B50-3154	323 €
1300 x 800	IN	B50-6260	409 €	IN	B50-3160	323 €
1300 x 900	IN	B50-6238	409 €	IN	B50-3138	323 €
1300 x 1000	IN	B50-6261	409 €	IN	B50-3161	323 €
1400 x 700	IN	B50-6258	446 €	IN	B50-3158	353 €
1400 x 750	IN	B50-6259	446 €	IN	B50-3159	353 €
1400 x 800	IN	B50-6250	446 €	IN	B50-3150	353 €
1400 x 900	IN	B50-6262	446 €	IN	B50-3162	353 €
1400 x 1000	IN	B50-6239	446 €	IN	B50-3139	353 €





Système de Pieds pour BetteFloor

→ p. 365

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteFloor = 1500 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1500 mm, nous recommandons l'utilisation de deux pieds d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G	H
5938	1500 x 700	1500	700	750	350
5939	1500 x 750	1500	750	750	375
5937	1500 x 800	1500	800	750	400
5936	1500 x 900	1500	900	750	450
5946	1500 x 1000	1500	1000	750	500

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5938	1500 x 700	28.5 kg	15	1.132 €	1.337 €
CO	5939	1500 x 750	30 kg	15	1.132 €	1.337 €
CO	5937	1500 x 800	35 kg	15	1.132 €	1.337 €
CO	5936	1500 x 900	39.5 kg	15	1.132 €	1.337 €
CO	5946	1500 x 1000	39.5 kg	15	1.132 €	1.337 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1500 x 700	IN	B50-6275	446 €	IN	B50-3175	353 €
1500 x 750	IN	B50-6276	446 €	IN	B50-3176	353 €
1500 x 800	IN	B50-6279	446 €	IN	B50-3179	353 €
1500 x 900	IN	B50-6277	446 €	IN	B50-3177	353 €
1500 x 1000	IN	B50-6278	446 €	IN	B50-3178	353 €






Système de Pieds pour BetteFloor

→ p. 365

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteFloor 1600 mm - 1800 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1500 mm, nous recommandons l'utilisation de deux pieds d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G	H
5948	1600 x 700	1600	700	800	350
5949	1600 x 750	1600	750	800	375
5957	1600 x 800	1600	800	800	400
5966	1600 x 900	1600	900	800	450
5969	1600 x 1000	1600	1000	800	500
5994	1700 x 750	1700	750	850	375
5989	1700 x 800	1700	800	850	400
5991	1700 x 900	1700	900	850	450
5817	1700 x 1000	1700	1000	850	500
5981	1800 x 800	1800	800	900	400
5988	1800 x 900	1800	900	900	450
5818	1800 x 1000	1800	1000	900	500

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5948	1600 x 700	30 kg	15	1.132 €	1.337 €
CO	5949	1600 x 750	35 kg	15	1.132 €	1.337 €
CO	5957	1600 x 800	37,8 kg	15	1.132 €	1.337 €
CO	5966	1600 x 900	41,9 kg	15	1.132 € ▲	1.337 €
CO	5969	1600 x 1000	45,6 kg	15	1.176 € ▲	1.381 €
CO	5994	1700 x 750	34,5 kg	15	1.132 €	1.337 €
CO	5989	1700 x 800	39,3 kg	15	1.174 €	1.379 €
CO	5991	1700 x 900	43,4 kg	15	1.174 €	1.379 €
CO	5817	1700 x 1000	46,5 kg	15	1.220 €	1.425 €
CO	5981	1800 x 800	38,8 kg	15	1.220 €	1.425 €
CO	5988	1800 x 900	45,4 kg	15	1.220 €	1.425 €
CO	5818	1800 x 1000	49,9 kg	15	1.263 €	1.468 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1600 x 700	IN	B50-6242	446 €	IN	B50-3142	353 €
1600 x 750	IN	B50-6244	446 €	IN	B50-3144	353 €
1600 x 800	IN	B50-6266	446 €	IN	B50-3166	353 €
1600 x 900	IN	B50-6246	446 €	IN	B50-3146	353 €
1600 x 1000	IN	B50-6268	446 €	IN	B50-3168	353 €
1700 x 750	IN	B50-6282	446 €	IN	B50-3182	353 €
1700 x 800	IN	B50-6263	446 €	IN	B50-3163	353 €
1700 x 900	IN	B50-6248	446 €	IN	B50-3148	353 €
1700 x 1000	IN	B50-6289	446 €	IN	B50-3189	353 €
1800 x 800	IN	B50-6269	446 €	IN	B50-3169	353 €
1800 x 900	IN	B50-6252	446 €	IN	B50-3152	353 €
1800 x 1000	IN	B50-6291	463 €	IN	B50-3191	353 €




Système de Pieds pour BetteFloor

→ p. 365

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteFloor Caro



Information

Pour le Montage, nous recommandons les Pieds de montage BetteLevel, réglable 85 - 225 mm ou le Systeme de pieds pour surélévation, possibilité de réglage: 80 - 200 mm.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G	H	I	K	R
7191	900 x 900	900	900	450	450	450	450	636
7211	1000 x 1000	1000	1000	500	500	500	500	707

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	7191	900 x 900	22.9 kg	30	1.394 €	1.599 €
CO	7211	1000 x 1000	26.5 kg	30	1.603 €	1.808 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro ^{*1}	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €

^{*1} La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

^{*2} Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro ^{*1} Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense ^{*1} → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s ^{*2}	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s ^{*2}	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

^{*1} Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

^{*2} Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0374	Système d'étanchéité Bette pour receveurs caro	p. 368	127 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €




Système de Pieds pour BetteFloor Caro

→ p. 366

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
900 x 900	IN	B51-3151	340 €
1000 x 1000	IN	B51-3164	340 €

BetteFloor Corner



Information

Pour le Montage, nous recommandons les Pieds de montage BetteLevel, réglable 85 - 225 mm ou le Systeme de pieds pour surélévation, possibilité de réglage: 80 - 200 mm.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	F	G	H
5421	900 × 900	900	900	1066	450	450
5451	1000 × 1000	1000	1000	1207	500	500

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5421	900 x 900	23.4 kg	30	1.089 €	1.294 €
CO	5451	1000 x 1000	28.1 kg	30	1.252 €	1.457 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro ^{*1}	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €

^{*1} La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

^{*2} Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro ^{*1} Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense ^{*1} → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s ^{*2}	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s ^{*2}	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

^{*1} Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

^{*2} Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0373	Système d'étanchéité Bette pour receveurs corner	p. 368	127 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €





Système de Pieds pour BetteFloor Corner


→ p. 366

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
900 x 900	IN	B52-3151	272 €
1000 x 1000	IN	B52-3164	272 €

BetteFloor Side 900 mm - 1100 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G
3381	900 x 900	900	900	450
3388	1000 x 800	1000	800	500
3385	1000 x 900	1000	900	500
3382	1000 x 1000	1000	1000	500
3374	1100 x 800	1100	800	550
3396	1100 x 900	1100	900	550

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3381	900 x 900	25 kg	30	839 €	1.044 €
CO	3388	1000 x 800	24.7 kg	30	965 €	1.170 €
CO	3385	1000 x 900	27.5 kg	30	965 €	1.170 €
CO	3382	1000 x 1000	30.8 kg	30	965 €	1.170 €
CO	3374	1100 x 800	26.7 kg	30	1.007 €	1.212 €
CO	3396	1100 x 900	26.6 kg	30	1.007 €	1.212 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro ^{*1}	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €

^{*1} La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

^{*2} Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro ^{*1} Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense ^{*1} → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s ^{*2}	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s ^{*2}	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

^{*1} Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

^{*2} Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0420	4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm	p. 352	188 €
IN	B57-0423	Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel	p. 353	84 €
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
900 x 900	IN	B50-6251	372 €	IN	B50-3151	294 €
1000 x 800	IN	B50-6245	372 €	IN	B50-3145	294 €
1000 x 900	IN	B50-6253	372 €	IN	B50-3153	294 €
1000 x 1000	IN	B50-6264	372 €	IN	B50-3164	294 €
1100 x 800	IN	B50-6247	372 €	IN	B50-3147	294 €
1100 x 900	IN	B50-6255	372 €	IN	B50-3155	294 €





Système de Pieds pour BetteFloor


→ p. 365

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteFloor Side = 1200 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G
3387	1200 x 800	1200	800	600
3380	1200 x 900	1200	900	600
3383	1200 x 1000	1200	1000	600
3391	1200 x 1200	1200	1200	600

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3387	1200 x 800	29.2 kg	30	1.090 € ▲	1.295 €
CO	3380	1200 x 900	31.9 kg	30	1.090 € ▲	1.295 €
CO	3383	1200 x 1000	35.5 kg	15	1.090 € ▲	1.295 €
CO	3391	1200 x 1200	41 kg	15	1.174 € ▲	1.379 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro ^{*1}	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro ^{*1} Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense ^{*1} → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s * ²	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s * ²	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1200 x 800	IN	B50-6249	409 €	IN	B50-3149	323 €
1200 x 900	IN	B50-6257	409 €	IN	B50-3157	323 €
1200 x 1000	IN	B50-6274	409 €	IN	B50-3174	323 €
1200 x 1200	IN	B50-6265	409 €	IN	B50-3165	323 €






Système de Pieds pour BetteFloor

→ p. 365

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteFloor Side 1300 mm - 1500 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

À partir de la dimension 1500 mm, nous recommandons l'utilisation de deux pieds d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1)

Les dimensions 1400 x 1200 mm et 1500 x 1200 mm ne sont pas disponibles avec Rebords relevés.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G
3398	1300 x 900	1300	900	650
3399	1300 x 1000	1300	1000	650
3379	1400 x 800	1400	800	700
3384	1400 x 900	1400	900	700
3386	1400 x 1000	1400	1000	700
3394	1400 x 1200	1400	1200	700
3393	1500 x 900	1500	900	750
3389	1500 x 1000	1500	1000	750
3395	1500 x 1200	1500	1200	750

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	3398	1300 x 900	34.2 kg	15	1.174 €	1.379 €
CO	3399	1300 x 1000	36 kg	15	1.174 €	1.379 €
CO	3379	1400 x 800	33 kg	15	1.174 €	1.379 €
CO	3384	1400 x 900	36.4 kg	15	1.174 € ▲	1.379 €
CO	3386	1400 x 1000	39.9 kg	15	1.174 € ▲	1.379 €
CO	3394	1400 x 1200	42.15 kg	15	1.384 € ▲	1.589 €
CO	3393	1500 x 900	39.5 kg	15	1.258 €	1.463 €
CO	3389	1500 x 1000	39.5 kg	15	1.258 €	1.463 €
CO	3395	1500 x 1200	45.05 kg	15	1.384 €	1.589 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Pièdement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1300 x 900	IN	B50-6238	409 €	IN	B50-3138	323 €
1300 x 1000	IN	B50-6261	409 €	IN	B50-3161	323 €
1400 x 800	IN	B50-6250	446 €	IN	B50-3150	353 €
1400 x 900	IN	B50-6262	446 €	IN	B50-3162	353 €
1400 x 1000	IN	B50-6239	446 €	IN	B50-3139	353 €
1400 x 1200	IN	B50-6284	446 €	IN	B50-3184	353 €
1500 x 900	IN	B50-6277	446 €	IN	B50-3177	353 €
1500 x 1000	IN	B50-6278	446 €	IN	B50-3178	353 €
1500 x 1200	IN	B50-6285	446 €	IN	B50-3185	353 €






Système de Pieds pour BetteFloor

→ p. 365

Il est possible d'utiliser en alternative le pièdement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteFloor Side 1600 mm - 1800 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

Per misure più lunghe di 1500 mm consigliamo due piedone di sostegno BetteLevel B57-0426 come base aggiuntiva.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Les dimensions 1600 x 1200 mm, 1800 x 900 mm et 1800 x 1000 mm ne sont pas disponibles avec Rebords relevés.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	118 mm
B597-	98 mm
B574-	115 mm
B637-	134 mm
B638-	50 mm
B594-	50 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	G
3375	1600 x 800	1600	800	800
3390	1600 x 900	1600	900	800
3397	1600 x 1000	1600	1000	800
3392	1600 x 1200	1600	1200	800
3376	1700 x 900	1700	900	850
3377	1800 x 900	1800	900	900
3378	1800 x 1000	1800	1000	900

Sous réserve de modifications techniques et tolérances d'usage.

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Bespoke Colours
					Key Colours	→ Couverture du tarif
CO	3375	1600 x 800	37,8 kg	15	1.258 €	1.463 €
CO	3390	1600 x 900	41,9 kg	15	1.258 €	1.463 €
CO	3397	1600 x 1000	41,8 kg	15	1.307 € ▲	1.512 €
CO	3392	1600 x 1200	51,8 kg	15	1.437 €	1.642 €
CO	3376	1700 x 900	43,4 kg	15	1.258 €	1.463 €
CO	3377	1800 x 900	45,4 kg	15	1.307 €	1.512 €
CO	3378	1800 x 1000	49,9 kg	15	1.307 €	1.512 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.
*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré	Blanc et coloré avec
					→ p. 318	Antidérapant Pro*1
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	Blanc 000 avec Anti-dérapant Sense*1
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	→ p. 318
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	236 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	243 €
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.
*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
1600 x 800	IN	B50-6266	446 €
1600 x 900	IN	B50-6246	446 €
1600 x 1000	IN	B50-6268	446 €
1600 x 1200	IN	B50-6283	446 €
1700 x 900	IN	B50-6248	446 €
1800 x 900	IN	B50-6252	446 €
1800 x 1000	IN	B50-6291	463 €




Système de Pieds pour BetteFloor

→ p. 365

PG	Référence	Prix
IN	B50-3166	353 €
IN	B50-3146	353 €
IN	B50-3168	353 €
IN	B50-3183	353 €
IN	B50-3148	353 €
IN	B50-3152	353 €
IN	B50-3191	353 €

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteQuinta 700 mm - 900 mm



Information

Pour le montage, nous recommandons le Système de pieds, réglable 80 - 200 mm. Pour une hauteur de pose plus grande, des entretoises réglables 205 - 325 mm peuvent être utilisées.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B577-	240 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5700	700 × 700 × 150	700	700	570	570	210	210
5370	750 × 700 × 150	750	700	570	570	235	210
5540	750 × 750 × 150	750	750	620	620	210	210
5690	800 × 700 × 150	800	700	670	570	210	210
5650	800 × 750 × 150	800	750	670	620	210	210
5800	800 × 800 × 150	800	800	670	670	210	210
5790	850 × 700 × 150	850	700	670	570	235	210
1910	850 × 750 × 150	850	750	670	620	235	210
1920	850 × 850 × 150	850	850	670	670	235	235
8620	900 × 600 × 150	900	600	770	470	210	210
5730	900 × 700 × 150	900	700	770	570	210	210
5750	900 × 750 × 150	900	750	770	620	210	210
5950	900 × 800 × 150	900	800	770	670	210	210
1900	900 × 850 × 150	900	850	770	670	210	235
5900	900 × 900 × 150	900	900	770	770	210	210

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
BA	5700	700 x 700 x 150	14.4 kg	40	461 € ▲	558 €	666 €
BA	5370	750 x 700 x 150	15.5 kg	40	461 €	558 €	666 €
BA	5540	750 x 750 x 150	16.6 kg	40	461 €	558 €	666 €
BA	5690	800 x 700 x 150	16.9 kg	40	461 € ▲	558 €	666 €
BA	5650	800 x 750 x 150	16.7 kg	40	461 € ▲	558 €	666 €
BA	5800	800 x 800 x 150	17.9 kg	40	461 € ▲	558 €	666 €
BA	5790	850 x 700 x 150	18 kg	40	461 €	558 €	666 €
BA	1910	850 x 750 x 150	18 kg	40	461 €	558 €	666 €
BA	1920	850 x 850 x 150	20 kg	40	461 €	558 €	666 €
BA	8620	900 x 600 x 150	16.3 kg	40	461 €	558 €	666 €
BA	5730	900 x 700 x 150	18.4 kg	40	461 €	558 €	666 €
BA	5750	900 x 750 x 150	18.8 kg	40	461 € ▲	558 €	666 €
BA	5950	900 x 800 x 150	19.8 kg	40	461 € ▲	558 €	666 €
BA	1900	900 x 850 x 150	20 kg	40	461 €	558 €	666 €
BA	5900	900 x 900 x 150	21.8 kg	40	461 € ▲	558 €	666 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
EX	ADD	Système d'insonorisation pour receveur de douche	p. 284	47 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.
*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901
IN	B57-	Vidage Ø 52 mm, Latéral	p. 317	77 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



Système de Pieds

→ p. 362

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
700 x 700	IN	B50-3020	188 €
750 x 700	IN	B50-3021	188 €
750 x 750	IN	B50-3031	188 €
800 x 700	IN	B50-3022	188 €
800 x 750	IN	B50-3032	188 €
800 x 800	IN	B50-3041	188 €
850 x 700	IN	B50-3023	188 €
850 x 750	IN	B50-3033	188 €
850 x 850	IN	B50-3070	188 €
900 x 600	IN	B50-3073	188 €
900 x 700	IN	B50-3024	188 €
900 x 750	IN	B50-3034	188 €
900 x 800	IN	B50-3043	188 €
900 x 850	IN	B50-3071	188 €
900 x 900	IN	B50-3051	188 €




Entretoises

→ p. 362

PG	Référence	Prix
IN	B50-0005	55 €

BetteQuinta 1000 mm - 1200 mm



Information

Pour le montage, nous recommandons le Système de pieds, réglable 80 - 200 mm. Pour une hauteur de pose plus grande, des entretoises réglables 205 - 325 mm peuvent être utilisées.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B577-	240 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5890	1000 × 700 × 150	1000	700	870	570	210	350
5560	1000 × 750 × 150	1000	750	870	620	210	375
5500	1000 × 800 × 150	1000	800	870	670	210	400
5390	1000 × 900 × 150	1000	900	870	770	210	450
5600	1000 × 1000 × 150	1000	1000	870	870	210	500
8700	1050 × 750 × 150	1050	750	870	620	235	375
8740	1100 × 800 × 150	1100	800	870	670	260	400
8650	1100 × 900 × 150	1100	900	970	770	210	450
5990	1200 × 700 × 150	1200	700	1070	570	210	350
5580	1200 × 750 × 150	1200	750	1070	620	210	375
5850	1200 × 800 × 150	1200	800	1070	670	210	400
1290	1200 × 900 × 150	1200	900	1070	770	210	450
8680	1200 × 1000 × 150	1200	1000	1070	870	210	500
5640	1200 × 1200 × 150	1200	1200	1070	1070	210	600

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
BA	5890	1000 x 700 x 150	20.4 kg	40	636 €	733 €	841 €
BA	5560	1000 x 750 x 150	22 kg	40	636 €	733 €	841 €
BA	5500	1000 x 800 x 150	22.3 kg	40	636 €	733 €	841 €
BA	5390	1000 x 900 x 150	26.2 kg	40	636 €	733 €	841 €
BA	5600	1000 x 1000 x 150	27.8 kg	40	661 €	758 €	866 €
BA	8700	1050 x 750 x 150	18 kg	40	690 €	787 €	895 €
BA	8740	1100 x 800 x 150	19 kg	40	690 €	787 €	895 €
BA	8650	1100 x 900 x 150	27.5 kg	40	690 €	787 €	895 €
BA	5990	1200 x 700 x 150	24.4 kg	40	747 €	844 €	952 €
BA	5580	1200 x 750 x 150	25.1 kg	40	747 €	844 €	952 €
BA	5850	1200 x 800 x 150	26.9 kg	40	747 €	844 €	952 €
BA	1290	1200 x 900 x 150	19 kg	40	747 €	844 €	952 €
BA	8680	1200 x 1000 x 150	32.5 kg	14	805 €	902 €	1.010 €
BA	5640	1200 x 1200 x 150	22 kg	14	805 €	902 €	1.010 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlaser® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €
EX	ADD	Système d'insonorisation pour receveur de douche	p. 284	47 €

*1 La combinaison avec Glaser® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901
IN	B577-	Vidage Ø 52 mm, Latéral	p. 317	77 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



Système de Pieds

→ p. 362

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
1000 x 700	IN	B50-3026	188 €
1000 x 750	IN	B50-3036	188 €
1000 x 800	IN	B50-3045	188 €
1000 x 900	IN	B50-3053	188 €
1000 x 1000	IN	B50-3064	188 €
1050 x 750	IN	B50-3037	188 €
1100 x 800	IN	B50-3047	188 €
1100 x 900	IN	B50-3055	188 €
1200 x 700	IN	B50-3030	216 €
1200 x 750	IN	B50-3040	216 €
1200 x 800	IN	B50-3049	216 €
1200 x 900	IN	B50-3057	216 €
1200 x 1000	IN	B50-3074	216 €
1200 x 1200	IN	B50-3065	216 €




Entretoises


→ p. 362

PG	Référence	Prix
IN	B50-0005	55 €
IN	B50-0006	76 €
IN	B50-0007	101 €

BetteSupra 700 mm - 850 mm



Receveurs de douche < 1000 mm



Information

Pour le Montage, nous recommandons les Pieds de montage BetteLevel, réglable 85 - 225 mm ou le Systeme de pieds pour surélévation, possibilité de réglage: 80 - 200 mm.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B574-	150 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5720	700 x 700 x 65	700	700	600	600	210	210
5360	750 x 700 x 65	750	700	600	600	235	210
5530	750 x 750 x 65	750	750	650	650	210	210
5680	800 x 700 x 65	800	700	700	600	210	210
5670	800 x 750 x 65	800	750	700	650	210	210
5820	800 x 800 x 65	800	800	700	700	210	210
5780	850 x 700 x 65	850	700	700	600	235	210
1570	850 x 750 x 65	850	750	700	650	235	210
1590	850 x 850 x 65	850	850	700	700	235	235

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
CO	5720	700 x 700 x 65	11.8 kg	40	631 €	728 €	836 €
CO	5360	750 x 700 x 65	12.7 kg	40	631 €	728 €	836 €
CO	5530	750 x 750 x 65	13.6 kg	40	631 € ▲	728 €	836 €
CO	5680	800 x 700 x 65	13.6 kg	40	631 € ▲	728 €	836 €
CO	5670	800 x 750 x 65	14.6 kg	40	631 € ▲	728 €	836 €
CO	5820	800 x 800 x 65	15.4 kg	40	631 € ▲	728 €	836 €
CO	5780	850 x 700 x 65	14.4 kg	40	631 €	728 €	836 €
CO	1570	850 x 750 x 65	15.4 kg	40	631 €	728 €	836 €
CO	1590	850 x 850 x 65	17.4 kg	40	631 €	728 €	836 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Antidérapant Sense*1
					→ p. 318	→ p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0420	4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm	p. 352	188 €
IN	B57-0423	Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel	p. 353	84 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €




Système de Pieds


→ p. 362

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
700 x 700	IN	B50-3020	188 €
750 x 700	IN	B50-3021	188 €
750 x 750	IN	B50-3031	188 €
800 x 700	IN	B50-3022	188 €
800 x 750	IN	B50-3032	188 €
800 x 800	IN	B50-3041	188 €
850 x 700	IN	B50-3023	188 €
850 x 750	IN	B50-3033	188 €
850 x 850	IN	B50-3070	188 €

BetteSupra = 900 mm



Receveurs de douche < 1000 mm



Information

Pour le Montage, nous recommandons les Pieds de montage BetteLevel, réglable 85 - 225 mm ou le Systeme de pieds pour surélévation, possibilité de réglage: 80 - 200 mm.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B574-	150 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
8610	900 × 600 × 65	900	600	800	500	210	210
5710	900 × 700 × 65	900	700	800	600	210	210
5770	900 × 750 × 65	900	750	800	650	210	210
5970	900 × 800 × 65	900	800	800	700	210	210
1560	900 × 850 × 65	900	850	800	700	210	235
5920	900 × 900 × 65	900	900	800	800	210	210

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
CO	8610	900 x 600 x 65	13.6 kg	40	631 €	728 €	836 €
CO	5710	900 x 700 x 65	15.2 kg	40	631 € ▲	728 €	836 €
CO	5770	900 x 750 x 65	16 kg	40	631 € ▲	728 €	836 €
CO	5970	900 x 800 x 65	17 kg	40	631 € ▲	728 €	836 €
CO	1560	900 x 850 x 65	18 kg	40	631 € ▲	728 €	836 €
CO	5920	900 x 900 x 65	19.2 kg	40	631 € ▲	728 €	836 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0420	4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm	p. 352	188 €
IN	B57-0423	Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel	p. 353	84 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €




Système de Pieds


→ p. 362

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
900 x 600	IN	B50-3073	188 €
900 x 700	IN	B50-3024	188 €
900 x 750	IN	B50-3034	188 €
900 x 800	IN	B50-3043	188 €
900 x 850	IN	B50-3071	188 €
900 x 900	IN	B50-3051	188 €

BetteSupra 1000 mm - 1100 mm



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Information

Pour le Montage, nous recommandons les Pieds de montage BetteLevel, réglable 85 - 225 mm ou le Systeme de pieds pour surélévation, possibilité de réglage: 80 - 200 mm.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B574-	150 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5880	1000 × 700 × 65	1000	700	900	600	210	350
5550	1000 × 750 × 65	1000	750	900	650	210	375
5520	1000 × 800 × 65	1000	800	900	700	210	400
5380	1000 × 900 × 65	1000	900	900	800	210	450
5620	1000 × 1000 × 65	1000	1000	900	900	210	500
8690	1050 × 750 × 65	1050	750	900	650	235	375
8726	1100 × 700 × 65	1100	700	1000	600	210	350
8728	1100 × 750 × 65	1100	750	1000	650	210	375
8730	1100 × 800 × 65	1100	800	900	700	260	400
8640	1100 × 900 × 65	1100	900	1000	800	210	450
8738	1100 × 1000 × 65	1100	1000	1000	900	210	500
8744	1100 × 1100 × 65	1100	1100	1000	1000	210	550

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5880	1000 x 700 x 65	17.1 kg	40	756 € ▲	853 €	961 €
CO	5550	1000 x 750 x 65	16.7 kg	40	756 € ▲	853 €	961 €
CO	5520	1000 x 800 x 65	19.1 kg	40	756 € ▲	853 €	961 €
CO	5380	1000 x 900 x 65	21.8 kg	40	756 € ▲	853 €	961 €
CO	5620	1000 x 1000 x 65	24.7 kg	40	756 € ▲	853 €	961 €
CO	8690	1050 x 750 x 65	19 kg	40	789 €	886 €	994 €
CO	8726	1100 x 700 x 65	17.5 kg	40	789 €	886 €	994 €
CO	8728	1100 x 750 x 65	19.5 kg	40	789 € ▲	886 €	994 €
CO	8730	1100 x 800 x 65	20.9 kg	40	789 € ▲	886 €	994 €
CO	8640	1100 x 900 x 65	23.4 kg	40	789 € ▲	886 €	994 €
CO	8738	1100 x 1000 x 65	25 kg	40	820 €	917 €	1.025 €
CO	8744	1100 x 1100 x 65	28 kg	40	820 €	917 €	1.025 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.
*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.
*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0420	4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm	p. 352	188 €
IN	B57-0423	Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel	p. 353	84 €
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €




Système de Pieds


→ p. 362

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
1000 x 700	IN	B50-3026	188 €
1000 x 750	IN	B50-3036	188 €
1000 x 800	IN	B50-3045	188 €
1000 x 900	IN	B50-3053	188 €
1000 x 1000	IN	B50-3064	188 €
1050 x 750	IN	B50-3037	188 €
1100 x 700	IN	B50-3025	188 €
1100 x 750	IN	B50-3027	188 €
1100 x 800	IN	B50-3047	188 €
1100 x 900	IN	B50-3055	188 €
1100 x 1000	IN	B50-3028	188 €
1100 x 1100	IN	B50-3029	188 €

BetteSupra 1200 mm - 1300 mm



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Information

Pour le Montage, nous recommandons les Pieds de montage BetteLevel, réglable 85 - 225 mm ou le Systeme de pieds pour surélévation, possibilité de réglage: 80 - 200 mm.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B574-	150 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5980	1200 x 700 x 65	1200	700	1100	600	210	350
5570	1200 x 750 x 65	1200	750	1100	650	210	375
5870	1200 x 800 x 65	1200	800	1100	700	210	400
1690	1200 x 900 x 65	1200	900	1100	800	210	450
8670	1200 x 1000 x 65	1200	1000	1100	900	210	500
8665	1200 x 1100 x 65	1200	1100	1100	1000	210	550
5630	1200 x 1200 x 65	1200	1200	1100	1100	210	600
5787	1300 x 800 x 65	1300	800	1200	700	210	400
5796	1300 x 900 x 65	1300	900	1200	800	210	450
5789	1300 x 1000 x 65	1300	1000	1200	900	210	500
5827	1300 x 1300 x 65	1300	1300	1200	1200	210	650

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5980	1200 x 700 x 65	20.3 kg	40	889 €	986 €	1.094 €
CO	5570	1200 x 750 x 65	21.7 kg	40	889 € ▲	986 €	1.094 €
CO	5870	1200 x 800 x 65	22.8 kg	40	889 € ▲	986 €	1.094 €
CO	1690	1200 x 900 x 65	25.6 kg	40	889 € ▲	986 €	1.094 €
CO	8670	1200 x 1000 x 65	19 kg	14	889 €	986 €	1.094 €
CO	8665	1200 x 1100 x 65	30.5 kg	14	889 €	986 €	1.094 €
CO	5630	1200 x 1200 x 65	32.9 kg	14	889 €	986 €	1.094 €
CO	5787	1300 x 800 x 65	25.8 kg	14	889 €	986 €	1.094 €
CO	5796	1300 x 900 x 65	28 kg	14	889 €	986 €	1.094 €
CO	5789	1300 x 1000 x 65	32 kg	14	889 €	986 €	1.094 €
CO	5827	1300 x 1300 x 65	38.1 kg	14	956 €	1.053 €	1.161 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.
*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.
*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €




Système de Pieds


→ p. 362

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
1200 x 700	IN	B50-3030	216 €
1200 x 750	IN	B50-3040	216 €
1200 x 800	IN	B50-3049	216 €
1200 x 900	IN	B50-3057	216 €
1200 x 1000	IN	B50-3074	216 €
1200 x 1100	IN	B50-3035	216 €
1200 x 1200	IN	B50-3065	216 €
1300 x 800	IN	B50-3060	216 €
1300 x 900	IN	B50-3038	216 €
1300 x 1000	IN	B50-3061	216 €
1300 x 1300	IN	B50-3092	235 €

BetteSupra 1400 mm - 1500 mm



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Information

Pour le Montage, nous recommandons les Pieds de montage BetteLevel, réglable 85 - 225 mm ou le Systeme de pieds pour surélévation, possibilité de réglage: 80 - 200 mm.

La dimension 1500 x 1500 mm n'est ni disponible en sur mesure ni avec rebords relevés.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B574-	150 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5825	1400 x 700 x 65	1400	700	1300	600	210	350
5815	1400 x 750 x 65	1400	750	1300	600	210	375
5805	1400 x 800 x 65	1400	800	1300	700	210	400
5835	1400 x 900 x 65	1400	900	1300	800	210	450
5839	1400 x 1000 x 65	1400	1000	1300	900	210	500
5829	1400 x 1400 x 65	1400	1400	1300	1300	210	700
5915	1500 x 700 x 65	1500	700	1400	600	210	350
5925	1500 x 750 x 65	1500	750	1400	600	210	375
5933	1500 x 800 x 65	1500	800	1400	700	210	400
5935	1500 x 900 x 65	1500	900	1400	800	210	450
5945	1500 x 1000 x 65	1500	1000	1400	900	210	500
5985	1500 x 1500 x 65	1500	1500	1400	1400	210	750

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5825	1400 x 700 x 65	24.1 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5815	1400 x 750 x 65	24 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5805	1400 x 800 x 65	27.1 kg	14	923 € ▲	1.020 €	1.128 €
CO	5835	1400 x 900 x 65	29.5 kg	14	923 € ▲	1.020 €	1.128 €
CO	5839	1400 x 1000 x 65	32.5 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5829	1400 x 1400 x 65	43.8 kg	14	1.025 €	1.122 €	1.230 €
CO	5915	1500 x 700 x 65	24.5 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5925	1500 x 750 x 65	19 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5933	1500 x 800 x 65	29 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5935	1500 x 900 x 65	32.3 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5945	1500 x 1000 x 65	35 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5985	1500 x 1500 x 65	53.5 kg	5	1.094 €	1.191 €	1.299 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.
*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.
*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €





Système de Pieds


→ p. 362

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
1400 x 700	IN	B50-3058	235 €
1400 x 750	IN	B50-3059	235 €
1400 x 800	IN	B50-3050	235 €
1400 x 900	IN	B50-3062	235 €
1400 x 1000	IN	B50-3039	235 €
1400 x 1400	IN	B50-3093	265 €
1500 x 700	IN	B50-3075	235 €
1500 x 750	IN	B50-3076	235 €
1500 x 800	IN	B50-3079	235 €
1500 x 900	IN	B50-3077	235 €
1500 x 1000	IN	B50-3078	235 €
1500 x 1500	IN	B50-3080	265 €

BetteSupra 1600 mm - 1800 mm



à partir de 1600 mm vidage centré sur le grand côté



Information

Pour le Montage, nous recommandons les Pieds de montage BetteLevel, réglable 85 - 225 mm ou le Systeme de pieds pour surélévation, possibilité de réglage: 80 - 200 mm.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	153 mm
B597-	133 mm
B574-	150 mm
B637-	134 mm
B638-	85 mm
B594-	85 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5952	1600 x 700 x 65	1600	700	1500	600	210	800
5954	1600 x 750 x 65	1600	750	1500	650	210	800
5956	1600 x 800 x 65	1600	800	1500	700	210	800
5962	1600 x 900 x 65	1600	900	1500	800	210	800
5968	1600 x 1000 x 65	1600	1000	1500	900	210	800
5993	1700 x 700 x 65	1700	700	1600	600	210	850
5997	1700 x 750 x 65	1700	750	1600	700	210	850
5972	1700 x 800 x 65	1700	800	1600	700	210	850
5999	1700 x 900 x 65	1700	900	1600	800	210	850
5807	1700 x 1000 x 65	1700	1000	1600	900	210	850
5987	1800 x 800 x 65	1800	800	1700	700	210	900
5983	1800 x 900 x 65	1800	900	1700	800	210	900
5809	1800 x 1000 x 65	1800	1000	1700	900	210	900

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
CO	5952	1600 x 700 x 65	26 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5954	1600 x 750 x 65	29.5 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5956	1600 x 800 x 65	30.9 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5962	1600 x 900 x 65	33.5 kg	14	923 €	1.020 €	1.128 €
CO	5968	1600 x 1000 x 65	35.5 kg	14	958 €	1.055 €	1.163 €
CO	5993	1700 x 700 x 65	28 kg	14	957 €	1.054 €	1.162 €
CO	5997	1700 x 750 x 65	30.5 kg	14	957 €	1.054 €	1.162 €
CO	5972	1700 x 800 x 65	31.25 kg	14	957 €	1.054 €	1.162 €
CO	5999	1700 x 900 x 65	34.3 kg	14	957 €	1.054 €	1.162 €
CO	5807	1700 x 1000 x 65	40 kg	14	994 €	1.091 €	1.199 €
CO	5987	1800 x 800 x 65	33.8 kg	14	994 €	1.091 €	1.199 €
CO	5983	1800 x 900 x 65	38.6 kg	14	994 €	1.091 €	1.199 €
CO	5809	1800 x 1000 x 65	40.5 kg	14	994 €	1.091 €	1.199 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro ^{*1}	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré	Blanc et coloré avec
					→ p. 318	Antidérapant Pro ^{*1} Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense ^{*1}
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €




Système de Pieds


→ p. 362

Dimension en mm	PG	Référence	Prix
1600 x 700	IN	B50-3042	265 €
1600 x 750	IN	B50-3044	265 €
1600 x 800	IN	B50-3066	265 €
1600 x 900	IN	B50-3046	265 €
1600 x 1000	IN	B50-3068	265 €
1700 x 700	IN	B50-3081	265 €
1700 x 750	IN	B50-3082	265 €
1700 x 800	IN	B50-3063	265 €
1700 x 900	IN	B50-3048	265 €
1700 x 1000	IN	B50-3089	265 €
1800 x 800	IN	B50-3069	265 €
1800 x 900	IN	B50-3052	265 €
1800 x 1000	IN	B50-3091	265 €

BetteUltra 700 mm - 850 mm




Receveurs de douche < 1000 mm



Receveurs de douche < 1000 mm

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B574-	110 mm
B637-	129 mm
B638-	45 mm
B594-	45 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5719	700 × 700 × 25	700	700	600	600	210	210
5529	750 × 750 × 25	750	750	650	650	210	210
5679	800 × 700 × 25	800	700	700	600	210	210
5669	800 × 750 × 25	800	750	700	650	210	210
5830	800 × 800 × 25	800	800	700	700	210	210
1589	850 × 850 × 25	850	850	700	700	235	235

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
CO	5719	700 x 700 x 25	11.8 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €
CO	5529	750 x 750 x 25	13.4 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €
CO	5679	800 x 700 x 25	13.5 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €
CO	5669	800 x 750 x 25	14.5 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €
CO	5830	800 x 800 x 25	15.3 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €
CO	1589	850 x 850 x 25	16.5 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Antidérapant Sense*1
					→ p. 318	→ p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0420	4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm	p. 352	188 €
IN	B57-0423	Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel	p. 353	84 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
700 x 700	IN	B50-6220	372 €	IN	B50-3020	188 €
750 x 750	IN	B50-6231	372 €	IN	B50-3031	188 €
800 x 700	IN	B50-6222	372 €	IN	B50-3022	188 €
800 x 750	IN	B50-6232	372 €	IN	B50-3032	188 €
800 x 800	IN	B50-6241	372 €	IN	B50-3041	188 €
850 x 850	IN	B50-6270	372 €	IN	B50-3070	188 €




Système de Pieds


→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteUltra = 900 mm




Receveurs de douche < 1000 mm



Receveurs de douche < 1000 mm

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B574-	110 mm
B637-	129 mm
B638-	45 mm
B594-	45 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
8600	900 × 600 × 25	900	600	800	500	210	210
5709	900 × 700 × 25	900	700	800	600	210	210
5840	900 × 750 × 25	900	750	800	650	210	210
8750	900 × 800 × 25	900	800	800	700	210	210
1559	900 × 850 × 25	900	850	800	700	210	235
5930	900 × 900 × 25	900	900	800	800	210	210

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
CO	8600	900 x 600 x 25	13 kg	40	660 €	757 €	865 €
CO	5709	900 x 700 x 25	14.9 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €
CO	5840	900 x 750 x 25	16 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €
CO	8750	900 x 800 x 25	16.8 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €
CO	1559	900 x 850 x 25	18 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €
CO	5930	900 x 900 x 25	18.8 kg	40	660 € ▲	757 €	865 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Antidérapant Sense*1
					→ p. 318	→ p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0420	4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm	p. 352	188 €
IN	B57-0423	Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel	p. 353	84 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
900 x 600	IN	B50-6273	372 €	IN	B50-3073	188 €
900 x 700	IN	B50-6224	372 €	IN	B50-3024	188 €
900 x 750	IN	B50-6234	372 €	IN	B50-3034	188 €
900 x 800	IN	B50-6243	372 €	IN	B50-3043	188 €
900 x 850	IN	B50-6271	372 €	IN	B50-3071	188 €
900 x 900	IN	B50-6251	372 €	IN	B50-3051	188 €



Système de Pieds

→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteUltra = 1000 mm




Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).


Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.


Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Receveurs de douche < 1000 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	113 mm
B597-	93 mm
B574-	110 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	45 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5879	1000 × 700 × 25	1000	700	900	600	210	350
1650	1000 × 750 × 25	1000	750	900	650	210	375
5490	1000 × 800 × 25	1000	800	900	700	210	400
1660	1000 × 900 × 25	1000	900	900	800	210	450
5940	1000 × 1000 × 25	1000	1000	900	900	210	500

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
CO	5879	1000 x 700 x 25	16.5 kg	40	759 € ▲	856 €	964 €
CO	1650	1000 x 750 x 25	17.8 kg	40	759 € ▲	856 €	964 €
CO	5490	1000 x 800 x 25	19.3 kg	40	759 € ▲	856 €	964 €
CO	1660	1000 x 900 x 25	21.1 kg	40	759 € ▲	856 €	964 €
CO	5940	1000 x 1000 x 25	23.3 kg	40	759 € ▲	856 €	964 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro ^{*1}	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré	Blanc et coloré avec
					→ p. 318	Antidérapant Pro ^{*1} Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense ^{*1}
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0420	4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm	p. 352	188 €
IN	B57-0423	Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel	p. 353	84 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1000 x 700	IN	B50-6226	372 €	IN	B50-3026	188 €
1000 x 750	IN	B50-6236	372 €	IN	B50-3036	188 €
1000 x 800	IN	B50-6245	372 €	IN	B50-3045	188 €
1000 x 900	IN	B50-6253	372 €	IN	B50-3053	188 €
1000 x 1000	IN	B50-6264	372 €	IN	B50-3064	188 €




Système de Pieds


→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteUltra 1050 mm - 1100 mm



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
8710	1050 x 750 x 35	1050	750	900	650	235	375
8725	1100 x 700 x 35	1100	700	1000	600	210	350
8727	1100 x 750 x 35	1100	750	1000	650	210	375
8729	1100 x 800 x 35	1100	800	920	700	260	400
8630	1100 x 900 x 35	1100	900	1000	800	210	450
8737	1100 x 1000 x 35	1100	1000	1000	900	210	500
8743	1100 x 1100 x 35	1100	1100	1000	1000	210	550

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	8710	1050 x 750 x 35	18.7 kg	40	792 €	889 €	997 €
CO	8725	1100 x 700 x 35	18.1 kg	40	792 € ▲	889 €	997 €
CO	8727	1100 x 750 x 35	19.5 kg	40	792 € ▲	889 €	997 €
CO	8729	1100 x 800 x 35	20.5 kg	40	792 € ▲	889 €	997 €
CO	8630	1100 x 900 x 35	22.8 kg	40	792 € ▲	889 €	997 €
CO	8737	1100 x 1000 x 35	25.2 kg	40	792 € ▲	889 €	997 €
CO	8743	1100 x 1100 x 35	27.7 kg	40	792 € ▲	889 €	997 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0411	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 35 mm	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1050 x 750	IN	B50-6237	372 €	IN	B50-3037	188 €
1100 x 700	IN	B50-6225	372 €	IN	B50-3025	188 €
1100 x 750	IN	B50-6227	372 €	IN	B50-3027	188 €
1100 x 800	IN	B50-6247	372 €	IN	B50-3047	188 €
1100 x 900	IN	B50-6255	372 €	IN	B50-3055	188 €
1100 x 1000	IN	B50-6228	372 €	IN	B50-3028	188 €
1100 x 1100	IN	B50-6229	372 €	IN	B50-3029	188 €




Système de Pieds


→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360


BetteUltra = 1200 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5979	1200 x 700 x 35	1200	700	1100	600	210	350
1670	1200 x 750 x 35	1200	750	1100	650	210	375
1680	1200 x 800 x 35	1200	800	1100	700	210	400
1260	1200 x 900 x 35	1200	900	1100	800	210	450
8660	1200 x 1000 x 35	1200	1000	1100	900	210	500
8664	1200 x 1100 x 35	1200	1100	1100	1000	210	550
8720	1200 x 1200 x 35	1200	1200	1120	1120	210	600

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5979	1200 x 700 x 35	20.3 kg	40	857 € ▲	954 €	1.062 €
CO	1670	1200 x 750 x 35	21 kg	40	857 € ▲	954 €	1.062 €
CO	1680	1200 x 800 x 35	22.2 kg	40	772 € ▲	869 €	977 €
CO	1260	1200 x 900 x 35	24.8 kg	40	772 € ▲	869 €	977 €
CO	8660	1200 x 1000 x 35	27.9 kg	14	857 € ▲	954 €	1.062 €
CO	8664	1200 x 1100 x 35	30 kg	14	929 € ▲	1.026 €	1.134 €
CO	8720	1200 x 1200 x 35	32.7 kg	14	929 € ▲	1.026 €	1.134 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0411	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 35 mm	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Pièment d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1200 x 700	IN	B50-6230	409 €	IN	B50-3030	216 €
1200 x 750	IN	B50-6240	409 €	IN	B50-3040	216 €
1200 x 800	IN	B50-6249	409 €	IN	B50-3049	216 €
1200 x 900	IN	B50-6257	409 €	IN	B50-3057	216 €
1200 x 1000	IN	B50-6274	409 €	IN	B50-3074	216 €
1200 x 1100	IN	B50-6235	409 €	IN	B50-3035	216 €
1200 x 1200	IN	B50-6265	409 €	IN	B50-3065	216 €




Système de Pieds

→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le pièment d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteUltra = 1300 mm




Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).


Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5784	1300 × 700 × 35	1300	700	1200	600	210	350
5785	1300 × 750 × 35	1300	750	1200	600	210	375
5786	1300 × 800 × 35	1300	800	1200	700	210	400
5795	1300 × 900 × 35	1300	900	1200	800	210	450
5788	1300 × 1000 × 35	1300	1000	1200	900	210	500
5826	1300 × 1300 × 35	1300	1300	1200	1200	210	650

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5784	1300 x 700 x 35	20.5 kg	14	929 €	1.026 €	1.134 €
CO	5785	1300 x 750 x 35	21.8 kg	14	929 €	1.026 €	1.134 €
CO	5786	1300 x 800 x 35	24 kg	14	836 € ▲	933 €	1.041 €
CO	5795	1300 x 900 x 35	26.7 kg	14	836 € ▲	933 €	1.041 €
CO	5788	1300 x 1000 x 35	30.3 kg	14	929 € ▲	1.026 €	1.134 €
CO	5826	1300 x 1300 x 35	36.8 kg	14	1.000 €	1.097 €	1.205 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro ^{*1}	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense ^{*1,2}	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro ^{*1} Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense ^{*1} → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s * ²	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s * ²	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0411	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 35 mm	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1300 x 700	IN	B50-6256	409 €	IN	B50-3056	216 €
1300 x 750	IN	B50-6254	409 €	IN	B50-3054	216 €
1300 x 800	IN	B50-6260	409 €	IN	B50-3060	216 €
1300 x 900	IN	B50-6238	409 €	IN	B50-3038	216 €
1300 x 1000	IN	B50-6261	409 €	IN	B50-3061	216 €
1300 x 1300	IN	B50-6292	446 €	IN	B50-3092	235 €



Système de Pieds

→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteUltra = 1400 mm




Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).


Information

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5824	1400 x 700 x 35	1400	700	1300	600	210	350
5814	1400 x 750 x 35	1400	750	1300	600	210	375
5804	1400 x 800 x 35	1400	800	1300	700	210	400
5834	1400 x 900 x 35	1400	900	1300	800	210	450
5838	1400 x 1000 x 35	1400	1000	1300	900	210	500
5828	1400 x 1400 x 35	1400	1400	1300	1300	210	700

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5824	1400 x 700 x 35	23.2 kg	14	929 € ▲	1.026 €	1.134 €
CO	5814	1400 x 750 x 35	23.3 kg	14	929 € ▲	1.026 €	1.134 €
CO	5804	1400 x 800 x 35	25.9 kg	14	929 € ▲	1.026 €	1.134 €
CO	5834	1400 x 900 x 35	28.5 kg	14	929 € ▲	1.026 €	1.134 €
CO	5838	1400 x 1000 x 35	32.2 kg	14	929 € ▲	1.026 €	1.134 €
CO	5828	1400 x 1400 x 35	42.3 kg	14	1.072 €	1.169 €	1.277 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0411	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 35 mm	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1400 x 700	IN	B50-6258	446 €	IN	B50-3058	235 €
1400 x 750	IN	B50-6259	446 €	IN	B50-3059	235 €
1400 x 800	IN	B50-6250	446 €	IN	B50-3050	235 €
1400 x 900	IN	B50-6262	446 €	IN	B50-3062	235 €
1400 x 1000	IN	B50-6239	446 €	IN	B50-3039	235 €
1400 x 1400	IN	B50-6293	463 €	IN	B50-3093	265 €



Système de Pieds

→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteUltra = 1500 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1500 mm, nous recommandons l'utilisation de deux pieds d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

La dimension 1500 x 1500 mm n'est pas disponible avec Rebords relevés.

Contenu de la livraison


Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage


Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5914	1500 x 700 x 35	1500	700	1400	600	210	350
5924	1500 x 750 x 35	1500	750	1400	600	210	375
5932	1500 x 800 x 35	1500	800	1400	700	210	400
5934	1500 x 900 x 35	1500	900	1400	800	210	450
5944	1500 x 1000 x 35	1500	1000	1400	900	210	500
5984	1500 x 1500 x 35	1500	1500	1400	1400	210	750



Receveurs de douche ≥ 1000 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5914	1500 x 700 x 35	24.6 kg	14	965 €	1.062 €	1.170 €
CO	5924	1500 x 750 x 35	26.1 kg	14	965 € ▲	1.062 €	1.170 €
CO	5932	1500 x 800 x 35	27.3 kg	14	965 € ▲	1.062 €	1.170 €
CO	5934	1500 x 900 x 35	30.9 kg	14	965 € ▲	1.062 €	1.170 €
CO	5944	1500 x 1000 x 35	34.2 kg	14	965 € ▲	1.062 €	1.170 €
CO	5984	1500 x 1500 x 35	53 kg	5	1.143 €	1.240 €	1.348 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0411	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 35 mm	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	p. 352	320 €
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	p. 353	148 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1500 x 700	IN	B50-6275	446 €	IN	B50-3075	235 €
1500 x 750	IN	B50-6276	446 €	IN	B50-3076	235 €
1500 x 800	IN	B50-6279	446 €	IN	B50-3079	235 €
1500 x 900	IN	B50-6277	446 €	IN	B50-3077	235 €
1500 x 1000	IN	B50-6278	446 €	IN	B50-3078	235 €
1500 x 1500	IN	B50-6280	463 €	IN	B50-3080	265 €




Système de Pieds

→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteUltra 1600 mm - 1700 mm




Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).


Information

À partir de la dimension 1500 mm, nous recommandons l'utilisation de deux pieds d'appoint BetteLevel B57-0426.

Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).



à partir de 1600 mm vidage centré sur le grand côté



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage

Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5951	1600 x 700 x 35	1600	700	1500	600	210	800
5953	1600 x 750 x 35	1600	750	1500	650	210	800
5955	1600 x 800 x 35	1600	800	1500	700	210	800
5961	1600 x 900 x 35	1600	900	1500	800	210	800
5967	1600 x 1000 x 35	1600	1000	1500	900	210	800
5992	1700 x 700 x 35	1700	700	1600	600	210	850
5996	1700 x 750 x 35	1700	750	1600	700	210	850
5971	1700 x 800 x 35	1700	800	1600	700	210	850
5998	1700 x 900 x 35	1700	900	1600	800	210	850
5806	1700 x 1000 x 35	1700	1000	1600	900	210	850

Choix de dimensions

Vous trouverez des dimensions supplémentaires sur les pages suivantes.

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	5951	1600 x 700 x 35	26 kg	14	965 € ▲	1.062 €	1.170 €
CO	5953	1600 x 750 x 35	27.8 kg	14	965 € ▲	1.062 €	1.170 €
CO	5955	1600 x 800 x 35	29.3 kg	14	965 € ▲	1.062 €	1.170 €
CO	5961	1600 x 900 x 35	33.1 kg	14	965 € ▲	1.062 €	1.170 €
CO	5967	1600 x 1000 x 35	35.9 kg	14	1.039 € ▲	1.136 €	1.244 €
CO	5992	1700 x 700 x 35	27.8 kg	14	1.000 € ▲	1.097 €	1.205 €
CO	5996	1700 x 750 x 35	29.3 kg	14	1.000 € ▲	1.097 €	1.205 €
CO	5971	1700 x 800 x 35	30.05 kg	14	1.000 € ▲	1.097 €	1.205 €
CO	5998	1700 x 900 x 35	34.5 kg	14	1.000 € ▲	1.097 €	1.205 €
CO	5806	1700 x 1000 x 35	39.5 kg	14	1.039 €	1.136 €	1.244 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Anti- dérapant Sense*1 → p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0411	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 35 mm	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1600 x 700	IN	B50-6242	446 €	IN	B50-3042	265 €
1600 x 750	IN	B50-6244	446 €	IN	B50-3044	265 €
1600 x 800	IN	B50-6266	446 €	IN	B50-3066	265 €
1600 x 900	IN	B50-6246	446 €	IN	B50-3046	265 €
1600 x 1000	IN	B50-6268	446 €	IN	B50-3068	265 €
1700 x 700	IN	B50-6281	446 €	IN	B50-3081	265 €
1700 x 750	IN	B50-6282	446 €	IN	B50-3082	265 €
1700 x 800	IN	B50-6263	446 €	IN	B50-3063	265 €
1700 x 900	IN	B50-6248	446 €	IN	B50-3048	265 €
1700 x 1000	IN	B50-6289	446 €	IN	B50-3089	265 €




Système de Pieds

→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

BetteUltra 1800 mm - 2000 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Information

À partir de la dimension 1500 mm, nous recommandons l'utilisation de deux pieds d'appoint BetteLevel B57-0426.


Le pied d'appoint BetteLevel B57-0426 ne peut pas être combiné avec le support minimum prémonté (T1).

Contenu de la livraison


Kit d'isolation phonique inclus.

Hauteur de montage


Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm
B594-	55 mm



à partir de 1600 mm vidage centré sur le grand côté



Receveurs de douche > 1000 mm



Présentation avec Support Minimum prémonté (T1).

Dimensions

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5986	1800 x 800 x 35	1800	800	1700	700	210	900
5982	1800 x 900 x 35	1800	900	1700	800	210	900
5808	1800 x 1000 x 35	1800	1000	1700	900	210	900
5973	1900 x 900 x 35	1900	900	1800	800	210	950
5974	2000 x 900 x 35	2000	900	1900	800	210	1000

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	pcs/palette	Blanc 000	Key Colours	Bespoke Colours
					→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif	→ Couverture du tarif
CO	5986	1800 x 800 x 35	33.2 kg	14	1.039 € ▲	1.136 €	1.244 €
CO	5982	1800 x 900 x 35	36.4 kg	14	1.039 € ▲	1.136 €	1.244 €
CO	5808	1800 x 1000 x 35	40 kg	14	1.039 € ▲	1.136 €	1.244 €
CO	5973	1900 x 900 x 35	38 kg	14	1.116 €	1.213 €	1.321 €
CO	5974	2000 x 900 x 35	40 kg	14	1.116 €	1.213 €	1.321 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro*1	p. 282	200 €
EX	AS	BetteAntidérapant Sense*1,2	p. 283	200 €
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	p. 284	168 €
EX	T1	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	p. 286	83 €
EX		Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
EX		Sur-Mesure	p. 294	425 €
EX		Angle découpé	p. 292	dès 425 €

*1 La combinaison avec Glasur® Plus n'est pas possible.

*2 Seulement en Blanc (000) possible.

Vidage

PG	Référence	Désignation	voir	chromé 901	Blanc et coloré	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro*1 Blanc 000 avec Antidérapant Sense*1
					→ p. 318	→ p. 318
IN	B598-	BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s	p. 310	176 €	236 €	236 €
IN	B597-	BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s	p. 311	176 €	236 €	236 €
IN	B574-	BetteScope, latéral - 0,85 l/s	p. 312	183 €	243 €	243 €
IN	B637-	BetteCompact, latéral - 0,45 l/s *2	p. 314	81 €	86 €	
IN	B638-	BetteCompact, vertical - 0,51 l/s *2	p. 315	85 €	90 €	
IN	B594-	BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s	p. 313	184 €	244 €	244 €

*1 Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

*2 Seulement en chromé (901) et en Blanc (000) possible.

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0411	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 35 mm	p. 367	60 €
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	p. 368	116 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	p. 368	149 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	p. 368	116 €
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	p. 369	25 €
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	p. 370	34 €
IN	Z0008669	Crochet Mural	p. 370	42 €
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	p. 348	192 €



BetteLevel, installation sans outil en quelques clics

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	p. 352	255 €
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	p. 353	116 €
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	p. 354	84 €



Piètement d'intégration Basic

→ p. 361

Dimension en mm	PG	Référence	Prix	PG	Référence	Prix
1800 x 800	IN	B50-6269	446 €	IN	B50-3069	265 €
1800 x 900	IN	B50-6252	446 €	IN	B50-3052	265 €
1800 x 1000	IN	B50-6291	463 €	IN	B50-3091	265 €
1900 x 900	IN	B50-6296	463 €	IN	B50-3096	265 €
2000 x 900	IN	B50-6297	463 €	IN	B50-3097	265 €




Système de Pieds

→ p. 362

Il est possible d'utiliser en alternative le piètement d'intégration Universel avec son set d'étanchéité, voir p. 360

Vasques



- 228 BetteAqua Vasque à encastrer
- 230 BetteArt Vasque à poser
- 232 BetteArt Monolith Vasque en îlot
- 240 BetteBalance Vasque ronde
- 238 BetteBalance Vasque sous plan
- 236 BetteBalance Vasque à encastrer
- 234 BetteBalance Vasque à poser
- 244 BetteComodo Vasque sous plan
- 246 BetteComodo Vasque sous plan avec trop-plein
- 242 BetteComodo Vasque à encastrer
- 262 BetteLoft Ornament Vasque murale quatre rangées
- 260 BetteLoft Ornament Vasque murale une rangée
- 256 BetteLoft Vasque sous plan
- 258 BetteLoft Vasque sous plan avec trop-plein
- 254 BetteLoft Vasque à encastrer
- 264 BetteLux Vasque à encastrer
- 268 BetteLux Oval Vasque à encastrer
- 270 BetteLux Oval Couture Vasque en îlot
- 266 BetteLux Shape Vasque en îlot
- 274 BetteOne Vasque sous plan
- 272 BetteOne Vasque à encastrer
- 278 BetteSuno Pedestal
- 276 BetteSuno Vasque à poser
- 248 Vasque ronde BetteCraft
- 250 Vasque ronde BetteCurve
- 252 Vasque ronde BetteLiv

BetteAqua Vasque à encastrer









Illustration: BetteAqua 1400 x 495 mm percée 2 trous



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + environ 200 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: environ 145 mm du centre du trou de robinetterie

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: schmidem design

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage	C	D	E
A070	600 x 495 x 80		80	440	80
A070 HLW1	600 x 495 x 80	o	80	440	80
A071	800 x 495 x 80		135	530	135
A071 HLW1	800 x 495 x 80	o	135	530	135
A072	1400 x 495 x 80		185	1030	185
A072 HLW1	1400 x 495 x 80	o	185	1030	185
A072 HLW2	1400 x 495 x 80	oo	185	1030	185

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A070	600 x 495 x 80		6.5 kg	505 €	628 €	761 €
CO	A070 HLW1	600 x 495 x 80	o	6.5 kg	505 €	628 €	761 €
CO	A071	800 x 495 x 80		8 kg	528 €	651 €	784 €
CO	A071 HLW1	800 x 495 x 80	o	8 kg	528 €	651 €	784 €
CO	A072	1400 x 495 x 80		14 kg	809 €	932 €	1.065 €
CO	A072 HLW1	1400 x 495 x 80	o	14 kg	809 €	932 €	1.065 €
CO	A072 HLW2	1400 x 495 x 80	o o	14 kg	809 €	932 €	1.065 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.



Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	Bette Glasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX	HLW3	Perçage Robinetterie 3-trous	p. 285	100 €

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanel	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteArt Vasque à poser



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + dimension V1 du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + dimension V1 du bord extérieur

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	F	G	H	V	V1
A180	300 × 400 × 80	400	300	6	80	90	150	105
A181	600 × 400 × 100	600	400	8	100	110	200	155
A182	800 × 400 × 100	800	400	8	100	110	200	155

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A180	300 x 400 x 80	4.9 kg	1.122 €	1.245 €	1.378 €
CO	A181	600 x 400 x 100	8.7 kg	1.234 €	1.357 €	1.490 €
CO	A182	800 x 400 x 100	11 kg	1.290 €	1.413 €	1.546 €




Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanel	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteArt Monolith Vasque en îlot



Information

Vasque monolith, vitrifiée, non percée, sans trop-plein, bonde écoulement libre émaillé Blanc.

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Avec bonde et cache chromé ou dans une couleur assortie de la sélection suivante : Blanc 000 et Key Colours → Couverture du tarif


Siphon inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + environ 210 mm du bord extérieur



Dimensions en mm

Référence

A183

Dimension en mm

600 x 400 x 100




Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A183	600 x 400 x 100	38.4 kg	3.196 €	3.319 €	3.452 €

Options


PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €

BetteBalance Vasque à poser



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + ca. 170 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm+ ca. 170 mm du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence
A248

Dimension en mm
425 x 425 x 143

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A248	425 x 425 x 143	9,7 kg	883 €	1.006 €	1.139 €





Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteBalance Vasque à encastrer



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + ca. 170 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm+ ca. 170 mm du bord extérieur



Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence
A247

Dimension en mm
435 x 435 x 123

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A247	435 x 435 x 123	5.4 kg	776 €	899 €	1.032 €




Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteBalance Vasque sous plan



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + ca. 170 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + ca. 170 mm du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence
A246

Dimension en mm
475 x 475 x 123

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A246	475 x 475 x 123	6 kg	675 €	798 €	931 €




Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1¼", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteBalance Vasque ronde



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + ca. 170 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm+ ca. 170 mm du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence
A249

Dimension en mm
400 x 400 x 120

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A249	400 x 400 x 120	4.9 kg	824 €	947 €	1.080 €





Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteComodo Vasque à encastrer



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: environ 183 mm du centre du trou



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: distance du mur x mm + environ 238 mm du bord extérieur



Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage	A	D
A215	600 × 495 × 120		600	534
A215 HLW1	600 × 495 × 120	o	600	534
A216	800 × 495 × 120		800	734
A216 HLW1	800 × 495 × 120	o	800	734

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A215	600 x 495 x 120		7 kg	505 €	628 €	761 €
CO	A215 HLW1	600 x 495 x 120	o	7 kg	505 €	628 €	761 €
CO	A216	800 x 495 x 120		9.5 kg	547 €	670 €	803 €
CO	A216 HLW1	800 x 495 x 120	o	9.5 kg	547 €	670 €	803 €

Options






PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX	HLW3	Perçage Robinetterie 3-trous	p. 285	100 €
EX	mUeL	avec trop-plein		sans supplément

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €
IN	B616-901	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, chromé 901*	p. 373	99 €
IN	B616-000	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, Blanc 000*	p. 373	112 €

*Seulement pour vasques avec percement pour robinetterie. Actionnement à l'aide du levier du robinet de la vasque

BetteComodo Vasque sous plan



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + ca. 150 mm du bord extérieur

Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + ca. 150 mm du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	D
A217	574 x 380 x 120	574	534
A218	774 x 380 x 120	774	734

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A217	574 x 380 x 120	4.8 kg	602 €	725 €	858 €
CO	A218	774 x 380 x 120	6.5 kg	631 €	754 €	887 €





Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1¼", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteComodo Vasque sous plan avec trop-plein



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: distance du mur x mm + ca. 150 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + ca. 150 mm du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Trop-plein en chromé inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	D
A217 mUeL	574 x 380 x 120	574	534
A218 mUeL	774 x 380 x 120	774	734

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A217 mUeL	574 x 380 x 120	4.8 kg	602 €	725 €	858 €
CO	A218 mUeL	774 x 380 x 120	6.5 kg	631 €	754 €	887 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.





Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B581-000	Bonde clic clac 1¼", Blanc laqué	p. 372	128 €
IN	B581-901	Bonde clic clac 1¼", chromée	p. 372	99 €

Vasque ronde BetteCraft



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + dimension V1 du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + dimension V1 du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	D	V1
A240	350 x 350 x 120	350	295	130
A241	450 x 450 x 120	450	395	180

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A240	350 x 350 x 120	4.5 kg	925 €	1.048 €	1.181 €
CO	A241	450 x 450 x 120	6.5 kg	972 €	1.095 €	1.228 €




Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1¼", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Forest	p. 371	126 €

Vasque ronde BetteCurve



Dimensions pour installation et raccordement:



Dimensions pour installation et raccordement:

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	V1
A244	320 x 320 x 115	320	115
A245	420 x 420 x 115	420	165

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A244	320 x 320 x 115	4.1 kg	813 €	936 €	1.069 €
CO	A245	420 x 420 x 115	6.1 kg	883 €	1.006 €	1.139 €





Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1¼", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Forest	p. 371	126 €

Vasque ronde BetteLiv



Dimensions pour installation et raccordement:



Dimensions pour installation et raccordement:

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	V1
A242	320 x 320 x 100	320	115
A243	420 x 420 x 100	420	165

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A242	320 x 320 x 100	3,7 kg	492 €	615 €	748 €
CO	A243	420 x 420 x 100	5,6 kg	577 €	700 €	833 €





Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteLoft Vasque à encastrer



Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + environ 185 mm du bord extérieur

Robinetterie recommandée:

distance du mur x mm + environ 130 mm du centre du trou

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage
A230	800 x 495 x 100	
A230 HLW1	800 x 495 x 100	o

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A230	800 x 495 x 100		8 kg	904 €	1.027 €	1.160 €
CO	A230 HLW1	800 x 495 x 100	o	8 kg	904 €	1.027 €	1.160 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options




PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX	HLW3	Perçage Robinetterie 3-trous	p. 285	100 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanel	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €
IN	B616-901	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, chromé 901*	p. 373	99 €
IN	B616-000	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, Blanc 000*	p. 373	112 €


*Seulement pour vasques avec percement pour robinetterie. Actionnement à l'aide du levier du robinet de la vasque

BetteLoft Vasque sous plan



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + ca. 95 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + ca. 95 mm du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence

A231

Dimension en mm

740 x 386 x 100

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A231	740 × 386 × 100	5.8 kg	631 €	754 €	887 €




Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1¼", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1¼", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteLoft Vasque sous plan avec trop-plein



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: distance du mur x mm + ca. 140 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + ca. 140 mm du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Trop-plein en chromé inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence
A231 mUeL

Dimension en mm
740 x 386 x 100

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A231 mUeL	740 × 386 × 100	5.8 kg	631 €	754 €	887 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.




Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B581-000	Bonde clic clac 1¼", Blanc laqué	p. 372	128 €
IN	B581-901	Bonde clic clac 1¼", chromée	p. 372	99 €


BetteLoft Ornament Vasque murale une rangée



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: environ 185 mm du mur



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: environ 130 mm du centre du trou



Dimensions pour installation et raccordement:

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage	A	B
A230 SWV1A	825 × 525 × 100		825	525
A230 SWV1A,HLW1	825 × 525 × 100	o	825	525

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A230 SWV1A	825 x 525 x 100		13.8 kg	1.485 €	1.608 €	1.741 €
CO	A230 SWV1A,HLW1	825 x 525 x 100	o	13.8 kg	1.485 €	1.608 €	1.741 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options





PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX	HLW3	Perçage Robinetterie 3-trous	p. 285	100 €

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €
IN	B616-901	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, chromé 901*	p. 373	99 €
IN	B616-000	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, Blanc 000*	p. 373	112 €

*Seulement pour vasques avec percement pour robinetterie. Actionnement à l'aide du levier du robinet de la vasque


BetteLoft Ornament Vasque murale quatre rangées



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: environ 185 mm du mur



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: environ 130 mm du centre du trou



Dimensions pour installation et raccordement:

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage	A	B
A230 SWV4A	815 x 510 x 100		815	510
A230 SWV4A,HLW1	815 x 510 x 100	o	815	510

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A230 SWV4A	815 x 510 x 100		25.2 kg	1.717 €	1.840 €	1.973 €
CO	A230 SWV4A,HLW1	815 x 510 x 100	o	25.2 kg	1.717 €	1.840 €	1.973 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options




PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX	HLW3	Perçage Robinetterie 3-trous	p. 285	100 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanel	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €
IN	B616-901	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, chromé 901*	p. 373	99 €
IN	B616-000	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, Blanc 000*	p. 373	112 €


*Seulement pour vasques avec percement pour robinetterie. Actionnement à l'aide du levier du robinet de la vasque

BetteLux Vasque à encastrer



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + environ 238 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: environ 186 mm du centre du trou

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage	A	D
A160	600 × 495 × 120		600	560
A160 HLW1	600 × 495 × 120	o	600	560
A161	800 × 495 × 120		800	760
A161 HLW1	800 × 495 × 120	o	800	760

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A160	600 x 495 x 120		5.65 kg	865 €	988 €	1.121 €
CO	A160 HLW1	600 x 495 x 120	o	5.65 kg	865 €	988 €	1.121 €
CO	A161	800 x 495 x 120		7.3 kg	904 €	1.027 €	1.160 €
CO	A161 HLW1	800 x 495 x 120	o	7.3 kg	904 €	1.027 €	1.160 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options






PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX	HLW3	Perçage Robinetterie 3-trous	p. 285	100 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €
IN	B616-901	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, chromé 901*	p. 373	99 €
IN	B616-000	Vidage à trop-plein invisible BetteFlow, Blanc 000*	p. 373	112 €

*Seulement pour vasques avec percement pour robinetterie. Actionnement à l'aide du levier du robinet de la vasque

BetteLux Shape Vasque en îlot



Information

Vasque à encastrer pour cadre BetteLux Shape, vitrifiée des deux faces, sans trop-plein

La vasque et le cadre sont fixés ensemble à l'usine mais doivent être commandés séparément. Une commande individuelle de l'un des composants n'est pas possible.

Contenu de la livraison

Pièces de Fixation, siphon non compris. Avec bonde et cache chromé ou dans une couleur assortie de la sélection suivante : Blanc 000 et Key Colours → Couverture du tarif

Design: Tesseraux + Partner

Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur 55 mm + ca. 186 mm du centre du trou de robinetterie

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage	A	D	W
A170	600 × 495 × 120		600	560	360
A170 HLW1	600 × 495 × 120	o	600	560	360
A171	800 × 495 × 120		800	760	560
A171 HLW1	800 × 495 × 120	o	800	760	560
A172	1000 × 495 × 120		1000	960	760
A172 HLW1	1000 × 495 × 120	o	1000	960	760

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A170	600 x 495 x 120		6.1 kg	1.402 €	1.525 €	1.658 €
CO	A170 HLW1	600 x 495 x 120	o	6.1 kg	1.402 €	1.525 €	1.658 €
CO	A171	800 x 495 x 120		7.9 kg	1.466 €	1.589 €	1.722 €
CO	A171 HLW1	800 x 495 x 120	o	7.9 kg	1.466 €	1.589 €	1.722 €
CO	A172	1000 x 495 x 120		9.5 kg	1.466 €	1.589 €	1.722 €
CO	A172 HLW1	1000 x 495 x 120	o	9.5 kg	1.466 €	1.589 €	1.722 €


Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX	HLW3	Perçage Robinetterie 3-trous	p. 285	100 €





Cadre (Accessoires nécessaires)

PG	Référence	Dimension en mm	Blanc mate 807 Noir mate 815 → Couverture du tarif
IN	Q010	600 x 495 x 890	1.094 €
IN	Q011	800 x 495 x 890	1.149 €
IN	Q012	1000 x 495 x 890	1.204 €




Dimensions pour installation et raccordement:

BetteLux Oval Vasque à encastrer



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + environ 220 mm du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

distance du mur x mm + environ 165 mm du centre du trou

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage
A220	500 x 500 x 100	
A220 HLW1	500 x 500 x 100	o

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A220	500 x 500 x 100		4 kg	825 €	948 €	1.081 €
CO	A220 HLW1	500 x 500 x 100	o	4 kg	825 €	948 €	1.081 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.




Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanel	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteLux Oval Couture Vasque en îlot



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: environ 165 mm du centre du trou




Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + ca. 255 mm du bord extérieur

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner



Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage
A220 TX	500 × 500 × 100	
A220 HLW1,TX	500 × 500 × 100	o

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A220 TX	500 x 500 x 100		4 kg	825 €	948 €	1.081 €
CO	A220 H1W1, TX	500 x 500 x 100	o	4 kg	825 €	948 €	1.081 €

Voir aide à la commande p. 5, en particulier la position du numéro de couleur.

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	Bette Glasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €




Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanel	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €


Revêtement en tissu capitonné (Accessoires nécessaires)

PG	Référence	Dimension en mm	Ivory 850 Elephant 852 Carbon 853 → Couverture du tarif
IN	B805-	550 x 550 x 890	5.177 €

BetteOne Vasque à encastrer



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: environ 178 mm du centre du trou



Robinetterie recommandée:
Saillie robinetterie: distance du mur x mm + environ 230 mm du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Pièces de fixation, trop-plein et rosace de trop-plein en chromé inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage	A	D	M	P
A138	600 × 495 × 130		600	544	40	273
A138 HLW1	600 × 495 × 130	o	600	544	40	273
A139	800 × 495 × 130		800	724	50	267
A139 HLW1	800 × 495 × 130	o	800	724	50	267

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A138	600 x 495 x 130		8 kg	523 €	646 €	779 €
CO	A138 HLW1	600 x 495 x 130	o	8 kg	523 €	646 €	779 €
CO	A139	800 x 495 x 130		10,5 kg	547 €	670 €	803 €
CO	A139 HLW1	800 x 495 x 130	o	10,5 kg	547 €	670 €	803 €




Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	Bette Glasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €
EX	HLZ	Perçage individuel	p. 285	246 €
EX	HLW3	Perçage Robinetterie 3-trous	p. 285	100 €

Accessoires


PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B581-000	Bonde clic clac 1¼", Blanc laqué	p. 372	128 €
IN	B581-901	Bonde clic clac 1¼", chromée	p. 372	99 €

BetteOne Vasque sous plan



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance du mur x mm + dimension V1 du bord extérieur



Robinetterie recommandée:

Saillie robinetterie: distance robinetterie x mm + dimension V1 du bord extérieur

Informations à télécharger

Gabarit de découpe à télécharger sur www.my-bette.com

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

Trop-plein en chromé et rosace de trop-plein en chromé inclus.

Design: Tesseraux + Partner

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	V1
A135	434 x 416 x 130	434	416	375	394	170
A136	587 x 408 x 130	587	408	368	547	165
A137	767 x 400 x 130	767	400	358	726	160

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A135	434 x 416 x 130	4.4 kg	574 €	697 €	830 €
CO	A136	587 x 408 x 130	5.4 kg	602 €	725 €	858 €
CO	A137	767 x 400 x 130	7.4 kg	631 €	754 €	887 €




Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €


Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B581-000	Bonde clic clac 1¼", Blanc laqué	p. 372	128 €
IN	B581-901	Bonde clic clac 1¼", chromée	p. 372	99 €

BetteSuno Vasque à poser



Robinetterie recommandée:



Robinetterie recommandée:

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Barber Osgerby

Dimensions en mm

Référence
A250

Dimension en mm
340 x 340 x 100

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A250	340 x 340 x 100	4.1 kg	841 €	964 €	1.097 €





Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlaser® Plus pour vasques	p. 284	70 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	voir	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	p. 371	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	p. 371	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	p. 371	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	p. 371	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	p. 371	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	p. 371	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	p. 371	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanell	p. 371	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	p. 371	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	p. 371	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	p. 371	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	p. 371	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	p. 371	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	p. 371	126 €
IN	B580-287	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Starwhite	p. 371	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	p. 371	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	p. 371	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	p. 371	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	p. 371	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	p. 371	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	p. 371	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	p. 371	126 €
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	p. 371	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	p. 371	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	p. 371	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	p. 371	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	p. 371	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	p. 371	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	p. 371	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	p. 371	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	p. 371	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	p. 371	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	p. 371	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	p. 371	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	p. 371	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	p. 371	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	p. 371	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	p. 371	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	p. 371	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	p. 371	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	p. 371	126 €

BetteSuno Pedestal



Dimensions pour installation et raccordement.

Information

Lavabo à monter au mur, sans trop-plein, robinet à tige avec couvercle d'écoulement émaillé de couleur assortie.

Le vasque et la colonne sont fabriqués en acier au titane émaillé.

Contenu de la livraison

Pièces de fixation inclus.

Siphon inclus.

Kit d'isolation phonique inclus.

Design: Barber Osgerby

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	Perçage
A250 VK1	340 x 340 x 863	
A250 VK2	340 x 340 x 863	o

Choix de dimensions

PG	Référence	Dimension en mm	Perçage	Poids (net)	Blanc 000 → Couverture du tarif	Key Colours → Couverture du tarif	Bespoke Colours → Couverture du tarif
CO	A250 VK1	340 x 340 x 863		17,5 kg	2.906 €	3.029 €	3.162 €
CO	A250 VK2	340 x 340 x 863	o	17,5 kg	2.906 €	3.029 €	3.162 €

Options

PG	Code	Désignation	voir	Prix
EX	PW	BetteGlasur® Plus pour vasques	p. 284	70 €

Options

292	Angle découpé
293	Angle découpé - Aide à la commande
282	Antidérapant Pro
283	BetteAntidérapant Sense
284	BetteGlasur® Plus
284	Logo laser individuel
306	Options
285	Perçage
284	Profondeurs spéciales
291	Rebord Relevés Bette - Aide à l'installation
288	Rebords Relevés Bette
289	Rebords Relevés Bette - Aide à la commande
290	Rebords Relevés Bette raccourcis
290	Rebords Relevés Bette sur mesure
286	Support Minimum
287	Support-Minimum pour BetteAir
294	Sur-Mesure
296	Sur-Mesure, Rebords Relevés, Angle découpé
284	Système d'insonorisation

Antidérapant Pro Bette



Information

- Surface anti-dérapante quasiment invisible
- Anti-dérapant permanent et inaltérable
- Disponible avec Blanc Brillant (000), Pergamon (001), Manhattan (002), Bahama Beige (003), Edelweiß (004), Jasmin (006), Flanel (008), Ebony (035), Curry (040), Starwhite (287), Raven (400), Anthracite (401), Slate (402), Smoke (403), Graphite (404), Silver (410), Quartz (412), Dust (413), Flint (414), Cashmere (415), Stone (416), Hazel (417), Blue Satin (418), Beige (422), Flax (423), Sand (424), Greige (425), Coffee (430), Ebano (434), Taupe (438), Cacao (439), Snow (440), Cream (441), Midnight (790)
- Vous trouverez toutes les possibilités de combinaison sur notre site Web et dans notre configurateur de produit à l'adresse www.my-bette.com.
- Pour tous les receveurs ultra-plats BetteAir, BetteFloor/BetteFloor Side et receveurs BetteUltra, BetteSupra
- Non combinable avec la BetteGlasur® Plus

En plus de la douche, le couvercle avec la surface antidérapante Antidérapant Pro Bette peut également être sélectionné en option.

certification

Le receveur de douche BetteUltra 35 mm, 1500 x 1500 mm combiné avec Antidérapant Pro Bette correspond à la norme DIN 18040-1 pour des lieux publics et à la norme DIN 18040-2 sans barrière pour les logements.

Le receveur de douche BetteUltra 35 mm combiné avec Antidérapant Pro Bette correspond à la norme DIN 18040-2 sans barrière pour les logements: BetteUltra 1200 x 1200 mm, 1300 x 1300 mm, 1400 x 1400 mm, 1500 x 1500 mm

Le receveur ultra-plat BetteFloor/BetteFloor Side combiné avec Antidérapant Pro Bette correspond à la norme DIN 18040-2 sans barrière pour les logements:

BetteFloor 1200 x 1200 mm

BetteFloor Side 1200 x 1200 mm, 1400 x 1200 mm, 1500 x 1200 mm, 1600 x 1200 mm.



Variante

PG	Code	Désignation	pour modèle	Prix
EX	AE	Antidérapant Pro	Receveur extra-plat Floor/Floor Side, Receveur	200 €
EX	AY	Antidérapant Pro Bette pour couvercle de bonde vitrifié	Receveur extra-plat Floor/Floor Side, Receveur	gratuit

BetteAntidérapant Sense



Information

- Traitement de surface invisible.
- Surface propre et esthétique.
- Combinaison possible avec Blanc (000).
- Propriétés antidérapantes maximales : DIN 16165 classe C (testé par TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, selon le certificat de test BTV 23V30036-01).
- Équivalence d'inclinaison jusqu'à 27°
- Pour toutes les douches (bacs, receveurs, dalles) et baignoires.
- Facile à nettoyer
- Non combinable avec la BetteGlasur® Plus

30
Ans de
Garantie*¹



Antidérapant
conformément
au groupe C
DIN EN 16165:2023
Annexe A

*1 Vous trouverez de plus amples informations concernant les conditions de garantie sur le site www.my-bette.com

Variante

PG	Code	Désignation	pour modèle	Prix
EX	AS	BetteAntidérapant Sense	Baignoire, Receveur extra-plat Floor/Floor Side, Receveur	200 €
EX	AX	BetteAntidérapant Sense pour couvercle de bonde vitrifié	Receveur, Receveur extra-plat Floor/Floor Side	gratuit

BetteGlasur® Plus



Information

La surface vitrifiée des modèles Bette, la BetteGlasur®, testée et approuvée est livrable avec BetteGlasur® Plus, un film transparent polymère qui protège par ses qualités hydrofuges de la saleté et du calcaire.

La combinaison avec Antidérapant Pro Bette (AE) et Antidérapant Sense Bette (AS) n'est pas possible.

PG	Code	assorti à	Prix
EX	PLUS	BetteGlasur® Plus	168 €
EX	PW	BetteGlasur® Plus pour vasques	70 €

Logo laser individuel



Information

Pour toute commande supérieure à 50 pièces, un grand nombre de nos baignoires, douches et vasques peuvent être équipées d'un logo laser individuel d'une taille maximale de 60 x 15 mm.

Les possibilités techniques ainsi que les délais de livraison peuvent être convenus avec nous si nécessaire.

PG	Code	assorti à	Prix
EX	Lo:	Logo laser individuel	39 €

Profondeurs spéciales



Information

À partir d'une commande supérieure à 50 pièces certains modèles disponibles en profondeur spéciale. Merci de nous contacter.

PG	Code	assorti à	Prix
EX	ST:	Profondeurs spéciales: ### mm	189 €

Système d'insonorisation




Information


Les modèles de baignoire BetteBambino, BetteForm ainsi que les receveurs BetteQuinta et BetteDelta peuvent être équipés en option du kit d'insonorisation.

PG	Code	assorti à	Prix
EX	AD	Système d'insonorisation pour baignoire	109 €
EX	ADD	Système d'insonorisation pour receveur de douche	47 €

Perçage



Perçage individuel



Perçage Robinetterie 3-trous

Information

Pour l'installation d'une robinetterie sur le bord de la baignoire ou de la vasque, nous pouvons prévoir les percements nécessaires. Veuillez fournir un croquis de la robinetterie.

Variante

PG	Code	Désignation	pour modèle	Prix
EX	HLZ	Perçage individuel	Baignoire, Vasque	246 €
EX	HLW3	Perçage Robinetterie 3-trous	Vasque	100 €
EX	HL010	Monotrou Ø 37 mm centré côté vidage	Baignoire	gratuit
EX	HL012	2 trous Ø 25 mm entraxe 150 mm centré côté vidage	Baignoire	gratuit

Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois



Information


- Prémontage en usine
- Installation Plug and Play des douches au ras du sol et des receveurs
- Collage possible directement sur une chape ou un sol en bois
- Combinable avec BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra
- Combinable avec le coffrage pour installation Easy Connect et le système d'étanchéité
- Variante de pose : quasiment au ras du sol

Hauteur de montage minimale à partir de 35 mm

Variante

PG	Code	Désignation	pour modèle	Prix
EX	TI	Support Minimum (prémonté en usine) pour pose directe sur chape ou plancher bois	Receveur, Receveur extra-plat Floor/Floor Side	83 €

Support Minimum (prémonté en usine) pour BetteAir



Information


- Prémontage en usine
- Installation Plug and Play de la dalle de douche BetteAir
- Collage possible directement sur une chape ou un sol en bois
- Combinable avec BetteAir
- Combinable avec le coffrage pour installation BetteAir
- Variante de pose : au ras du sol

Hauteur de pose minimale avec
Garniture d'évacuation BetteAir 50 : 68 mm
Garniture d'évacuation BetteAir 30 : 48 mm

Variante

PG	Code	Désignation	Prix
EX	T2	Support Minimum (prémonté en usine) pour BetteAir	83 €

Rebords Relevés Bette



Construction sur paroi fin

Information

L'option Rebords Relevés est disponible sur une multitude de receveurs et baignoires: cf. tableau sur les pages suivantes. Chant vitrifié de 35 mm de hauteur qui peut être recouvert sur 12 mm lors de la pose de carrelage.

Une nappe d'étanchéité pour la protection contre les éclaboussures est prémontée en usine.

Vous trouverez une vue d'ensemble de tous les modèles et dimensions pouvant être fournis avec le produit Rebords Relevés Bette aux pages 306, 307.

Vous trouverez toutes les dimensions possibles sur les pages 296-305.

Les receveurs de douche d'une longueur latérale > 1200 mm et les receveurs au ras du sol BetteFloor Side d'une longueur latérale ≥ 1200 mm sont livrés avec une hauteur de bord de 50 mm, la hauteur de chant reste de 35 mm.

Les receveurs de douche d'une longueur latérale > 1200 mm et les receveurs au ras du sol BetteFloor Side d'une longueur latérale ≥ 1200 mm sont livrés avec une hauteur de bord de 50 mm, la hauteur de chant reste de 35 mm.

Seuls le BetteLevel, le Système de pieds ou bien le Piètement d'intégration Basic peuvent être associés aux receveurs avec Rebords Relevés.

Veillez indiquer lors de la commande la réf. B57-0080 si vous souhaitez un set d'étanchéité supplémentaire pour l'installation à ras du sol.

Contenu de la livraison

- Bandes d'étanchéité et d'insonorisation
- Nappe d'étanchéité (prémontée en usine)

certification

Pour l'étanchéité conforme aux normes selon DIN 18534-1.



Étanche
ETAG 022
DIN 18534



Niveau phonique
de 23dB(A)
seulement
DIN 4109
VDI 4100*2

*2 Directives Générales de la Construction conformément au Rapport de Contrôle.

Variante

PG	Désignation	pour modèle	Prix
EX	Rebords Relevés Bette standard	Baignoire, Receveur extra-plat Floor Side, Receveur	446 €
EX	Rebords Relevés Bette sur mesure	Baignoire, Receveur extra-plat Floor Side, Receveur	622 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B57-0080	Set d'insonorisation et étanchéité pour pose au ras du sol	113 €

Rebords Relevés Bette - Aide à la commande


Information

Les receveurs BetteFloor Side sont livrés avec des bords de 50 mm à partir d'un côté ≥ 1200 mm. Les receveurs de douche sont livrés avec des bords de 50 mm à partir d'un côté > 1200 mm.

Receveurs de douche carrés < 1000 mm




Receveurs de douche rectangulaires < 1000 mm



Receveurs de douche rectangulaires et carrés, vidage centré sur la largeur ≥ 1000 mm < 1600 mm



Receveurs de douche rectangulaires et carrés et BetteFloor Side, vidage centré sur la longueur ≥ 1600 mm




BetteCorner




BetteCaro




Baignoires - vidage standard




Baignoires - vidage central





Baignoires - côté pieds à droite, trop-plein devant (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)




Baignoires - côté pieds à droite, trop-plein derrière (BetteComodo, BetteOcean, BetteSelect)




Rebords Relevés Bette raccourcis pour Installation en niche ou en angle



Y1, Rebords Relevés Bette raccourcis à droite



Y2, Rebords Relevés Bette raccourcis à gauche



Y3, Rebords Relevés Bette raccourcis des deux côtés

Information

Rebords relevés raccourcis de 10 mm pour une pose parfaite du carrelage en angle ou en niche. Nous vous prions d'indiquer en plus le code de référence correspondant à l'agencement sur votre commande.

Variante

PG	Code	Désignation	pour modèle	Prix
EX	Y1	Rebords Relevés raccourcis à droite	Baignoire, Receveur, Receveur extra-plat Floor/Floor Side	gratuit
EX	Y2	Rebords Relevés raccourcis à gauche	Baignoire, Receveur extra-plat Floor/Floor Side, Receveur	gratuit
EX	Y3	Rebords Relevés raccourcis des deux côtés	Baignoire, Receveur, Receveur extra-plat Floor/Floor Side	gratuit

Rebords Relevés Bette sur mesure



Information

Sur demande positionnement individuel des Rebords Relevés Bette. Veuillez joindre à votre commande un croquis avec les dimensions exactes.

Variante



PG	Désignation	pour modèle	Prix
EX	Rebords Relevés Bette sur mesure	Baignoire, Receveur, Receveur extra-plat Floor Side	622 €

Rebord Relevés Bette - Aide à l'installation


Information

Dans la mesure où les Rebords relevés Bette s'intègrent dans le mur, la cote de montage du receveur change. Veuillez en tenir compte lors de l'achat de la paroi de douche. Les cotes indiquées se réfèrent à l'état brut crépi sans carrelage.

Installation en niche





Construction sur paroi fin




Construction sur mur solide

Installation en angle



Construction sur paroi fin



Construction sur mur solide

Angle découpé



Information

Les sections d'angle des baignoires ou des receveurs de douche permettent de compenser les zones de pivotement des portes ou des tuyaux de descente de manière peu encombrante.

Des codes individuels sont disponibles pour la commande de baignoires avec des sections d'angle.

Pour la commande de receveurs de douche avec des sections d'angle, veuillez nous contacter.


Pour les modèles de baignoire BetteOcean et BetteOcean Lowline, l'angle découpé de 150x150 mm est seulement possible du côté tête. Pour un angle découpé côté pieds, merci de nous contacter.

Variante


PG	Désignation	pour modèle	Prix
EX	Angle découpe 1 er angle	Baignoire, Receveur	425 €
EX	Angle découpe 2 er angle	Baignoire, Receveur	730 €
EX	Angle découpe 3 er angle	Baignoire, Receveur	1.033 €
EX	Angle découpe 4 er angle	Baignoire, Receveur	1.340 €

Angle découpé - Aide à la commande


Baignoires - vidage standard



Baignoires - vidage central



Sur-Mesure



Information

Une multitude de nos baignoires et receveurs de douche peut être commandée sur mesure. Si vous optez pour la largeur minimum possible, le rebord est recoupé de sorte que la largeur restante côté pieds ne suffit plus pour percer des trous pour la robinetterie. La dimension de la cuve reste inchangée.

Tenez compte du fait que, pour des receveurs de douche avec une longueur > 1200 mm, la hauteur du bord du receveur est augmentée de 30 mm à 50 mm. Dans ce cas, le montage nécessite l'utilisation d'un système de pieds, d'un piétement d'intégration Basic ou les pieds de montage BetteLevel.

Veillez noter que pour les receveurs de douche en combinaison avec une découpe sur mesure réduite, la largeur du bord du receveur diminue. Dans ces cas, le support de receveur minimum ainsi que le pied de montage BetteLevel ne peuvent plus être utilisés.

Les combinaisons possibles en matière de systèmes de balnéo doivent être vérifiées individuellement.

Vous trouverez toutes les dimensions possibles sur les pages 296-305.

Variante

PG	Désignation	pour modèle	Prix
EX	Sur-Mesure	Baignoire, Receveur	425 €
IN	Sur-mesure pour piétement d'intégration	Receveur	75 €
IN	Sur-mesure pour Système de pieds	Receveur	40 €

Sur-Mesure, Rebords Relevés, Angle découpé

Information

Une multitude de nos baignoires et receveurs de douche peut être commandée sur mesure. Si vous optez pour la largeur minimum possible, le rebord est recoupé de sorte que la largeur restante côté pieds ne suffit plus pour percer des trous pour la robinetterie. La dimension de la cuve reste inchangée.

Tenez compte du fait que, pour des receveurs de douche avec une longueur > 1200 mm, la hauteur du bord du receveur est augmentée de 30 mm à 50 mm. Dans ce cas, le montage nécessite l'utilisation d'un système de pieds, d'un piétement d'intégration Basic ou les pieds de montage BetteLevel.

Veuillez noter que pour les receveurs de douche en combinaison avec une découpe sur mesure réduite, la largeur du bord du receveur diminue. Dans ces cas, le support de receveur minimum ainsi que le pied de montage BetteLevel ne peuvent plus être utilisés.

Les combinaisons possibles en matière de systèmes de balnéo doivent être vérifiées individuellement.

Prix

Désignation	voir	Prix
Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
Angle découpé	p. 292	dès 425 €
Sur-Mesure	p. 294	425 €
Sur-mesure pour Système de pieds	p. 294	40 €
Sur-mesure pour piétement d'intégration	p. 294	75 €

Aperçu

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé
BetteArco	1400 x 1400 x 450		6035						
BetteArt	1805 x 755 x 420		3480 CFXXK						
BetteArt I	1805 x 800 x 420		3480 CWVHK						
BetteArt IV	1850 x 800 x 420		3480 CERHK						
BetteArt V	1850 x 800 x 420		3480 CELHK						
BetteBambino	1570 x 650 x 420	No. 1	2770						x
	1570 x 650 x 420	No. 2	2780						x
	1570 x 700 x 420	No. 1	2570						x
	1570 x 700 x 420	No. 2	2580						x
BetteClassic	1400 x 700 x 450		1266	1450	1400	750	700	x	x
	1500 x 700 x 450		1268	1550	1500	750	660	x	x
	1600 x 700 x 450		1267	1650	1600	750	700	x	x
	1600 x 750 x 450		1269	1650	1600	800	730	x	x
	1650 x 750 x 450		1265					x	x
	1700 x 700 x 450		3108	1750	1700	750	700	x	
	1700 x 730 x 450		3109					x	x
	1700 x 750 x 450		3110	1750	1700	800	730	x	x
	1700 x 800 x 450		3111	1750	1700	850	800	x	x
	1750 x 750 x 450		3112					x	x
	1800 x 700 x 450		1271	1850	1800	750	700	x	x
	1800 x 750 x 450		1272	1850	1800	750	700	x	x
	1800 x 800 x 450		1270	1850	1800	850	780	x	x
1900 x 800 x 450		1273						x	
BetteComodo	1700 x 750 x 450		1250	1750	1700	800	750	x	x
	1700 x 800 x 450		1253	1750	1700	800	750	x	x
	1800 x 800 x 450		1251	1850	1800	850	800	x	x
	1900 x 900 x 450		1252						x

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé	
BetteComodo avec trop-plein latéral	1700 x 750 x 450	No. 1	1620	1750	1700	800	750	x	x	
	1700 x 750 x 450	No. 2	1640	1750	1700	800	750	x	x	
	1700 x 800 x 450	No. 1	1623	1750	1700	800	750	x	x	
	1700 x 800 x 450	No. 2	1643	1750	1700	800	750	x	x	
	1800 x 800 x 450	No. 1	1621	1850	1800	850	800	x	x	
	1800 x 800 x 450	No. 2	1641	1850	1800	850	800	x	x	
	1900 x 900 x 450	No. 1	1622						x	
	1900 x 900 x 450	No. 2	1642						x	
BetteDuett	1700 x 750 x 420		3020	1750	1650	800	750	x	x	
	1700 x 800 x 420		3100	1750	1650	800	750	x	x	
BetteDuo	1800 x 800 x 420		3820	1850	1750	850	800	x	x	
BetteEve	1800 x 1000 x 450		6042					x	x	
BetteEve Oval	1800 x 1000 x 450		6043							
BetteEve Oval Silhouette	1800 x 1000 x 450		6043 CFXXS							
BetteForm	1400 x 700 x 420		2940	1450	1350	750	700	x	x	
	1500 x 700 x 420		2941	1550	1450	750	700	x	x	
	1600 x 700 x 420		2942	1650	1550	750	700	x	x	
	1600 x 750 x 420		2943	1650	1550	800	730	x	x	
	1650 x 750 x 420		2944					x	x	
	1700 x 700 x 420		2945	1750	1650	750	700	x	x	
	1700 x 730 x 420		2946					x	x	
	1700 x 750 x 420		2947	1750	1650	800	730	x	x	
	1700 x 800 x 420		2948					x	x	
	1750 x 750 x 420		2949					x	x	
	1800 x 800 x 420		2950	1850	1750	850	780	x	x	
	1900 x 800 x 420		2951						x	
	BetteFree	1700 x 750 x 450		6829						
		1800 x 800 x 450		6830						
1900 x 900 x 450			6831							
2000 x 1000 x 450			6832							
BetteLoft	1700 x 800 x 420		3171							
	1800 x 800 x 420		3172							
	1900 x 900 x 420		3173							
BetteLoft Ornement	1810 x 810 x 420		3172 CFXX6A							
BetteLuna	1700 x 750 x 450	No. 1	2750						x	
	1700 x 750 x 450	No. 2	2760						x	
BetteLux	1700 x 750 x 450		3440							
	1800 x 800 x 450		3441							
	1900 x 900 x 450		3442							
BetteLux Oval	1700 x 750 x 450		3465							
	1800 x 800 x 450		3466							
	1900 x 900 x 450		3467							
BetteLux Oval Couture	1800 x 800 x 450		3466 TX							
BetteLux Oval Silhouette	1700 x 750 x 450		3465 CFXXS							
	1800 x 800 x 450		3466 CFXXS							
	1900 x 900 x 450		3467 CFXXS							
BetteLux Oval I Silhouette	1700 x 800 x 450		3415 CWVVS							
	1800 x 850 x 450		3416 CWVVS							
	1900 x 950 x 450		3417 CWVVS							
BetteLux Oval IV Silhouette	1750 x 800 x 450		3425 CERVS							
	1850 x 850 x 450		3426 CERVS							
	1950 x 950 x 450		3427 CERVS							
BetteLux Oval V Silhouette	1750 x 800 x 450		3435 CELVS							
	1850 x 850 x 450		3436 CELVS							
	1950 x 950 x 450		3437 CELVS							
BetteLux Shape	1700 x 750 x 450		3451							
	1800 x 800 x 450		3452							
	1900 x 900 x 450		3453							
BetteMetric	2060 x 900 x 450	No. 1	6840							
	2060 x 900 x 450	No. 2	6841							

Sur-Mesure, Rebords Relevés, Angle découpé

Information

Une multitude de nos baignoires et receveurs de douche peut être commandée sur mesure. Si vous optez pour la largeur minimum possible, le rebord est recoupé de sorte que la largeur restante côté pieds ne suffit plus pour percer des trous pour la robinetterie. La dimension de la cuve reste inchangée.

Tenez compte du fait que, pour des receveurs de douche avec une longueur > 1200 mm, la hauteur du bord du receveur est augmentée de 30 mm à 50 mm. Dans ce cas, le montage nécessite l'utilisation d'un système de pieds, d'un piètement d'intégration Basic ou les pieds de montage BetteLevel.

Veuillez noter que pour les receveurs de douche en combinaison avec une découpe sur mesure réduite, la largeur du bord du receveur diminue. Dans ces cas, le support de receveur minimum ainsi que le pied de montage BetteLevel ne peuvent plus être utilisés.

Les combinaisons possibles en matière de systèmes de balnéo doivent être vérifiées individuellement.

Prix

Désignation	voir	Prix
Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
Angle découpé	p. 292	dès 425 €
Sur-Mesure	p. 294	425 €
Sur-mesure pour Système de pieds	p. 294	40 €
Sur-mesure pour piètement d'intégration	p. 294	75 €

Aperçu

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé	
BetteOcean	1500 x 700 x 450	No. 1	8858	1550	1500	750	700	x	x	
	1500 x 700 x 450	No. 2	8859	1550	1500	750	700	x	x	
	1600 x 700 x 450	No. 1	8850	1650	1600	750	700	x	x	
	1600 x 700 x 450	No. 2	8851	1650	1600	750	700	x	x	
	1700 x 700 x 450	No. 1	8852	1750	1700	750	700	x	x	
	1700 x 700 x 450	No. 2	8853	1750	1700	750	700	x	x	
	1700 x 750 x 450	No. 1	8854	1750	1700	800	750	x	x	
	1700 x 750 x 450	No. 2	8855	1750	1700	800	750	x	x	
	1700 x 800 x 450	No. 1	8765	1750	1700	850	800	x	x	
	1700 x 800 x 450	No. 2	8865	1750	1700	850	800	x	x	
	1800 x 800 x 450	No. 1	8856	1850	1800	850	800	x	x	
	1800 x 800 x 450	No. 2	8857	1850	1800	850	800	x	x	
	BetteOcean Low-Line	1500 x 700 x 380	No. 1	8841	1550	1500	750	700	x	x
		1500 x 700 x 380	No. 2	8842	1550	1500	750	700	x	x
1600 x 700 x 380		No. 1	8830	1650	1600	750	700	x	x	
1600 x 700 x 380		No. 2	8831	1650	1600	750	700	x	x	
1700 x 700 x 380		No. 1	8832	1750	1700	750	700	x	x	
1700 x 700 x 380		No. 2	8833	1750	1700	750	700	x	x	
1700 x 750 x 380		No. 1	8834	1750	1700	800	750	x	x	
1700 x 750 x 380		No. 2	8835	1750	1700	800	750	x	x	
1700 x 800 x 380		No. 1	8836	1750	1700	850	800	x	x	
1700 x 800 x 380		No. 2	8837	1750	1700	850	800	x	x	
1800 x 800 x 380		No. 1	8838	1850	1800	850	800	x	x	
1800 x 800 x 380		No. 2	8839	1850	1800	850	800	x	x	
BetteOne		1600 x 700 x 420		3310	1650	1520	750	650	x	x
		1700 x 700 x 420		3311	1750	1650	750	650	x	x
	1700 x 750 x 420		3312	1750	1620	800	670	x	x	
	1800 x 800 x 420		3313	1850	1720	850	710	x	x	
	1900 x 900 x 420		3314						x	
BetteOne Relax	1800 x 800 x 450		3323	1850	1700	850	700	x	x	
	1900 x 900 x 450		3324						x	
	2000 x 900 x 450		3325						x	

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé	
BettePond	1500 x 1500 x 450		6045							
BettePond Silhouette	1500 x 1500 x 450		6045 CFXXS							
BetteSelect	1600 x 700 x 420		3410	1650	1550	750	685	x	x	
	1700 x 700 x 420		3411	1750	1650	750	685	x	x	
	1700 x 750 x 420		3412	1750	1650	800	735	x	x	
	1800 x 800 x 420		3413	1850	1750	850	785	x	x	
BetteSelect Duo	1700 x 750 x 420		3472	1750	1700	800	720	x	x	
	1800 x 800 x 420		3473	1850	1800	850	770	x	x	
BetteSelect avec trop-plein latéral	1600 x 700 x 420	No. 1	3420	1650	1550	750	685	x	x	
	1600 x 700 x 420	No. 2	3430	1650	1550	750	685	x	x	
	1700 x 700 x 420	No. 1	3421	1750	1650	750	685	x	x	
	1700 x 700 x 420	No. 2	3431	1750	1650	750	685	x	x	
	1700 x 750 x 420	No. 1	3422	1750	1650	800	735	x	x	
	1700 x 750 x 420	No. 2	3432	1750	1650	800	735	x	x	
	1800 x 800 x 420	No. 1	3423	1850	1750	850	785	x	x	
	1800 x 800 x 420	No. 2	3433	1850	1750	850	785	x	x	
BetteSet	1500 x 750 x 380		2560	1550	1450	800	750	x	x	
	1600 x 700 x 380		3650	1650	1550	750	700	x	x	
	1600 x 750 x 380		3660	1650	1550	800	750	x	x	
	1650 x 750 x 380		3560					x	x	
	1700 x 750 x 380		3060	1750	1650	800	750	x	x	
	1700 x 800 x 380		3760	1750	1700	850	800	x	x	
	1800 x 800 x 380		3860	1850	1750	800	800	x	x	
	BetteSpace L	1700 x 1300 x 420	No. 1	1132					x	
1700 x 1300 x 420		No. 2	1142					x		
BetteSpace M	1700 x 900 x 420	No. 1	1131					x		
	1700 x 900 x 420	No. 2	1141					x		
BetteSpace S	1700 x 750 x 420	No. 1	1130					x		
	1700 x 750 x 420	No. 2	1140					x		
BetteStarlet	1500 x 800 x 420		1210					x	x	
	1570 x 700 x 420		2590					x	x	
	1600 x 650 x 420		2540	1650	1550	750	650	x	x	
	1600 x 700 x 420		1220	1650	1550	750	650	x	x	
	1650 x 700 x 420		1230					x	x	
	1700 x 700 x 420		1730	1750	1650	800	700	x	x	
	1700 x 750 x 420		1380	1750	1650	800	700	x	x	
	1750 x 800 x 420		1450	1750	1650	800	700	x	x	
	1800 x 750 x 420		1430	1850	1750	800	750	x	x	
	1800 x 800 x 420		1630	1850	1750	850	750	x	x	
	1850 x 850 x 420		1631	1850	1750	850	750	x	x	
	1900 x 900 x 420		1830	1950	1850	950	850		x	
	BetteStarlet I	1650 x 750 x 420		8300						x
		1750 x 800 x 420		8310						x
1850 x 850 x 420			8320						x	
BetteStarlet I Silhouette	1650 x 750 x 420		8300 CWVVK							
	1750 x 800 x 420		8310 CWVVK							
	1850 x 850 x 420		8320 CWVVK							
	1950 x 950 x 420		8325 CWVVK							
BetteStarlet IV	1650 x 750 x 420		6650						x	
	1750 x 800 x 420		6660						x	
	1850 x 850 x 420		6670						x	
BetteStarlet IV Silhouette	1650 x 750 x 420		6650 CERVK							
	1750 x 800 x 420		6660 CERVK							
	1850 x 850 x 420		6670 CERVK							
	1950 x 950 x 420		6677 CERVK							
BetteStarlet V	1650 x 750 x 420		6680						x	
	1750 x 800 x 420		6690						x	
	1850 x 850 x 420		6700						x	
BetteStarlet V Silhouette	1650 x 750 x 420		6680 CELVK							
	1750 x 800 x 420		6690 CELVK							
	1850 x 850 x 420		6700 CELVK							
	1950 x 950 x 420		6720 CELVK							
BetteStarlet Hexa	1880 x 700 x 420		2040							
	2000 x 750 x 420		2060							
	2100 x 800 x 420		2080							

Sur-Mesure, Rebords Relevés, Angle découpé

Information

Une multitude de nos baignoires et receveurs de douche peut être commandée sur mesure. Si vous optez pour la largeur minimum possible, le rebord est recoupé de sorte que la largeur restante côté pieds ne suffit plus pour percer des trous pour la robinetterie. La dimension de la cuve reste inchangée.

Tenez compte du fait que, pour des receveurs de douche avec une longueur > 1200 mm, la hauteur du bord du receveur est augmentée de 30 mm à 50 mm. Dans ce cas, le montage nécessite l'utilisation d'un système de pieds, d'un piétement d'intégration Basic ou les pieds de montage BetteLevel.

Veuillez noter que pour les receveurs de douche en combinaison avec une découpe sur mesure réduite, la largeur du bord du receveur diminue. Dans ces cas, le support de receveur minimum ainsi que le pied de montage BetteLevel ne peuvent plus être utilisés.

Les combinaisons possibles en matière de systèmes de bainédo doivent être vérifiées individuellement.

Prix

Désignation	voir	Prix
Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
Angle découpé	p. 292	dès 425 €
Sur-Mesure	p. 294	425 €
Sur-mesure pour Système de pieds	p. 294	40 €
Sur-mesure pour piétement d'intégration	p. 294	75 €

Aperçu

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé
BetteStarlet Flair Oval	1580 x 680 x 420		8772						
	1680 x 730 x 420		8773						
	1780 x 780 x 420		8774						
	1880 x 880 x 420		8775						
BetteStarlet Oval	1500 x 800 x 420		2700						
	1650 x 750 x 420		2720						
	1750 x 800 x 420		2680						
	1850 x 850 x 420		2740						
	1950 x 950 x 420		2745						
BetteStarlet Oval Silhouette	1500 x 800 x 420		2700 CFXXK						
	1650 x 750 x 420		2720 CFXXK						
	1750 x 800 x 420		2680 CFXXK						
	1850 x 850 x 420		2740 CFXXK						
	1950 x 950 x 420		2745 CFXXK						
BetteStarlet Spirit	1700 x 750 x 420		1384						
	1800 x 800 x 420		1634						
BetteStep	1050 x 650 x 420		1050	1100	1050	700	650	x	x
	1180 x 730 x 420		1060	1230	1180	780	730	x	x
BetteSuno Oval	1775 x 775 x 420		2740 CFXXSR						
LaBette	1080 x 730 x 380		1080	1130	1080	780	730	x	x
	1180 x 730 x 380		1180	1230	1130	780	730	x	x
	1200 x 700 x 390		1200	1250	1200	750	700	x	x
	1240 x 700 x 420		1240	1290	1190	750	700	x	x
	1300 x 700 x 390		1300	1350	1300	750	700	x	x

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé
BetteAir	900 x 900		7350						
	1000 x 800		7358						
	1000 x 900		7351						
	1000 x 1000		7352						
	1100 x 900		7359						
	1100 x 1000		7360						
	1200 x 800		7353						
	1200 x 900		7354						
	1200 x 1000		7355						
	1200 x 1200		7361						
	1400 x 900		7356						
	1400 x 1000		7357						
	1500 x 900		7362						
	1500 x 1000		7363						
	1600 x 900		7364						
	1600 x 1000		7365						
	BetteFloor	800 x 800		5831					
900 x 700			5711						
900 x 750			5841						
900 x 800			8751						
900 x 900			5931						
1000 x 700			5881						
1000 x 750			1651						
1000 x 800			5491						
1000 x 900			1661						
1000 x 1000			5941						
1100 x 750			8732						
1100 x 800			8731						
1100 x 900			8631						
1100 x 1000			8735						
1200 x 700			1672						
1200 x 750			1671						
1200 x 800			1681						
1200 x 900			1261						
1200 x 1000			8661						
1200 x 1200			8721						
1300 x 750			5797						
1300 x 800			5793						
1300 x 900			5791						
1300 x 1000			5794						
1400 x 700			5803						
1400 x 750			5802						
1400 x 800			5801						
1400 x 900			5836						
1400 x 1000			5851						
1500 x 700			5938						
1500 x 750			5939						
1500 x 800			5937						
1500 x 900			5936						
1500 x 1000			5946						
1600 x 700			5948						
1600 x 750		5949							
1600 x 800		5957							
1600 x 900		5966							
1600 x 1000		5969							
1700 x 750		5994							
1700 x 800		5989							
1700 x 900		5991							
1700 x 1000		5817							
1800 x 800		5981							
1800 x 900		5988							
1800 x 1000		5818							
BetteFloor Side	900 x 900		3381					x	
	1000 x 800		3388					x	
	1000 x 900		3385					x	
	1000 x 1000		3382					x	
	1100 x 800		3374					x	

Sur-Mesure, Rebords Relevés, Angle découpé

Information

Une multitude de nos baignoires et receveurs de douche peut être commandée sur mesure. Si vous optez pour la largeur minimum possible, le rebord est recoupé de sorte que la largeur restante côté pieds ne suffit plus pour percer des trous pour la robinetterie. La dimension de la cuve reste inchangée.

Tenez compte du fait que, pour des receveurs de douche avec une longueur > 1200 mm, la hauteur du bord du receveur est augmentée de 30 mm à 50 mm. Dans ce cas, le montage nécessite l'utilisation d'un système de pieds, d'un piétement d'intégration Basic ou les pieds de montage BetteLevel.

Veuillez noter que pour les receveurs de douche en combinaison avec une découpe sur mesure réduite, la largeur du bord du receveur diminue. Dans ces cas, le support de receveur minimum ainsi que le pied de montage BetteLevel ne peuvent plus être utilisés.

Les combinaisons possibles en matière de systèmes de bainéo doivent être vérifiées individuellement.

Prix

Désignation	voir	Prix
Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
Angle découpé	p. 292	dès 425 €
Sur-Mesure	p. 294	425 €
Sur-mesure pour Système de pieds	p. 294	40 €
Sur-mesure pour piétement d'intégration	p. 294	75 €

Aperçu

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé
BetteFloor Side	1100 x 900		3396					x	
	1200 x 800		3387					x	
	1200 x 900		3380					x	
	1200 x 1000		3383					x	
	1200 x 1200		3391					x	
	1300 x 900		3398					x	
	1300 x 1000		3399					x	
	1400 x 800		3379					x	
	1400 x 900		3384					x	
	1400 x 1000		3386					x	
	1400 x 1200		3394						
	1500 x 900		3393					x	
	1500 x 1000		3389					x	
	1500 x 1200		3395						
	1600 x 800		3375					x	
	1600 x 900		3390					x	
	1600 x 1000		3397					x	
	1600 x 1200		3392						
	1700 x 900		3376					x	
	1800 x 900		3377						
1800 x 1000		3378							
BetteFlat	1200 x 1200		3372 AE						
BetteFloor Caro	900 x 900		7191						
	1000 x 1000		7211						
BetteFloor Corner	900 x 900		5421						
	1000 x 1000		5451						
BetteUltra 700-900 mm	700 x 700		5719	750	650	750	650	x	x
	750 x 750		5529	800	700	800	700	x	x
	800 x 700		5679	850	750	750	650	x	x
	800 x 750		5669	850	750	800	700	x	x
	800 x 800		5830	850	750	850	750	x	x
	850 x 850		1589					x	x
	900 x 600		8600	950	850	650	550	x	x
	900 x 700		5709	950	850	750	650	x	x

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé	
BetteUltra 700-900 mm	900 x 750		5840	950	850	800	700	x	x	
	900 x 800		8750	950	850	850	750	x	x	
	900 x 850		1559					x	x	
	900 x 900		5930	950	850	950	850	x	x	
BetteUltra 1000 mm	1000 x 700		5879	1050	950	750	650	x	x	
	1000 x 750		1650	1050	950	800	700	x	x	
	1000 x 800		5490	1050	950	850	750	x	x	
	1000 x 900		1660	1050	950	950	850	x	x	
	1000 x 1000		5940	1050	950	1050	950	x	x	
BetteUltra 1050-1500 mm	1050 x 750 x 35		8710					x	x	
	1100 x 700 x 35		8725	1150	1050	750	650	x	x	
	1100 x 750 x 35		8727	1150	1050	800	700	x	x	
	1100 x 800 x 35		8729	1150	1050	850	750	x	x	
	1100 x 900 x 35		8630	1150	1050	950	850	x	x	
	1100 x 1000 x 35		8737	1150	1050	1050	950	x	x	
	1100 x 1100 x 35		8743	1150	1050	1150	1050	x	x	
	1200 x 700 x 35		5979	1250	1150	750	650	x	x	
	1200 x 750 x 35		1670	1250	1150	800	700	x	x	
	1200 x 800 x 35		1680	1250	1150	850	750	x	x	
	1200 x 900 x 35		1260	1250	1150	950	850	x	x	
	1200 x 1000 x 35		8660	1250	1150	1050	950	x	x	
	1200 x 1100 x 35		8664	1250	1150	1150	1050	x	x	
	1200 x 1200 x 35		8720	1250	1150	1250	1150	x	x	
	1300 x 700 x 35		5784	1350	1270	750	670	x	x	
	1300 x 750 x 35		5785	1350	1270	750	670	x	x	
	1300 x 800 x 35		5786	1350	1250	850	750	x	x	
	1300 x 900 x 35		5795	1350	1250	950	850	x	x	
	1300 x 1000 x 35		5788	1350	1250	1050	950	x	x	
	1300 x 1300 x 35		5826	1350	1250	1350	1250	x		
	1400 x 700 x 35		5824	1450	1350	750	650	x	x	
	1400 x 750 x 35		5814					x	x	
	1400 x 800 x 35		5804	1450	1350	850	750	x	x	
	1400 x 900 x 35		5834	1450	1350	950	850	x	x	
	1400 x 1000 x 35		5838	1450	1350	1050	950	x	x	
	1400 x 1400 x 35		5828	1450	1350	1450	1350	x		
	1500 x 700 x 35		5914	1550	1450	750	650	x	x	
	1500 x 750 x 35		5924					x	x	
	1500 x 800 x 35		5932	1550	1450	850	750	x	x	
	1500 x 900 x 35		5934	1550	1450	950	850	x	x	
	1500 x 1000 x 35		5944	1550	1450	1050	950	x	x	
	1500 x 1500 x 35		5984						x	
BetteUltra 1600-2000 mm	1600 x 700 x 35		5951	1650	1550	750	650	x	x	
	1600 x 750 x 35		5953	1650	1550	800	700	x	x	
	1600 x 800 x 35		5955	1650	1550	850	750	x	x	
	1600 x 900 x 35		5961	1650	1550	950	850	x	x	
	1600 x 1000 x 35		5967	1650	1550	1050	950	x	x	
	1700 x 700 x 35		5992	1750	1650	750	650	x	x	
	1700 x 750 x 35		5996	1750	1700	800	750	x	x	
	1700 x 800 x 35		5971	1750	1650	850	750	x	x	
	1700 x 900 x 35		5998	1750	1650	950	850	x	x	
	1700 x 1000 x 35		5806	1750	1650	1050	950	x	x	
	1800 x 800 x 35		5986	1850	1750	850	750	x	x	
	1800 x 900 x 35		5982	1850	1750	950	850	x	x	
	1800 x 1000 x 35		5808	1850	1750	1050	950	x	x	
	1900 x 900 x 35		5973	1950	1850	950	850	x	x	
	2000 x 900 x 35		5974	2000	1950	950	850	x	x	
	BetteSupra 700-900 mm	700 x 700 x 65		5720	750	670	750	670	x	x
		750 x 700 x 65		5360					x	x
		750 x 750 x 65		5530	800	720	800	720	x	x
		800 x 700 x 65		5680	850	770	750	670	x	x
		800 x 750 x 65		5670	850	770	800	720	x	x
800 x 800 x 65			5820	850	770	850	770	x	x	
850 x 700 x 65			5780					x	x	
850 x 750 x 65			1570					x	x	
850 x 850 x 65			1590					x	x	
900 x 600 x 65			8610	950	870	650	570	x	x	
900 x 700 x 65			5710	950	870	750	670	x	x	
900 x 750 x 65			5770	950	870	800	720	x	x	
900 x 800 x 65		5970	950	870	850	770	x	x		

Sur-Mesure, Rebords Relevés, Angle découpé

Information

Une multitude de nos baignoires et receveurs de douche peut être commandée sur mesure. Si vous optez pour la largeur minimum possible, le rebord est recoupé de sorte que la largeur restante côté pieds ne suffit plus pour percer des trous pour la robinetterie. La dimension de la cuve reste inchangée.

Tenez compte du fait que, pour des receveurs de douche avec une longueur > 1200 mm, la hauteur du bord du receveur est augmentée de 30 mm à 50 mm. Dans ce cas, le montage nécessite l'utilisation d'un système de pieds, d'un piétement d'intégration Basic ou les pieds de montage BetteLevel.

Veuillez noter que pour les receveurs de douche en combinaison avec une découpe sur mesure réduite, la largeur du bord du receveur diminue. Dans ces cas, le support de receveur minimum ainsi que le pied de montage BetteLevel ne peuvent plus être utilisés.

Les combinaisons possibles en matière de systèmes de bainéo doivent être vérifiées individuellement.

Prix

Désignation	voir	Prix
Rebords Relevés Bette	p. 288	dès 446 €
Angle découpé	p. 292	dès 425 €
Sur-Mesure	p. 294	425 €
Sur-mesure pour Système de pieds	p. 294	40 €
Sur-mesure pour piétement d'intégration	p. 294	75 €

Aperçu

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé
BetteSupra 700-900 mm	900 x 850 x 65		1560					x	x
	900 x 900 x 65		5920	950	870	950	870	x	x
BetteSupra 1000-1500 mm	1000 x 700 x 65		5880	1050	970	750	670	x	x
	1000 x 750 x 65		5550	1050	970	800	720	x	x
	1000 x 800 x 65		5520	1050	970	850	770	x	x
	1000 x 900 x 65		5380	1050	970	950	870	x	x
	1000 x 1000 x 65		5620	1050	970	1050	970	x	x
	1050 x 750 x 65		8690					x	x
	1100 x 700 x 65		8726	1150	1070	750	670	x	x
	1100 x 750 x 65		8728	1150	1070	800	720	x	x
	1100 x 800 x 65		8730					x	x
	1100 x 900 x 65		8640	1150	1070	950	870	x	x
	1100 x 1000 x 65		8738	1150	1070	1050	970	x	x
	1100 x 1100 x 65		8744	1150	1070	1150	1070	x	x
	1200 x 700 x 65		5980	1250	1170	750	670	x	x
	1200 x 750 x 65		5570	1250	1170	800	720	x	x
	1200 x 800 x 65		5870	1250	1170	850	770	x	x
	1200 x 900 x 65		1690	1250	1170	950	870	x	x
	1200 x 1000 x 65		8670	1250	1170	1050	970	x	x
	1200 x 1100 x 65		8665	1250	1170	1150	1070	x	x
	1200 x 1200 x 65		5630	1250	1170	1250	1170	x	x
	1300 x 800 x 65		5787	1350	1270	850	770	x	x
	1300 x 900 x 65		5796	1350	1270	950	870	x	x
	1300 x 1000 x 65		5789	1350	1270	1050	970	x	x
	1300 x 1300 x 65		5827	1350	1270	1350	1270	x	
1400 x 700 x 65		5825	1450	1370	750	670	x	x	
1400 x 750 x 65		5815					x	x	
1400 x 800 x 65		5805	1450	1370	850	770	x	x	
1400 x 900 x 65		5835	1450	1370	950	870	x	x	
1400 x 1000 x 65		5839	1450	1370	1050	970	x	x	
1400 x 1400 x 65		5829	1450	1370	1450	1370	x		
1500 x 700 x 65		5915	1550	1470	750	670	x	x	
1500 x 750 x 65		5925					x	x	
1500 x 800 x 65		5933	1550	1470	850	770	x	x	

Désignation du modèle	Dimension en mm	Variante	Référence	Longueur max.	Longueur min.	Largeur max.	Largeur min.	Rebords Relevés Bette	Angle découpé	
BetteSupra 1000-1500 mm	1500 x 900 x 65		5935	1550	1470	950	870	x	x	
	1500 x 1000 x 65		5945	1550	1470	1050	970	x	x	
	1500 x 1500 x 65		5985						x	
BetteSupra 1600-1800 mm	1600 x 700 x 65		5952	1650	1570	750	670	x	x	
	1600 x 750 x 65		5954	1650	1570	800	720	x	x	
	1600 x 800 x 65		5956	1650	1570	850	770	x	x	
	1600 x 900 x 65		5962	1650	1570	950	870	x	x	
	1600 x 1000 x 65		5968	1650	1570	1050	970	x	x	
	1700 x 700 x 65		5993	1750	1670	750	670	x	x	
	1700 x 750 x 65		5997	1750	1700	800	750	x	x	
	1700 x 800 x 65		5972	1750	1650	850	750	x	x	
	1700 x 900 x 65		5999	1750	1670	950	870	x	x	
	1700 x 1000 x 65		5807	1750	1670	1050	970	x	x	
	1800 x 800 x 65		5987	1850	1770	850	770	x	x	
	1800 x 900 x 65		5983	1850	1770	950	870	x	x	
	1800 x 1000 x 65		5809	1850	1770	1050	970	x	x	
	BetteQuinta 700-900 mm	700 x 700 x 150		5700	750	700	750	700	x	x
750 x 700 x 150			5370	800	750	750	700	x	x	
750 x 750 x 150			5540	800	750	800	750	x	x	
800 x 700 x 150			5690	850	800	750	700	x	x	
800 x 750 x 150			5650	850	800	800	750	x	x	
800 x 800 x 150			5800	850	800	850	800	x	x	
850 x 700 x 150			5790					x	x	
850 x 750 x 150			1910					x	x	
850 x 850 x 150			1920					x	x	
900 x 600 x 150			8620	950	900	650	600	x	x	
900 x 700 x 150			5730	950	900	750	700	x	x	
900 x 750 x 150			5750	950	900	800	750	x	x	
900 x 800 x 150			5950	950	900	850	800	x	x	
900 x 850 x 150			1900					x	x	
900 x 900 x 150			5900	950	900	950	900	x	x	
BetteQuinta 1000-1200 mm		1000 x 700 x 150		5890	1050	1000	750	700	x	x
		1000 x 750 x 150		5560	1050	1000	800	750	x	x
	1000 x 800 x 150		5500	1050	1000	850	800	x	x	
	1000 x 900 x 150		5390	1050	1000	950	900	x	x	
	1000 x 1000 x 150		5600	1050	1000	1050	1000	x	x	
	1050 x 750 x 150		8700					x	x	
	1100 x 800 x 150		8740					x	x	
	1100 x 900 x 150		8650	1150	1100	950	900	x	x	
	1200 x 700 x 150		5990	1250	1200	750	700	x	x	
	1200 x 750 x 150		5580	1250	1200	800	750	x	x	
	1200 x 800 x 150		5850	1250	1200	850	800	x	x	
	1200 x 900 x 150		1290	1250	1200	950	900	x	x	
	1200 x 1000 x 150		8680	1250	1200	1050	1000	x	x	
	1200 x 1200 x 150		5640	1250	1200	1250	1200	x	x	
	BetteDelta 800-900 mm	800 x 750 x 280		5660	850	800	800	750	x	x
800 x 800 x 280			5810	850	800	850	800	x	x	
900 x 700 x 280			5740	950	900	750	700	x	x	
900 x 750 x 280			5760	950	900	800	750	x	x	
900 x 800 x 280			5960	950	900	850	800	x	x	
900 x 900 x 280			5910	950	900	950	900	x	x	
BetteDelta 1000-1200 mm	1000 x 800 x 280		5510	1050	1000	850	800	x	x	
	1000 x 1000 x 280		5610	1050	1000	1050	1000	x	x	
	1200 x 800 x 280		5860	1250	1200	850	800	x	x	
BetteCaro 35 mm, côtés égaux	800 x 800 x 35		5319					x	x	
	900 x 900 x 35		7189					x	x	
	1000 x 1000 x 35		7219					x	x	
BetteCorner 35 mm, côtés égaux	800 x 800 x 35		5399					x	x	
	900 x 900 x 35		5429					x	x	
	1000 x 1000 x 35		5459					x	x	
BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques	750 x 900 x 35		8119					x	x	
	800 x 900 x 35		5401					x	x	
	900 x 750 x 35		8159					x	x	
	900 x 800 x 35		5404					x	x	
	900 x 1000 x 35		5461					x	x	
	1000 x 900 x 35		5464					x	x	

Options

01	Poignées	07	Sur-Mesure
02	Antidérapant Pro	08	Rebords Relevés Bette
03	Antidérapant Sense	09	Système Balnéo BetteAirjet Plus
04	BettePlaques d'insonorisation	10	Système Balnéo BetteJet
05	Perçage Bette	11	Système Balnéo BetteSpa
06	Angle découpé		

+ = moyennant supplément
 o = sans supplément
 1 pce. / 2 pce. = Poignées supplément
 ↗ = cf. description modèles

Désignation	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
BetteArco			+	o	+					+	+
BetteArt			+	o							
BetteArt I			+	o	+						
BetteArt IV			+	o	+						
BetteArt V			+	o	+						
BetteBambino	1		+	+	+	+			+	+	+
BetteClassic	2		+	o	+	↗	↗	↗	+	+	+
BetteComodo	2		+	o	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteComodo avec trop-plein latéral	2		+	o	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteDuett	1		+	o	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteDuo	1		+	o	+	+	+	+	+	+	+
BetteEve			+	o	+	+		+	+	+	+
BetteEve Oval			+	o					+	+	+
BetteEve Oval Silhouette			+	o							+
BetteForm	2		+	+	+	+	+	↗	+	+	+
BetteFree			+	o	+				+	+	+
BetteLoft			+	o	↗				+	+	+
BetteLoft Ornement			+	o							
BetteLuna	1		+	o	+	+				+	+
BetteLux			+	o	+				+	+	+
BetteLux Oval			+	o	+				+	+	+
BetteLux Oval Couture			+	o							
BetteLux Oval Silhouette			+	o							+
BetteLux Oval I Silhouette			+	o	+						+
BetteLux Oval IV Silhouette			+	o	+						+
BetteLux Oval V Silhouette			+	o	+						+
BetteLux Shape			+								
BetteMetric			+	o	+				+	+	+
BetteOcean	1		+	o	+	+	↗	+		+	+
BetteOcean Low-Line	1		+	o	+	+		+			+
BetteOne	1		+	o	+	+	↗	↗		+	+
BetteOne Relax	2		+	o	+	+	↗	↗	+	+	+
BettePond			+	o						+	+
BettePond Silhouette			+	o							+
BetteSelect	2		+	o	+	+	+	+	+	+	+
BetteSelect Duo	1		+	o	+	+	+	+	+	+	+
BetteSelect avec trop-plein latéral	1		+	o	+	+	+	+	+	+	+
BetteSet	2		+	o	+	+	↗	+	+	+	+
BetteSpace L	1		+	o	+			+	+	+	+
BetteSpace M	1		+	o				+	+	+	+
BetteSpace S	1		+	o	↗			+	+	+	+
BetteStarlet	1		+	o	+	+	↗	↗	+	+	+
BetteStarlet I	1		+	o	+	+			+	+	+
BetteStarlet I Silhouette	1		+	o	+						+
BetteStarlet IV	1		+	o	+	+			+	+	+
BetteStarlet IV Silhouette	1		+	o	+						+
BetteStarlet V	1		+	o	+	+			+	+	+
BetteStarlet V Silhouette	1		+	o	+						+
BetteStarlet Hexa	1		+	o	+				+	+	+
BetteStarlet Flair Oval	1		+	o	↗				+	+	+
BetteStarlet Oval	1		+	o	+				+	+	+
BetteStarlet Oval Silhouette	1		+	o	+						↗
BetteStarlet Spirit	1		+	o	+				+	+	+
BetteStep	2		+	o	+	+	+	+			
BetteSuno Oval	1			o							
LaBette	2		+	o	+	+	+	+			
BetteAir			+	o							
BetteFloor		+	+	o							

Options

01	Poignées	07	Sur-Mesure
02	Antidérapant Pro	08	Rebords Relevés Bette
03	Antidérapant Sense	09	Système Balnéo BetteAirJet Plus
04	BettePlaques d'insonorisation	10	Système Balnéo BetteJet
05	Perçage Bette	11	Système Balnéo BetteSpa
06	Angle découpé		

+ = moyennant supplément
 o = sans supplément
 1 pce. / 2 pce. = Poignées supplément
 ↗ = cf. description modèles

Désignation	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
BetteFloor Side		+	+	o				↗			
BetteFlat		+		o							
BetteFloor Caro		+	+	o							
BetteFloor Corner		+	+	o							
BetteUltra 700-900 mm		+	+	o	↗	+	↗	+			
BetteUltra 1000 mm		+	+	o		+	+	+			
BetteUltra 1050-1500 mm		↗	+	o	↗	↗	↗	↗			
BetteUltra 1600-2000 mm			+	o	↗	+	+	+			
BetteSupra 700-900 mm		+	+	o	↗	+	↗	+			
BetteSupra 1000-1500 mm		+	+	o	↗	↗	↗	↗			
BetteSupra 1600-1800 mm		+	+	o		+	+	+			
BetteQuinta 700-900 mm			+	+	↗	+	↗	+			
BetteQuinta 1000-1200 mm			+	+		+	+	+			
BetteDelta 800-900 mm			+	+	↗	+	+	+			
BetteDelta 1000-1200 mm			+	+		+	+	+			
BetteCaro 35 mm, côtés égaux			+			+		+			
BetteCorner 35 mm, côtés égaux		+	+	o		+		+			
BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques		+	+	o		+		+			

Accessoires

Vidages et trop-plein

- 345 BetteSensory
- 318 Couvercle de bonde pour receveurs
- 320 Filtre à cheveux pour BetteDown et BetteScope
- 322 Vidage et trop-plein pour baignoires
- 310 Vidages et trop-plein pour receveurs de douche

Aides au montage

- 356 Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche
- 357 Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche
- 358 Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche
- 359 Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche
- 369 Bande d'étanchéité en rouleau
- 370 Bande de désolidarisation
- 347 Boîtier pour installation BetteAir - Aide à l'installation
- 348 Boîtier pour installation Easy Connect
- 346 Coffrage pour installation BetteAir
- 370 Crochet Mural
- 349 Easy Connect - Aide à l'installation
- 370 Kit de mousse expansive
- 354 Pied d'appoint BetteLevel
- 352 Pied de montage BetteLevel
- 350 Pieds à commander
- 361 Piétement d'intégration Basic
- 360 Piétement d'intégration universel
- 355 Planification de montage Douche au ras du sol
- 369 Set d'insonorisation et étanchéité pour pose au ras du sol
- 370 Set d'isolation Phonique
- 367 Support Minimum Flex, pose sur chape ou plancher bois
- 368 Système d'étanchéité
- 362 Système de Pieds
- 353 Verrouillage de montage BetteLevel

Accessoires pour vasques

- 372 Bonde clic clac
- 372 Couvercle de bonde
- 371 Couvercle de bonde à écoulement libre
- 372 Rosace de trop-plein
- 373 Vidage à trop-plein invisible BetteFlow

Équiper/Surface

- 377 Cache trou pour percement des poignées
- 374 Poignées
- 377 Projecteur subaquatique à LEDs de couleur
- 377 Relax - Coussin aimanté

Produits d'entretien


- 378 Chiffon d'entretien
- 379 Crayon d'entretien d'email
- 379 Gomme détachante pour acier vitrifié
- 378 Nettoyant vaporisateur pour email vitrifié
- 378 Remalle

Meubles de salle de bains

- 381 Inserts en bois
- 380 Miroir sur pied
- 380 Porte-serviettes
- 381 Tabouret

Vidages et trop-plein pour receveurs de douche

BetteSolid 50, latéral - 0,6 l/s



Information

Sens d'écoulement: latéral
 Hauteur de montage: 68 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 0,6 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 Accès aisé pour le nettoyage, également à l'aide d'un furet.

Contenu de la livraison:

- Filtre inclus




PG	Référence	assorti à	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro* Blanc 000 avec Antidérapant Sense*
IN	B598-	BetteUltra 700-900 mm	176 €	236 €	236 €
		BetteCaro 35 mm, côtés égaux			
		BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques			
		BetteCorner 35 mm, côtés égaux			
		BetteFlat			
		BetteFloor			
		BetteFloor Caro			
		BetteFloor Corner			
		BetteFloor Side			
		BetteSupra 1000-1500 mm			
		BetteSupra 1600-1800 mm			
		BetteSupra 700-900 mm			
		BetteUltra 1000 mm			
		BetteUltra 1050-1500 mm			
		BetteUltra 1600-2000 mm			

* Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Vidages et trop-plein pour receveurs de douche

BetteSolid 30, latéral - 0,6 l/s



Information

Sens d'écoulement: latéral
 Hauteur de montage: 48 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 0,6 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 30 mm
 Accès aisé pour le nettoyage, également à l'aide d'un furet.

Contenu de la livraison:
 Filtre inclus.




PG	Référence	assorti à	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro* Blanc 000 avec Antidérapant Sense*
IN	B597-	BetteUltra 700-900 mm	176 €	236 €	236 €
		BetteCaro 35 mm, côtés égaux			
		BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques			
		BetteCorner 35 mm, côtés égaux			
		BetteFlat			
		BetteFloor			
		BetteFloor Caro			
		BetteFloor Corner			
		BetteFloor Side			
		BetteSupra 1000-1500 mm			
		BetteSupra 1600-1800 mm			
		BetteSupra 700-900 mm			
		BetteUltra 1000 mm			
		BetteUltra 1050-1500 mm			
		BetteUltra 1600-2000 mm			

* Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Vidages et trop-plein pour receveurs de douche

BetteScope, latéral - 0,85 l/s



Information

Sens d'écoulement: latéral
 Hauteur de montage: 65 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 0,85 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 Avec siphon anti-odeurs amovible.

Contenu de la livraison:
 Filtre à cheveux inclus.




PG	Référence	assorti à	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro* I Blanc 000 avec Antidérapant Sense*
IN	B574-	BetteUltra 700-900 mm	183 €	243 €	243 €
		BetteCaro 35 mm, côtés égaux			
		BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques			
		BetteCorner 35 mm, côtés égaux			
		BetteFlat			
		BetteFloor			
		BetteFloor Caro			
		BetteFloor Corner			
		BetteFloor Side			
		BetteSupra 1000-1500 mm			
		BetteSupra 1600-1800 mm			
		BetteSupra 700-900 mm			
		BetteUltra 1000 mm			
		BetteUltra 1050-1500 mm			
		BetteUltra 1600-2000 mm			

* Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Vidages et trop-plein pour receveurs de douche

BetteDown, vertical outlet - 0,6 l/s



Information

Sens d'écoulement: vertical
 Hauteur de montage: 81 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 0,6 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 certification: Quality-controlled according to EN 274

Contenu de la livraison:
 With removable odour trap.




Blanc et coloré
 avec Antidérapant Pro* |
 Blanc 000 avec
 Antidérapant
 Sense*

PG	Référence	assorti à	chromé 901	Blanc et coloré → p. 318	Blanc et coloré avec Antidérapant Sense*
IN	B594-	BetteUltra 700-900 mm	184 €	244 €	244 €
		BetteCaro 35 mm, côtés égaux			
		BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques			
		BetteCorner 35 mm, côtés égaux			
		BetteFlat			
		BetteFloor			
		BetteFloor Caro			
		BetteFloor Corner			
		BetteFloor Side			
		BetteSupra 1000-1500 mm			
		BetteSupra 1600-1800 mm			
		BetteSupra 700-900 mm			
		BetteUltra 1000 mm			
		BetteUltra 1050-1500 mm			
		BetteUltra 1600-2000 mm			

* Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Vidages et trop-plein pour receveurs de douche

BetteCompact, latéral - 0,45 l/s



PG	Référence	assorti à	chromé 901	Blanc 000
IN	B637-	BetteUltra 700-900 mm	81 €	86 €
		BetteCaro 35 mm, côtés égaux		
		BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques		
		BetteCorner 35 mm, côtés égaux		
		BetteFlat		
		BetteFloor		
		BetteFloor Caro		
		BetteFloor Corner		
		BetteFloor Side		
		BetteSupra 1000-1500 mm		
		BetteSupra 1600-1800 mm		
		BetteSupra 700-900 mm		
		BetteUltra 1000 mm		
		BetteUltra 1050-1500 mm		
		BetteUltra 1600-2000 mm		

Information

Hauteur de montage: 84 mm

Débit d'écoulement: 0,45 l/s

Hauteur d'eau maximum: 50 mm

certification: EN 274

- Coffret en polypropylène, résistant aux chocs, cache de protection en ABS

- Avec joint à lèvres en C

- Siphon entièrement démontable à des fins de nettoyage.

- Avec cache de protection et de montage


- Tubulure d'évacuation : DN 50 latérale

- Avec joint à rotule orientable de 0 - 15 degrés



Vidages et trop-plein pour receveurs de douche

BetteCompact, vertical - 0,51 l/s



Information

Hauteur de montage: 103 mm

Débit d'écoulement: 0,51 l/s

Hauteur d'eau maximum: 50 mm

certification: EN 274

- Coffret en polypropylène, résistant aux chocs,

cache de protection en ABS

- Avec joint à lèvres en C

- Siphon entièrement démontable à des fins de nettoyage.

- Avec cache de protection et de montage


- Tubulure d'évacuation : DN 50 verticale



PG	Référence	assorti à	chromé 901	Blanc 000
IN	B638-	BetteUltra 700-900 mm	85 €	90 €
		BetteCaro 35 mm, côtés égaux		
		BetteCorner 35 mm, côtés asymétriques		
		BetteCorner 35 mm, côtés égaux		
		BetteFlat		
		BetteFloor		
		BetteFloor Caro		
		BetteFloor Corner		
		BetteFloor Side		
		BetteSupra 1000-1500 mm		
		BetteSupra 1600-1800 mm		
		BetteSupra 700-900 mm		
		BetteUltra 1000 mm		
		BetteUltra 1050-1500 mm		
		BetteUltra 1600-2000 mm		

Vidages et trop-plein pour receveurs de douche

BetteAir 50, latéral - 0,6 l/s




Information

Sens d'écoulement: latéral
 Hauteur de montage: 68 mm
 Débit d'écoulement: 0,6 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 conformément à ABP P-4096 TRLP
 Accès aisé pour le nettoyage, également à l'aide
 d'un furet.

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	Couleurs → p. 319	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro* Blanc 000 avec Antidérapant Sense*
IN	B525-	BetteAir	281 €	281 €	281 €

* Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

BetteAir 30, latéral - 0,6 l/s




Information

Sens d'écoulement: latéral
 Hauteur de montage: 48 mm
 Débit d'écoulement: 0,6 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 30 mm
 Accès aisé pour le nettoyage, également à l'aide
 d'un furet.

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	Couleurs → p. 319	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro* Blanc 000 avec Antidérapant Sense*
IN	B524-	BetteAir	281 €	281 €	281 €

* Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

BetteAir Down, vertical 0,6l/s



Information

Sens d'écoulement: vertical
 Hauteur de montage: 81 mm
 Débit d'écoulement: 0,62 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 Accès aisé pour le nettoyage, également à l'aide
 d'un furet.



Contenu de la livraison:
 Avec siphon anti-odeurs amovible.

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	Couleurs → p. 319	Blanc et coloré avec Antidérapant Pro* Blanc 000 avec Antidérapant Sense*
IN	B599-	BetteAir	290 €	290 €	290 €

* Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Vidages et trop-plein pour receveurs de douche

Vidage Ø 52 mm, Latéral




Information

Sens d'écoulement: latéral
Hauteur de montage: 80 mm
Débit d'écoulement: 0,73 l/s
Hauteur d'eau maximum: 50 mm
certification: Qualité contrôlée selon EN 274

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B577-	BetteQuinta 700-900 mm BetteQuinta 1000-1200 mm	77 €



Couvercle de bonde vitrifié Ø 115 mm



Information

En acier titane vitrifié. (Acier vitrifié Blanc et coloré)

Pour garnitures de vidage des douches au ras du sol et receveurs de douche Ø 90 mm.

Disponible en Blanc (000), Pergamon (001), Manhattan (002), Bahama Beige (003), Edelweiss (004), Jasmin (006), Flanell (008), Ebony (035), Curry (040), Noir (056), Starwhite (287), Raven (400), Anthracite (401), Slate (402), Smoke (403), Graphite (404), Silver (410), Quartz (412), Dust (413), Flint (414), Cashmere (415), Stone (416), Hazel (417), Blue Satin (418), Beige (422), Flax (423), Sand (424), Greige (425), Coffee (430), Ebano (434), Taupe (438), Cacao (439), Snow (440), Cream (441) et Midnight (790).


La couleur Noir (056) ne peut pas être combinée avec l'option antidérapant Pro.

Non combinable avec BetteCompact.

PG	Référence	Désignation				
CP	Y100	Couvercle de bonde vitrifié Ø 115 mm	64 €	Blanc 000 Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiss 004, Jasmin 006, Flanell 008, Ebony 035, Curry 040, Noir 056, Starwhite 287, Raven 400, Anthracite 401, Slate 402, Smoke 403, Graphite 404, Silver 410, Quartz 412, Dust 413, Flint 414, Cashmere 415, Stone 416, Hazel 417, Blue Satin 418, Beige 422, Flax 423, Sand 424, Greige 425, Coffee 430, Ebano 434, Taupe 438, Cacao 439, Snow 440, Cream 441 et Midnight 790	Blanc 000 Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiss 004, Jasmin 006, Flanell 008, Ebony 035, Curry 040, Starwhite 287, Raven 400, Anthracite 401, Slate 402, Smoke 403, Graphite 404, Silver 410, Quartz 412, Dust 413, Flint 414, Cashmere 415, Stone 416, Hazel 417, Blue Satin 418, Beige 422, Flax 423, Sand 424, Greige 425, Coffee 430, Ebano 434, Taupe 438, Cacao 439, Snow 440, Cream 441 et Midnight 790 avec Antidérapant Pro*	Blanc 000 avec Antidérapant Sense*
					64 €	

*Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Couvercle de bonde vitrifié BetteAir



Information

En acier titane vitrifié. (Acier vitrifié Blanc et coloré)

Pour garnitures de vidage de BetteAir.

Disponible en Blanc (000), Pergamon (001), Manhattan (002), Bahama Beige (003), Edelweiss (004), Jasmin (006), Flanell (008), Ebony (035), Curry (040), Noir (056), Starwhite (287), Raven (400), Anthracite (401), Slate (402), Smoke (403), Graphite (404), Silver (410), Quartz (412), Dust (413), Flint (414), Cashmere (415), Stone (416), Hazel (417), Blue Satin (418), Beige (422), Flax (423), Sand (424), Greige (425), Coffee (430), Ebano (434), Taupe (438), Cacao (439), Snow (440), Cream (441) et Midnight (790).

La couleur Noir (056) ne peut pas être combinée avec l'option antidérapant Pro.

Sous réserve de modifications techniques et tolérances d'usage. Informations techniques et prix sur d'autres options spéciales Bette voir tarif à partir de la page 280.

PG	Référence	Désignation				
CP	Y102	Couvercle de bonde vitrifié BetteAir	82 €	Blanc 000 Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiss 004, Jasmin 006, Flanell 008, Ebony 035, Curry 040, Noir 056, Starwhite 287, Raven 400, Anthracite 401, Slate 402, Smoke 403, Graphite 404, Silver 410, Quartz 412, Dust 413, Flint 414, Cashmere 415, Stone 416, Hazel 417, Blue Satin 418, Beige 422, Flax 423, Sand 424, Greige 425, Coffee 430, Ebano 434, Taupe 438, Cacao 439, Snow 440, Cream 441 et Midnight 790	Blanc 000 Pergamon 001, Manhattan 002, Bahama Beige 003, Edelweiss 004, Jasmin 006, Flanell 008, Ebony 035, Curry 040, Starwhite 287, Raven 400, Anthracite 401, Slate 402, Smoke 403, Graphite 404, Silver 410, Quartz 412, Dust 413, Flint 414, Cashmere 415, Stone 416, Hazel 417, Blue Satin 418, Beige 422, Flax 423, Sand 424, Greige 425, Coffee 430, Ebano 434, Taupe 438, Cacao 439, Snow 440, Cream 441 et Midnight 790 avec Antidérapant Pro*	Blanc 000 avec Antidérapant Sense*
					82 €	

*Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Couvercles de bonde pour receveurs



Information

Cache bonde en ABS chromé

Pour garnitures de vidage des douches au ras du sol et receveurs de douche
Ø 90 mm.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0015725	Couvercle de bonde Chromé 901	39 €


Filtre à cheveux pour BetteScope



Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0015855	Filtre à cheveux pour BetteScope	14 €

Filtre à cheveux pour BetteDown et BetteAir Down



Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0020167	Filtre à cheveux pour BetteDown et BetteAir Down	12 €

Filtre à cheveux pour BetteSolid et BetteAir




Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0017593	Filtre à cheveux pour BetteSolid et BetteAir	9 €

Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 560 mm




Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 560 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B600-	BetteArco	189 €	158 €
		BetteBambino		
		BetteClassic		
		BetteDelta 1000-1200 mm		
		BetteDelta 800-900 mm		
		BetteDuett		
		BetteDuo		
		BetteForm		
		BetteSelect Duo		
		BetteSet		
		BetteSpace L		
		BetteSpace M		
		BetteSpace S		
		BetteStep		
		LaBette		



Vidage et trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm



Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 725 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274


Contenu de la livraison:
 Tuyau flexible d'installation inclus.

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B601-	BetteLoft Ornament	258 €	226 €
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		
		BetteSuno Oval		



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 725 mm



Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 725 mm

Hauteur de montage: 110 mm

Diamètre de bonde: 52 mm

Débit d'écoulement: 0,92 l/s

Hauteur d'eau maximum: 50 mm

Capacité de trop-plein: 0,63 l/s


certification: Qualité contrôlée selon EN 274

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B602-	BetteComodo	186 €	162 €
		BetteComodo avec trop-plein latéral		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLuna		
		BetteLux		
		BetteLux Oval		
		BetteMetric		
		BetteOcean		
		BetteOcean Low-Line		
		BetteOne		
		BetteOne Relax		
		BetteSelect avec trop-plein latéral		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Hexa		
		BetteStarlet I		
		BetteStarlet IV		
		BetteStarlet Oval		
		BetteStarlet Spirit		
		BetteStarlet V		



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm




Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B603-	BetteEve	243 €	204 €
		BetteEve Oval		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLux		
		BetteSelect		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Oval		



Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 560 mm



Information


Longueur de câble Bowden: 40/50 x 560 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B604-	BetteArco	501 €	424 €
		BetteBambino		
		BetteClassic		
		BetteDuett		
		BetteForm		
		BetteSelect Duo		
		BetteSet		
		BetteSpace L		
		BetteSpace M		
		BetteSpace S		
		BetteStep		
		LaBette		



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 52 mm, 725 mm



Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 725 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274


Contenu de la livraison:
 y compris le raccord d'évacuation flexible

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B605-	BetteLoft Ornament	727 €	638 €
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		
		BetteSuno Oval		



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 725 mm



Information


Longueur de câble Bowden: 40/50 x 725 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B606-	BetteComodo	540 €	445 €
		BetteComodo avec trop-plein latéral		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLuna		
		BetteLux		
		BetteLux Oval		
		BetteMetric		
		BetteOcean		
		BetteOcean Low-Line		
		BetteOne		
		BetteOne Relax		
		BetteSelect avec trop-plein latéral		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Hexa		
		BetteStarlet I		
		BetteStarlet IV		
		BetteStarlet Oval		
		BetteStarlet Spirit		
		BetteStarlet V		



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 52 mm, 1070 mm



Information


Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B607-	BetteEve	581 €	493 €
		BetteEve Oval		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLux		
		BetteSelect		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Oval		



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein Ø 90 mm, 725 mm




Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 725 mm
 Hauteur de montage: 90 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 1,25 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B608-	BettePond	258 €	244 €



Vidage et trop-plein Silhouette Ø 90 mm, 725 mm



Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 725 mm
 Hauteur de montage: 90 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 1,25 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274


PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B609-	BettePond Silhouette	358 €	327 €

Contenu de la livraison:
 Tuyau flexible d'installation inclus.



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Ø 90 mm, 725 mm




Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 725 mm
 Hauteur de montage: 90 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 1,25 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B611-	BettePond	596 €	563 €



Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Silhouette Ø 90 mm, 725 mm



Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 725 mm
 Hauteur de montage: 90 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 1,25 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274


PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B612-	BettePond Silhouette	849 €	801 €

Contenu de la livraison:
 y compris le raccord d'évacuation flexible



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm



Information


Longueur de câble Bowden: 40/50 x 560 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s- 50 mm de niveau
 d'eau en plus pour un plus grand confort de bain

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B617-	BetteArco	246 €
		BetteBambino	
		BetteClassic	
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteForm	
		BetteSelect Duo	
		BetteSet	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStep	
		LaBette	



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm



Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm

Hauteur de montage: 110 mm

Diamètre de bonde: 52 mm

Débit d'écoulement: 0,92 l/s

Hauteur d'eau maximum: 50 mm


Capacité de trop-plein: 0,63 l/s- 50 mm de niveau d'eau en plus pour un plus grand confort de bain

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B619-	BetteComodo	281 €
		BetteComodo avec trop-plein latéral	
		BetteEve	
		BetteEve Oval	
		BetteFree	
		BetteLoft	
		BetteLux	
		BetteLux Oval	
		BetteMetric	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		BetteSelect avec trop-plein latéral	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Spirit	
		BetteStarlet V	



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm




Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm
 Hauteur de montage: 90 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 1,25 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s- 50 mm de niveau d'eau en plus pour un plus grand confort de bain

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B621-	BettePond	302 €



Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 52 mm, 1070 mm



Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s


PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B625-	BetteEve Oval Silhouette	364 €
		BetteLoft Ornement	
		BetteLux Oval Couture	
		BetteLux Oval I Silhouette	
		BetteLux Oval IV Silhouette	
		BetteLux Oval Silhouette	
		BetteLux Oval V Silhouette	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteSuno Oval	

Contenu de la livraison:
 Tuyau flexible d'installation inclu.



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein Plus 5 Silhouette Ø 90 mm, 1070 mm



Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm
 Hauteur de montage: 90 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 1,25 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s


Contenu de la livraison:

Tuyau flexible d'installation inclu.

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B627-	BettePond Silhouette	403 €



Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 560 mm



Information


Longueur de câble Bowden: 40/50 x 560 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s- 50 mm de niveau d'eau en plus pour un plus grand confort de bain

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B618-	BetteArco	480 €
		BetteBambino	
		BetteClassic	
		BetteDuett	
		BetteForm	
		BetteSelect Duo	
		BetteSet	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStep	
		LaBette	



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 52 mm, 1070 mm




Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s - 50 mm de niveau
 d'eau en plus pour un plus grand confort de bain

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B620-	BetteComodo	557 €
		BetteComodo avec trop-plein latéral	
		BetteFree	
		BetteLoft	
		BetteLux	
		BetteLux Oval	
		BetteMetric	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		BetteSelect avec trop-plein latéral	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Spirit	
		BetteStarlet V	



Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5, Ø 90 mm, 1070 mm



Information


Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm
 Hauteur de montage: 90 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 1,25 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B622-	BettePond	689 €



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 52 mm, 1070 mm




Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm
 Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s- 50 mm de niveau d'eau en plus pour un plus grand confort de bain

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B626-	BetteEve Oval Silhouette	769 €
		BetteLoft Ornament	
		BetteLux Oval Couture	
		BetteLux Oval I Silhouette	
		BetteLux Oval IV Silhouette	
		BetteLux Oval Silhouette	
		BetteLux Oval V Silhouette	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteSuno Oval	



Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein Plus 5 Silhouette, Ø 90 mm, 1070 mm



Information

Longueur de câble Bowden: 40/50 x 1070 mm
 Hauteur de montage: 90 mm
 Diamètre de bonde: 90 mm
 Débit d'écoulement: 1,25 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s


PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B628-	BettePond Silhouette	989 €

Contenu de la livraison:
 Tuyau flexible d'installation inclus.



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein BetteMono, Ø52 mm, émaillé



Information

Hauteur de montage: 115 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 Fonctionnement clic-clac




PG	Référence	assorti à	Blanc 000	Key Colours
IN	B640-	BetteArco	319 €	→ Couverture du tarif
		BetteBambino		319 €
		BetteClassic		
		BetteComodo		
		BetteComodo avec trop-plein latéral		
		BetteDuett		
		BetteDuo		
		BetteEve		
		BetteEve Oval		
		BetteForm		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLuna		
		BetteLux		
		BetteLux Oval		
		BetteMetric		
		BetteOcean		
		BetteOcean Low-Line		
		BetteOne		
		BetteOne Relax		
		BetteSelect		
		BetteSelect Duo		
		BetteSelect avec trop-plein latéral		
		BetteSet		
		BetteSpace L		
		BetteSpace M		
		BetteSpace S		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Hexa		
		BetteStarlet I		
		BetteStarlet IV		
		BetteStarlet Oval		
		BetteStarlet Spirit		
		BetteStarlet V		
		BetteStep		
		LaBette		

* Veuillez également indiquer le code AY ou AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein BetteMono Flow, remplissage par le trop-plein, Ø52 mm, émaillé



Information

Hauteur de montage: 115 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 Fonctionnement clic-clac




PG	Référence	assorti à	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B641-	BetteArco	603 €	603 €
		BetteBambino		
		BetteClassic		
		BetteComodo		
		BetteComodo avec trop-plein latéral		
		BetteDuett		
		BetteEve		
		BetteEve Oval		
		BetteForm		
		BetteFree		
		BetteLoft		
		BetteLuna		
		BetteLux		
		BetteLux Oval		
		BetteMetric		
		BetteOcean		
		BetteOcean Low-Line		
		BetteOne		
		BetteOne Relax		
		BetteSelect		
		BetteSelect Duo		
		BetteSelect avec trop-plein latéral		
		BetteSet		
		BetteSpace L		
		BetteSpace M		
		BetteSpace S		
		BetteStarlet		
		BetteStarlet Flair Oval		
		BetteStarlet Hexa		
		BetteStarlet I		
		BetteStarlet IV		
		BetteStarlet Oval		
		BetteStarlet Spirit		
		BetteStarlet V		
		BetteStep		
		LaBette		

* Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein BetteMono Silhouette, Ø52 mm, émaillé



Information

Hauteur de montage: 115 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 Fonctionnement clic-clac

Contenu de la livraison:
 y compris le raccord d'évacuation flexible




PG	Référence	assorti à	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B642-	BetteEve Oval Silhouette	459 €	459 €
		BetteLoft Ornament		
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		
		BetteSuno Oval		

* Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein BetteMono Flow remplissage par le trop-plein Silhouette, Ø52 mm, émaillé



Information

Hauteur de montage: 115 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,92 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 Fonctionnement clic-clac


Contenu de la livraison:
 Y compris le raccord d'évacuation flexible et le tuyau de raccordement



PG	Référence	assorti à	Blanc 000	Key Colours → Couverture du tarif
IN	B643-	BetteEve Oval Silhouette	843 €	843 €
		BetteLoft Ornament		
		BetteLux Oval Couture		
		BetteLux Oval I Silhouette		
		BetteLux Oval IV Silhouette		
		BetteLux Oval Silhouette		
		BetteLux Oval V Silhouette		
		BetteStarlet I Silhouette		
		BetteStarlet IV Silhouette		
		BetteStarlet Oval Silhouette		
		BetteStarlet V Silhouette		
		BetteSuno Oval		


* Veuillez également indiquer le code AY o AX. Pour les instructions concernant la commande, voir page 5.

Couvercle de bonde BetteMono, émaillé




PG	Référence	Désignation	Blanc 000	Key Colours
CP	Y104	Couvercle de bonde BetteMono, émaillé,	76 €	→ Couverture du tarif
				76 €

Couvercle de trop-plein BetteMono, émaillé



PG	Référence	Désignation	Blanc 000	Key Colours
CP	Y103	Couvercle de trop-plein BetteMono, émaillé,	64 €	→ Couverture du tarif
				64 €

Couvercle de trop-plein BetteMono avec remplissage, émaillé



PG	Référence	Désignation	Blanc 000	Key Colours
CP	Y105	Couvercle de trop-plein BetteMono avec remplissage, émaillé,	64 €	→ Couverture du tarif
				64 €

Vidage et trop-plein pour baignoires

Fontaine, remplissage par le fond, 52 mm



Information

Débit de vidage lors d'une stagnation de 300 mm

Ø 90 mm: 1,0 l/s

Ø 52 mm: 0,85 l/s

La puissance de vidage du trop-plein lors d'une stagnation de 60 mm par rapport au point d'évacuation

central du trop-plein est de 0,63 l/s

Remplissage max. 30 l/min

Les baignoires ayant une bonde de 90 mm peuvent être équipées de l'option remplissage par le fond Fontaine Bette. Le remplissage se fait en continu. Il est silencieux.



PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B531-	BetteArco	758 €
		BetteBambino	
		BetteClassic	
		BetteComodo	
		BetteComodo avec trop-plein latéral	
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteEve	
		BetteEve Oval	
		BetteForm	
		BetteFree	
		BetteLoft	
		BetteLuna	
		BetteLux	
		BetteLux Oval	
		BetteMetric	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		BetteSelect Duo	
		BetteSelect avec trop-plein latéral	
		BetteSet	
		BetteSpace L	
		BetteSpace S	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Spirit	
		BetteStarlet V	
		BetteStep	
		LaBette	

Vidage et trop-plein pour baignoires

Fontaine, remplissage par le fond, Silhouette 52 mm



PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B533-	BetteEve Oval Silhouette	758 €
		BetteLoft Ornement	
		BetteLux Oval Couture	
		BetteLux Oval I Silhouette	
		BetteLux Oval IV Silhouette	
		BetteLux Oval Silhouette	
		BetteLux Oval V Silhouette	
		BetteSpace M	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteSuno Oval	

Information

Débit de vidage lors d'une stagnation de 300 mm

Ø 90 mm: 1,0 l/s

Ø 52 mm: 0,85 l/s

La puissance de vidage du trop-plein lors d'une stagnation de 60 mm par rapport au point d'évacuation

central du trop-plein est de 0,63 l/s


Remplissage max. 30 l/min

Les baignoires ayant une bonde de 90 mm peuvent être équipées de l'option remplissage par le fond Fontaine Bette. Le remplissage se fait en continu. Il est silencieux.



Vidage et trop-plein pour baignoires

Vidage et trop-plein BetteArt




Information

Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,87 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,63 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 Fonctionnement clic-clac

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B614-	BetteArt	752 €	679 €
		BetteArt I		
		BetteArt IV		
		BetteArt V		



Vidage et trop-plein, remplissage par le trop-plein BetteArt, 725 mm




Information

Hauteur de montage: 110 mm
 Diamètre de bonde: 52 mm
 Débit d'écoulement: 0,87 l/s
 Hauteur d'eau maximum: 50 mm
 Capacité de trop-plein: 0,6 l/s
 certification: Qualité contrôlée selon EN 274
 Fonctionnement clic-clac

PG	Référence	assorti à	Blanc 000	chromé 901
IN	B615-	BetteArt	1.212 €	1.030 €
		BetteArt I		
		BetteArt IV		
		BetteArt V		



BetteSensory



Information

Vidage électronique à trop-plein invisible. La fonction de trop-plein est assurée par un capteur de pression intégré dans le vidage. Celui-ci détecte la colonne d'eau dans la baignoire.

Un boîtier de commande, un bloc d'alimentation 12 V, une pile de secours et deux câbles de commande de 8 m de long sont fournis. Le boîtier de commande avec pile de secours ainsi que le bloc d'alimentation doivent être intégrés à l'aide du câble de 8 m de long à l'extérieur de la baignoire dans deux prises encastrées accessibles.

Uniquement compatible avec la baignoire BetteLuxe Shape.

Le raccordement électrique nécessite une prise de courant 230 V.



Pour un raccordement à la garniture, le câble de commande doit être posé entre le boîtier encastré et le dessous de la baignoire.

Les baignoires doivent être commandées avec le complément oUeL.

Pour plus d'informations sur l'installation et le fonctionnement, consultez le site www.my-bette.com.

Contenu de la livraison


- boîtier de commande
- bloc d'alimentation
- pile de secours
- deux câbles de commande de 8 m de long sont fournis



Variante

PG	Référence	Désignation	chromé 901	Blanc 000
IN	B631-	BetteSensory	1.094 €	1.210 €

Coffrage pour installation BetteAir




Information

Le coffrage pour installation BetteAir se découpe très facilement à une hauteur comprise entre 109 et 200 mm selon la structure du sol.


Hauteur du boîtier minimale avec :

- Garniture d'évacuation BetteAir 30 (réf. B524-) - 109 mm
- Garniture d'évacuation BetteAir 50 (réf. B525-) - 126 mm




Contenu de la livraison

- " - Coffrage en PPE
- Cache de protection en carton ondulé E1.03
- Raccord Flex préfabriqué
- Collet d'étanchéité
- Adhésif pour film"



certification



Pour l'étanchéité conforme aux normes selon DIN 18534-1.






Variante

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B57-0401	Coffrage pour installation BetteAir	15	286 €

Boîtier pour installation BetteAir - Aide à l'installation



Boîtier pour installation Easy Connect



Information

Étanchéité universelle pour baignoires et douches.


Le boîtier d'installation Easy Connect se découpe très facilement à une hauteur comprise entre 90 et 200 mm selon la structure du sol.

Hauteur du boîtier minimale avec :

Garniture d'évacuation BetteSolid 30 (réf. B597-) - 90 mm

Garniture d'évacuation BetteSolid 50 (réf. B598-) - 103 mm

Ne peut pas être associé au vidage BetteScope (Réf. B574-).



Contenu de la livraison

- Boîtier pour installation avec couvercle en Piocelan®
- Tuyau flexible préassemblé
- Manchon d'étanchéité
- Film adhésif

certification


Pour l'étanchéité conforme aux normes selon DIN 18534-1.



Étanche
ETAG 022
DIN 18534



Niveau phonique
de 22 dB(A)
seulement
DIN 4109*2




*2 Directives Générales de la Construction conformément au Rapport de Contrôle.


Variante

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B57-0400	Boîtier pour installation Easy Connect	40	192 €

Easy Connect - Aide à l'installation








Les cotes G et H désignent le positionnement de l'évacuation de l'élément de salle de bains concerné. Elles figurent sur le dessin coté.



BetteSolid
X = 100 mm



Dans les espaces restreints, veillez à une réalisation soignée de la chape!



Pieds à commander

Aide à l'installation avec ajustement individuel de hauteur permettant un montage aisé et sûr des baignoires. En complément du pied de baignoire, nous recommandons notre crochet mural (référence Z0008669) avec isolation phonique intégrée pour la fixation du bord de la baignoire au niveau du mur.

Pieds de baignoire universels



Information

Pied de baignoire pour géométries parallèles de fond de baignoire.

Plage de réglage 40 mm en cas de montage avec une baignoire

Pour un montage direct au fond de la baignoire. Le raccordement à la géométrie extérieure de fond de baignoire assure une stabilité optimale.

Les pieds sont réglables en hauteur et insonorisés conformément à la norme DIN 4109/A1 en combinaison avec le set d'isolation phonique B57-0100.



Contenu de la livraison

Set comprenant deux traverses de piètement

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B23-1500	Pieds de baignoire universels	150	79 €

Pieds, ovale



Information

Pied de baignoire pour géométries ovales de fond de baignoire.

Plage de réglage 40 mm en cas de montage avec une baignoire

Pour un montage direct au fond de la baignoire. Le raccordement à la géométrie extérieure de fond de baignoire assure une stabilité optimale.

Les pieds sont réglables en hauteur et insonorisés conformément à la norme DIN 4109/A1 en combinaison avec le set d'isolation phonique B57-0100.



Contenu de la livraison

4 traverses de piètement individuelles pour un montage croisé.

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B23-1525	Pieds, ovale	150	92 €

Pieds pour BetteStep



Information

Plage de réglage de 50 mm

Pour un montage direct au fond de la baignoire. Le raccordement à la géométrie extérieure de fond de baignoire assure une stabilité optimale.

Les pieds sont réglables en hauteur et insonorisés conformément à la norme DIN 4109/A1 en combinaison avec le set d'isolation phonique B57-0100.



Contenu de la livraison

Une traverse de piètement universelle ainsi qu'une structure angulaire en acier galvanisé avec deux dispositifs de réglage en hauteur.

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B23-1520	Pieds pour BetteStep	150	102 €

Pieds à commander

Aide à l'installation avec ajustement individuel de hauteur permettant un montage aisé et sûr des baignoires. En complément du pied de baignoire, nous recommandons notre crochet mural (référence Z0008669) avec isolation phonique intégrée pour la fixation du bord de la baignoire au niveau du mur.

Pieds réglables en hauteur (4 pièces)



Information

Plage de réglage de 110 à 180 mm et douille en plastique de 80 mm.
Pour un montage sur des couvre-pieds soudés en usine pour les baignoires à grand volume.
Une tige filetée M12 assure une stabilité optimale.
Les pieds sont réglables en hauteur et insonorisés conformément à la norme DIN 4109/A1 en combinaison avec le set d'isolation phonique B57-0120.
Convient pour : BetteArco, BetteHome Oval, BettePool, BetteSpace L



Contenu de la livraison

4 pièces

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B50-0015	Pieds réglables en hauteur (4 pièces)	400	52 €

Pieds réglables en hauteur (6 pièces)



Information

Plage de réglage de 110 à 180 mm et douille en plastique de 80 mm.
Pour un montage sur des couvre-pieds soudés en usine pour les baignoires à grand volume.
Une tige filetée M12 assure une stabilité optimale.
Les pieds sont réglables en hauteur et insonorisés conformément à la norme DIN 4109/A1 en combinaison avec le set d'isolation phonique B57-0120.
Convient pour : BettePond



Contenu de la livraison

6 pièces

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B50-0016	Pieds réglables en hauteur (6 pièces)	400	63 €

Pied de montage BetteLevel

- compatible avec les BetteCaro, BetteCorner, BetteFlat, BetteFloor, BetteFloor Side, BetteSupra et BetteUltra
- non compatible avec la pose de BetteAir
- supporte la charge de manière optimale
- permet un réglage parfait de la hauteur pendant l'installation
- s'adapte et se met à niveau pour chaque situation de montage
- économise du temps et donc de l'argent
- à ajuster sous le receveur. Plage de réglage: 85 - 225 mm
- pose en quelques clics, sans outil



4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm



Contenu de la livraison

- 4 x pied de montage BetteLevel
- 4 x plaque d'adaptation BetteLevel
- 32 x adaptateur de distance BetteLevel 15 mm

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B57-0420	4 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec les deux longueurs latérales ≤ 1000 mm	224	188 €



6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm



Contenu de la livraison

- 6 x pied de montage BetteLevel
- 6 x plaque d'adaptation BetteLevel
- 48 x adaptateur de distance BetteLevel 15 mm
- 2 x pinces de déclenchement pour la précontrainte
- 2 x rallonges de filetage (bagues d'écartement incluses)

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B57-0421	6 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec une longueur de côté > 1000 mm	112	255 €



8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm



Contenu de la livraison

- 8 x pied de montage BetteLevel
- 8 x plaque d'adaptation BetteLevel
- 64 x adaptateur d'écartement BetteLevel 15 mm
- 4 x pinces de déclenchement pour la précontrainte
- 2 x rallonges de filetage (bagues d'écartement incluses)

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B57-0422	8 Pieds de montage BetteLevel pour douches avec deux côtés > 1000 mm	112	320 €

Verrouillage de montage BetteLevel

- compatible avec les BetteCaro, BetteCorner, BetteFlat, BetteFloor, BetteFloor Side, BetteSupra et BetteUltra
- non compatible avec la pose de BetteAir
- supporte la charge de manière optimale
- permet un réglage parfait de la hauteur pendant l'installation
- s'adapte et se met à niveau pour chaque situation de montage
- économise du temps et donc de l'argent
- à ajuster sous le receveur. Plage de réglage: 85 - 225 mm
- pose en quelques clics, sans outil



Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel



Contenu de la livraison

4 x verrouillage (y compris la barre de déclenchement)

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B57-0423	Verrouillage pour 4 pieds de montage BetteLevel	402	84 €



Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel



Contenu de la livraison

6 x verrouillage (y compris la barre de déclenchement)

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B57-0424	Verrouillage pour 6 pieds de montage BetteLevel	402	116 €



Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel



Contenu de la livraison

8 x verrouillage (y compris la barre de déclenchement)

PG	Référence	Désignation	pcs/palette	Prix
IN	B57-0425	Verrouillage pour 8 pieds de montage BetteLevel	172	148 €

Pied d'appoint BetteLevel



Information

Pied réglable en hauteur proposé en option pour les BetteCaro, BetteCorner, BetteFlat, BetteFloor, BetteFloor Side, BetteSupra et BetteUltra. À ajuster sous le receveur. Plage de réglage: 85 - 225 mm.

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint B57-0426.

À partir de la dimension 1500 mm, nous recommandons l'utilisation de deux pieds d'appoint B57-0426.

Contenu de la livraison:

- 1 x pied de montage BetteLevel
- 1 x plaque d'adaptation BetteLevel
- 7 x adaptateur d'écartement BetteLevel 15 mm
- 1 x pince de déclenchement pour la précontrainte
- 1 x rallonge de filetage (bagues d'écartement incluses)
- 1 x verrouillage (y compris la barre de déclenchement)

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B57-0426	Pied d'appoint BetteLevel	84 €

Planification de montage Douche au ras du sol



BetteAir BetteFloor Side BetteFloor BetteUltra ≤ 1000 mm BetteUltra > 1000 mm BetteSupra

Vidages			BetteAir	BetteFloor Side	BetteFloor	BetteUltra ≤ 1000 mm	BetteUltra > 1000 mm	BetteSupra
	BetteSolid 50	Hauteur de construction garniture de vidage en mm		68	68	68	68	68
	B598- Débit d'écoulement de 0,6 l/s, hauteur d'eau maximum 50 mm	Hauteur totale d'installation en mm		118	118	113	123	153
	BetteSolid 30	Hauteur de construction garniture de vidage en mm		48	48	48	48	48
	B597- Débit d'écoulement de 0,6 l/s, hauteur d'eau maximum 30 mm	Hauteur totale d'installation en mm		98	98	93	103	133
	BetteScope	Hauteur de construction garniture de vidage en mm		65	65	65	65	65
	B574- Débit d'écoulement de 0,85 l/s, hauteur d'eau maximum 50 mm	Hauteur totale d'installation en mm		115	115	110	120	150
	BetteDown	Hauteur de construction garniture de vidage en mm		81	81	81	81	81
	B594- Débit d'écoulement de 0,6 l/s, hauteur d'eau maximum 50 mm	Hauteur totale d'installation en mm		50	50	45	55	85
	BetteAir 50	Hauteur de construction garniture de vidage en mm	68					
	B525- Débit d'écoulement de 0,6 l/s, hauteur d'eau maximum 50 mm, Qualité contrôlée selon EN 274 conformément à ABP P-4096 TRLP	Hauteur totale d'installation en mm	117					
	BetteAir 30	Hauteur de construction garniture de vidage en mm	48					
	B524- Débit d'écoulement de 0,6 l/s, hauteur d'eau maximum 30 mm	Hauteur totale d'installation en mm	97					
	BetteAir Down	Hauteur de construction garniture de vidage en mm	81					
	B599- Débit d'écoulement de 0,6 l/s, hauteur d'eau maximum 50 mm, Qualité contrôlée selon EN 274	Hauteur totale d'installation en mm	67					


Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche

Installation

Pose au ras du sol

Pose surélevée

combinable avec Rebords relevés



		Pose au ras du sol	Pose surélevée			
 BetteAir	Piètement d'intégration Universel	x	x	x	x	
	Support minimum	x				
 BetteFloor	Piètement d'intégration Universel	x	x	x	x	
	Piètement d'intégration Basic	x	x	x	x	
	Système de pieds	x	x	x	x	
	BetteLevel	x	x	x	x	
	Support minimum		x			
 BetteFloor Side	Piètement d'intégration Universel	x	x	x	x	
	Piètement d'intégration Basic	x	x	x	x	x
	Système de pieds	x	x	x	x	x
	BetteLevel	x	x	x	x	x
	Support minimum		x			x
 BetteUltra	Piètement d'intégration Universel	x	x	x	x	
	Piètement d'intégration Basic	x	x	x	x	x
	Système de pieds	x	x	x	x	x
	BetteLevel	x	x	x	x	x
	Support minimum		x			x
	Supports polystyrènes***			x		
 BetteSupra	Système de pieds			x	x	x
	BetteLevel	x	x	x	x	x
	Supports polystyrènes***		x			

Plage de réglage

Système	Plage de réglage maximale
Piètement d'intégration universel	67-205 mm Avec kit d'expansion: 206 - 300 mm
Piètement d'intégration Basic	67-205 mm Avec kit d'expansion: 206 - 300 mm
Système de pieds Système de pieds BetteCaro, Système de pieds BetteCorner	80-200 mm Avec Entretoises: 205-325 mm
BetteLevel	85 - 225 mm
Support minimum	-

* Valeurs lors de la pose sur la chape. ** Selon le rapport de test du bâtiment. *** Disponible uniquement pour certaines dimensions de produits.


Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche

Installation

Pose au ras du sol

Pose surélevée

combinable avec Rebords relevés



		Installation						Plage de réglage	
		Pose au ras du sol		Pose surélevée					
								Système	Plage de réglage maximale
	Système de pieds			x	x	x		Piètement d'intégration universel	67 - 205 mm Avec kit d'expansion: 206 - 300 mm
	BetteLevel	x		x	x	x			
	Système de pieds			x	x	x		Piètement d'intégration Basic	67 - 205 mm Avec kit d'expansion: 206 - 300 mm
	BetteLevel	x		x	x	x			
	Système de pieds BetteCaro			x	x	x	x	Système de pieds BetteCaro, Système de pieds BetteCorner	80 - 200 mm Avec Entretoises: 205 - 325 mm
	BetteLevel	x		x	x	x	x		
	Système de pieds BetteCorner			x	x	x	x	BetteLevel	85 - 225 mm
	BetteLevel	x		x	x	x	x		
	Système de pieds	x		x	x	x	x	Support minimum	-

Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche

		Isolation		Étanchéité		Facultatif :		Facultatif :		Système	
		acoustique		Étanchéité		Sceller avec Protection contre les coupures		Sceller sans Protection contre les coupures		d'étanchéité pour	
		Niveau d'isolation acoustique 3: < 25 dB(A):		Étanchéité fournie		au niveau du sol		Boîtier pour installation Easy Connect B57-0400		Boîtier pour installation BetteAir B57-0401	
		selon VDI 4100	selon DIN 4109							planchers en bois B57-0375	
										Autres systèmes d'étanchéité	
 BetteAir	Piètement d'intégration Universel	18 dB(A)**	21 dB(A)**	x							
	Support minimum	18 dB(A)**	21 dB(A)**					x			
 BetteFloor	Piètement d'intégration Universel	18 dB(A)**	20 dB(A)**	x							
	Piètement d'intégration Basic	22 dB(A)**	24 dB(A)**			B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Système de pieds					B57-0376				x	B57-0370
	BetteLevel					B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Support minimum	15 dB(A)*	17 dB(A)*					x		x	B57-0371
 BetteFloor Side	Piètement d'intégration Universel			x						x	
	Piètement d'intégration Basic					B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Système de pieds					B57-0376				x	B57-0370
	BetteLevel					B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Support minimum							x		x	B57-0371
 BetteUltra	Piètement d'intégration Universel	19 dB(A)**	22 dB(A)**	x						x	
	Piètement d'intégration Basic	23 dB(A)**	25 dB(A)**			B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Système de pieds					B57-0376				x	B57-0370
	BetteLevel	25 dB(A)**	27 dB(A)**			B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Support minimum	16 dB(A)*	17 dB(A)*					x		x	B57-0371
	Supports polystyrènes***										
 BetteSupra	Système de pieds					B57-0376				x	B57-0370
	BetteLevel					B57-0376	B57-0377			x	B57-0370
	Supports polystyrènes***										

* Valeurs lors de la pose sur la chape. ** Selon le rapport de test du bâtiment. *** Disponible uniquement pour certaines dimensions de produits.

Aide à la commande - Systèmes de pose pour douche

		Isolation acoustique		Étanchéité		Facultatif : Sceller avec Protection contre les coupures		Facultatif : Sceller sans Protection contre les coupures		Système d'étanchéité pour planchers en bois		Autres systèmes d'étanchéité
		Niveau d'isolation acoustique 3: < 25 dB(A):		Étanchéité fournie		au niveau du sol		Boîtier pour installation Easy Connect B57-0400	Boîtier pour installation BetteAir B57-0401	B57-0375		B57-0374
		selon VDI 4100	selon DIN 4109									
	Système de pieds											B57-0374
BetteFloor Caro	BetteLevel											B57-0374
	Système de pieds											B57-0373
BetteFloor Corner	BetteLevel											B57-0373
	Système de piedsBetteCaro											B57-0374
BetteCaro	BetteLevel											B57-0374
	Système de piedsBetteCorner											B57-0373
BetteCorner	BetteLevel											B57-0373
	Système de pieds											B57-0370
BetteQuinta												

Piètement d'intégration Universel



Étanche
ETAG 022
DIN 18534



Niveau phonique
de 20 dB(A)
seulement
DIN 4109^{*2}

^{*2} Directives Générales de la Construction conformément au Rapport de Contrôle.

Information

- Adapté à tous nos receveurs ultra-plats BetteFloor, BetteFloor Side et BetteUltra.

- Plage de réglage: 67 - 205 mm
- Pose au ras du sol ou surélevée
- Flexibilité maximale: adaptation facile aux conditions de pose
- Éléments de coffrage et d'étanchéité pré-découpés inclus
- Alignement aisé par le haut
- Le système demeure apte à la révision
- Niveau phonique de seulement 20 dB(A)
- insonorisation de niveau 3
- conformément à la norme DIN 4109
- conformément à la norme VDI 4100 SST III
- La combinaison avec Rebords relevés Bette n'est pas possible.

Pour la pose au ras du sol avec le piètement d'intégration universel, le cadre est 5 mm plus grand que le receveur.

Pour hauteurs d'installation de 205 - 310 mm, nous vous proposons le kit d'expansion piètement d'intégration entretoises, réf. B57-0403.

Contenu de la livraison

- Profilé de cadre porteur
- Connecteur
- Nappe d'étanchéité
- Angles d'étanchéité
- Panneaux de coffrage
- Aide à la pose de carrelage
- Profilé coulissant
- Kit de pieds avec entretoises
- Adhésif en film
- Clé plate universelle
- Clé Allen

certification

Pour l'étanchéité conforme aux normes selon DIN 18534-1.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix	PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B50-6020	Piètement d'intégration Universel Bette 700 x 700 mm	544 €	IN	B50-6054	Piètement d'intégration Universel Bette 1300 x 750 mm	599 €
IN	B50-6021	Piètement d'intégration Universel Bette 750 x 700 mm	544 €	IN	B50-6060	Piètement d'intégration Universel Bette 1300 x 800 mm	599 €
IN	B50-6031	Piètement d'intégration Universel Bette 750 x 750 mm	544 €	IN	B50-6038	Piètement d'intégration Universel Bette 1300 x 900 mm	599 €
IN	B50-6022	Piètement d'intégration Universel Bette 800 x 700 mm	544 €	IN	B50-6061	Piètement d'intégration Universel Bette 1300 x 1000 mm	599 €
IN	B50-6032	Piètement d'intégration Universel Bette 800 x 750 mm	544 €	IN	B50-6092	Piètement d'intégration Universel Bette 1300 x 1300 mm	653 €
IN	B50-6041	Piètement d'intégration Universel Bette 800 x 800 mm	544 €	IN	B50-6058	Piètement d'intégration Universel Bette 1400 x 700 mm	653 €
IN	B50-6023	Piètement d'intégration Universel Bette 850 x 700 mm	544 €	IN	B50-6059	Piètement d'intégration Universel Bette 1400 x 750 mm	653 €
IN	B50-6033	Piètement d'intégration Universel Bette 850 x 750 mm	544 €	IN	B50-6050	Piètement d'intégration Universel Bette 1400 x 800 mm	653 €
IN	B50-6070	Piètement d'intégration Universel Bette 850 x 850 mm	544 €	IN	B50-6062	Piètement d'intégration Universel Bette 1400 x 900 mm	653 €
IN	B50-6073	Piètement d'intégration Universel Bette 900 x 600 mm	544 €	IN	B50-6039	Piètement d'intégration Universel Bette 1400 x 1000 mm	653 €
IN	B50-6024	Piètement d'intégration Universel Bette 900 x 700 mm	544 €	IN	B50-6084	Piètement d'intégration Universel Bette 1400 x 1200 mm	653 €
IN	B50-6034	Piètement d'intégration Universel Bette 900 x 750 mm	544 €	IN	B50-6093	Piètement d'intégration Universel Bette 1400 x 1400 mm	674 €
IN	B50-6043	Piètement d'intégration Universel Bette 900 x 800 mm	544 €	IN	B50-6075	Piètement d'intégration Universel Bette 1500 x 700 mm	653 €
IN	B50-6071	Piètement d'intégration Universel Bette 900 x 850 mm	544 €	IN	B50-6076	Piètement d'intégration Universel Bette 1500 x 750 mm	653 €
IN	B50-6051	Piètement d'intégration Universel Bette 900 x 900 mm	544 €	IN	B50-6079	Piètement d'intégration Universel Bette 1500 x 800 mm	653 €
IN	B50-6026	Piètement d'intégration Universel Bette 1000 x 700 mm	544 €	IN	B50-6077	Piètement d'intégration Universel Bette 1500 x 900 mm	653 €
IN	B50-6036	Piètement d'intégration Universel Bette 1000 x 750 mm	544 €	IN	B50-6078	Piètement d'intégration Universel Bette 1500 x 1000 mm	653 €
IN	B50-6045	Piètement d'intégration Universel Bette 1000 x 800 mm	544 €	IN	B50-6085	Piètement d'intégration Universel Bette 1500 x 1200 mm	653 €
IN	B50-6053	Piètement d'intégration Universel Bette 1000 x 900 mm	544 €	IN	B50-6080	Piètement d'intégration Universel Bette 1500 x 1500 mm	674 €
IN	B50-6064	Piètement d'intégration Universel Bette 1000 x 1000 mm	544 €	IN	B50-6042	Piètement d'intégration Universel Bette 1600 x 700 mm	653 €
IN	B50-6037	Piètement d'intégration Universel Bette 1050 x 750 mm	544 €	IN	B50-6044	Piètement d'intégration Universel Bette 1600 x 750 mm	653 €
IN	B50-6025	Piètement d'intégration Universel Bette 1100 x 700 mm	544 €	IN	B50-6066	Piètement d'intégration Universel Bette 1600 x 800 mm	653 €
IN	B50-6027	Piètement d'intégration Universel Bette 1100 x 750 mm	544 €	IN	B50-6046	Piètement d'intégration Universel Bette 1600 x 900 mm	653 €
IN	B50-6047	Piètement d'intégration Universel Bette 1100 x 800 mm	544 €	IN	B50-6068	Piètement d'intégration Universel Bette 1600 x 1000 mm	653 €
IN	B50-6055	Piètement d'intégration Universel Bette 1100 x 900 mm	544 €	IN	B50-6083	Piètement d'intégration Universel Bette 1600 x 1200 mm	674 €
IN	B50-6028	Piètement d'intégration Universel Bette 1100 x 1000 mm	544 €	IN	B50-6081	Piètement d'intégration Universel Bette 1700 x 700 mm	653 €
IN	B50-6029	Piètement d'intégration Universel Bette 1100 x 1100 mm	544 €	IN	B50-6082	Piètement d'intégration Universel Bette 1700 x 750 mm	653 €
IN	B50-6030	Piètement d'intégration Universel Bette 1200 x 700 mm	599 €	IN	B50-6063	Piètement d'intégration Universel Bette 1700 x 800 mm	653 €
IN	B50-6040	Piètement d'intégration Universel Bette 1200 x 750 mm	599 €	IN	B50-6048	Piètement d'intégration Universel Bette 1700 x 900 mm	653 €
IN	B50-6049	Piètement d'intégration Universel Bette 1200 x 800 mm	599 €	IN	B50-6089	Piètement d'intégration Universel Bette 1700 x 1000 mm	653 €
IN	B50-6057	Piètement d'intégration Universel Bette 1200 x 900 mm	599 €	IN	B50-6069	Piètement d'intégration Universel Bette 1800 x 800 mm	653 €
IN	B50-6074	Piètement d'intégration Universel Bette 1200 x 1000 mm	599 €	IN	B50-6052	Piètement d'intégration Universel Bette 1800 x 900 mm	653 €
IN	B50-6035	Piètement d'intégration Universel Bette 1200 x 1100 mm	599 €	IN	B50-6091	Piètement d'intégration Universel Bette 1800 x 1000 mm	674 €
IN	B50-6065	Piètement d'intégration Universel Bette 1200 x 1200 mm	599 €	IN	B50-6096	Piètement d'intégration Universel Bette 1900 x 900 mm	674 €
IN	B50-6056	Piètement d'intégration Universel Bette 1300 x 700 mm	599 €	IN	B50-6097	Piètement d'intégration Universel Bette 2000 x 900 mm	674 €

Piètement d'intégration Basic



Niveau phonique
de 24 dB(A)
seulement
DIN 4109*2

*2 Directives Générales de la Construction conformément au Rapport de Contrôle.

Information

- Plage de réglage: 67-205 mm
 - Adapté à tous nos receveurs ultra-plats BetteFloor, BetteFloor Side et BetteUltra.
 - Pose au ras du sol ou surélevée
 - Flexibilité maximale: adaptation facile aux conditions de pose
 - Éléments de coffrage et d'étanchéité non inclus
 - Niveau phonique de seulement 24 db/A
 - Peut être associé à BetteRebords relevés
- Pour hauteurs d'installation de 205 - 310 mm, nous vous proposons le kit d'expansion piètement d'intégration entretoises, réf. B57-0403.

Contenu de la livraison


- Profilé de cadre porteur
- Connecteur
- Aide à la pose de carrelage
- Kit de pieds avec entretoises
- Supports en caoutchouc
- Clé plate universelle
- Clé Allen

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B50-6220	Piètement d'intégration Basic Bette 700 x 700 mm	372 €
IN	B50-6221	Piètement d'intégration Basic Bette 750 x 700 mm	372 €
IN	B50-6231	Piètement d'intégration Basic Bette 750 x 750 mm	372 €
IN	B50-6222	Piètement d'intégration Basic Bette 800 x 700 mm	372 €
IN	B50-6232	Piètement d'intégration Basic Bette 800 x 750 mm	372 €
IN	B50-6241	Piètement d'intégration Basic Bette 800 x 800 mm	372 €
IN	B50-6223	Piètement d'intégration Basic Bette 850 x 700 mm	372 €
IN	B50-6233	Piètement d'intégration Basic Bette 850 x 750 mm	372 €
IN	B50-6270	Piètement d'intégration Basic Bette 850 x 850 mm	372 €
IN	B50-6273	Piètement d'intégration Basic Bette 900 x 600 mm	372 €
IN	B50-6224	Piètement d'intégration Basic Bette 900 x 700 mm	372 €
IN	B50-6234	Piètement d'intégration Basic Bette 900 x 750 mm	372 €
IN	B50-6243	Piètement d'intégration Basic Bette 900 x 800 mm	372 €
IN	B50-6271	Piètement d'intégration Basic Bette 900 x 850 mm	372 €
IN	B50-6251	Piètement d'intégration Basic Bette 900 x 900 mm	372 €
IN	B50-6226	Piètement d'intégration Basic Bette 1000 x 700 mm	372 €
IN	B50-6236	Piètement d'intégration Basic Bette 1000 x 750 mm	372 €
IN	B50-6245	Piètement d'intégration Basic Bette 1000 x 800 mm	372 €
IN	B50-6253	Piètement d'intégration Basic Bette 1000 x 900 mm	372 €
IN	B50-6264	Piètement d'intégration Basic Bette 1000 x 1000 mm	372 €
IN	B50-6237	Piètement d'intégration Basic Bette 1050 x 750 mm	372 €
IN	B50-6225	Piètement d'intégration Basic Bette 1100 x 700 mm	372 €
IN	B50-6227	Piètement d'intégration Basic Bette 1100 x 750 mm	372 €
IN	B50-6247	Piètement d'intégration Basic Bette 1100 x 800 mm	372 €
IN	B50-6255	Piètement d'intégration Basic Bette 1100 x 900 mm	372 €
IN	B50-6228	Piètement d'intégration Basic Bette 1100 x 1000 mm	372 €
IN	B50-6229	Piètement d'intégration Basic Bette 1100 x 1100 mm	372 €
IN	B50-6230	Piètement d'intégration Basic Bette 1200 x 700 mm	409 €
IN	B50-6240	Piètement d'intégration Basic Bette 1200 x 750 mm	409 €
IN	B50-6249	Piètement d'intégration Basic Bette 1200 x 800 mm	409 €
IN	B50-6257	Piètement d'intégration Basic Bette 1200 x 900 mm	409 €
IN	B50-6274	Piètement d'intégration Basic Bette 1200 x 1000 mm	409 €
IN	B50-6235	Piètement d'intégration Basic Bette 1200 x 1100 mm	409 €
IN	B50-6265	Piètement d'intégration Basic Bette 1200 x 1200 mm	409 €
IN	B50-6256	Piètement d'intégration Basic Bette 1300 x 700 mm	409 €

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B50-6254	Piètement d'intégration Basic Bette 1300 x 750 mm	409 €
IN	B50-6260	Piètement d'intégration Basic Bette 1300 x 800 mm	409 €
IN	B50-6238	Piètement d'intégration Basic Bette 1300 x 900 mm	409 €
IN	B50-6261	Piètement d'intégration Basic Bette 1300 x 1000 mm	409 €
IN	B50-6292	Piètement d'intégration Basic Bette 1300 x 1300 mm	446 €
IN	B50-6258	Piètement d'intégration Basic Bette 1400 x 700 mm	446 €
IN	B50-6259	Piètement d'intégration Basic Bette 1400 x 750 mm	446 €
IN	B50-6250	Piètement d'intégration Basic Bette 1400 x 800 mm	446 €
IN	B50-6262	Piètement d'intégration Basic Bette 1400 x 900 mm	446 €
IN	B50-6239	Piètement d'intégration Basic Bette 1400 x 1000 mm	446 €
IN	B50-6284	Piètement d'intégration Basic Bette 1400 x 1200 mm	446 €
IN	B50-6293	Piètement d'intégration Basic Bette 1400 x 1400 mm	463 €
IN	B50-6275	Piètement d'intégration Basic Bette 1500 x 700 mm	446 €
IN	B50-6276	Piètement d'intégration Basic Bette 1500 x 750 mm	446 €
IN	B50-6279	Piètement d'intégration Basic Bette 1500 x 800 mm	446 €
IN	B50-6277	Piètement d'intégration Basic Bette 1500 x 900 mm	446 €
IN	B50-6278	Piètement d'intégration Basic Bette 1500 x 1000 mm	446 €
IN	B50-6285	Piètement d'intégration Basic Bette 1500 x 1200 mm	446 €
IN	B50-6280	Piètement d'intégration Basic Bette 1500 x 1500 mm	463 €
IN	B50-6242	Piètement d'intégration Basic Bette 1600 x 700 mm	446 €
IN	B50-6244	Piètement d'intégration Basic Bette 1600 x 750 mm	446 €
IN	B50-6266	Piètement d'intégration Basic Bette 1600 x 800 mm	446 €
IN	B50-6246	Piètement d'intégration Basic Bette 1600 x 900 mm	446 €
IN	B50-6268	Piètement d'intégration Basic Bette 1600 x 1000 mm	446 €
IN	B50-6283	Piètement d'intégration Basic Bette 1600 x 1200 mm	446 €
IN	B50-6281	Piètement d'intégration Basic Bette 1700 x 700 mm	446 €
IN	B50-6282	Piètement d'intégration Basic Bette 1700 x 750 mm	446 €
IN	B50-6263	Piètement d'intégration Basic Bette 1700 x 800 mm	446 €
IN	B50-6248	Piètement d'intégration Basic Bette 1700 x 900 mm	446 €
IN	B50-6289	Piètement d'intégration Basic Bette 1700 x 1000 mm	446 €
IN	B50-6269	Piètement d'intégration Basic Bette 1800 x 800 mm	446 €
IN	B50-6252	Piètement d'intégration Basic Bette 1800 x 900 mm	446 €
IN	B50-6291	Piètement d'intégration Basic Bette 1800 x 1000 mm	463 €
IN	B50-6296	Piètement d'intégration Basic Bette 1900 x 900 mm	463 €
IN	B50-6297	Piètement d'intégration Basic Bette 2000 x 900 mm	463 €

Système de Pieds



Information


Le Système de pieds Bette garantit un ajustement rapide, fiable et peu couteux de la hauteur, lors de la pose des receveurs de douche. Un cadre est placé sous le receveur et les pieds sont alors vissés. Il n'est plus nécessaire d'étaier le receveur.

Possibilité de réglage: 80 - 200 mm

Pour toutes autres hauteurs d'installation de 205 - 325 mm, nous vous proposons des entretoises, réf. B50-0005, supplémentaire à commander séparément.

Combinable avec les Rebords Relevés Bette.

Entretoises



Information

Pour toutes autres hauteurs d'installation de 205 - 325 mm, nous vous proposons des entretoises, supplémentaire à commander séparément. Nous conseillons l'utilisation de 4 entretoises pour les receveurs jusqu'à une longueur de 1100 mm, 6 entretoises à partir d'une longueur de 1200 mm et 8 entretoises à partir de la dimension 1200x1200 mm.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B50-0005	Entretoises pour Receveurs de douche (4 pce.)	55 €
IN	B50-0006	Entretoises pour Receveur de douche (6 pce.)	76 €
IN	B50-0007	Entretoises pour Receveur de douche (8 pce.)	101 €

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B50-3020	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 700 x 700 mm	188 €
IN	B50-3021	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 750 x 700 mm	188 €
IN	B50-3031	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 750 x 750 mm	188 €
IN	B50-3022	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 800 x 700 mm	188 €
IN	B50-3032	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 800 x 750 mm	188 €
IN	B50-3041	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 800 x 800 mm	188 €
IN	B50-3023	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 850 x 700 mm	188 €
IN	B50-3033	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 850 x 750 mm	188 €
IN	B50-3070	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 850 x 850 mm	188 €
IN	B50-3073	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 900 x 600 mm	188 €
IN	B50-3024	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 900 x 700 mm	188 €
IN	B50-3034	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 900 x 750 mm	188 €
IN	B50-3043	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 900 x 800 mm	188 €
IN	B50-3071	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 900 x 850 mm	188 €
IN	B50-3051	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 900 x 900 mm	188 €
IN	B50-3026	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1000 x 700 mm	188 €
IN	B50-3036	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1000 x 750 mm	188 €
IN	B50-3045	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1000 x 800 mm	188 €
IN	B50-3053	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1000 x 900 mm	188 €
IN	B50-3064	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1000 x 1000 mm	188 €
IN	B50-3037	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1050 x 750 mm	188 €
IN	B50-3025	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1100 x 700 mm	188 €
IN	B50-3027	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1100 x 750 mm	188 €
IN	B50-3047	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1100 x 800 mm	188 €
IN	B50-3055	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1100 x 900 mm	188 €
IN	B50-3028	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1100 x 1000 mm	188 €
IN	B50-3029	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1100 x 1100 mm	188 €
IN	B50-3030	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1200 x 700 mm	216 €
IN	B50-3040	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1200 x 750 mm	216 €
IN	B50-3049	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1200 x 800 mm	216 €
IN	B50-3057	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1200 x 900 mm	216 €
IN	B50-3074	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1200 x 1000 mm	216 €
IN	B50-3035	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1200 x 1100 mm	216 €
IN	B50-3065	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1200 x 1200 mm	216 €

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B50-3056	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1300 x 700 mm	216 €
IN	B50-3054	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1300 x 750 mm	216 €
IN	B50-3060	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1300 x 800 mm	216 €
IN	B50-3038	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1300 x 900 mm	216 €
IN	B50-3061	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1300 x 1000 mm	216 €
IN	B50-3092	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1300 x 1300 mm	235 €
IN	B50-3058	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1400 x 700 mm	235 €
IN	B50-3059	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1400 x 750 mm	235 €
IN	B50-3050	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1400 x 800 mm	235 €
IN	B50-3062	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1400 x 900 mm	235 €
IN	B50-3039	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1400 x 1000 mm	235 €
IN	B50-3093	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1400 x 1400 mm	265 €
IN	B50-3075	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1500 x 700 mm	235 €
IN	B50-3076	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1500 x 750 mm	235 €
IN	B50-3079	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1500 x 800 mm	235 €
IN	B50-3077	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1500 x 900 mm	235 €
IN	B50-3078	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1500 x 1000 mm	235 €
IN	B50-3080	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1500 x 1500 mm	265 €
IN	B50-3042	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1600 x 700 mm	265 €
IN	B50-3044	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1600 x 750 mm	265 €
IN	B50-3066	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1600 x 800 mm	265 €
IN	B50-3046	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1600 x 900 mm	265 €
IN	B50-3068	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1600 x 1000 mm	265 €
IN	B50-3081	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1700 x 700 mm	265 €
IN	B50-3082	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1700 x 750 mm	265 €
IN	B50-3063	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1700 x 800 mm	265 €
IN	B50-3048	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1700 x 900 mm	265 €
IN	B50-3089	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1700 x 1000 mm	265 €
IN	B50-3069	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1800 x 800 mm	265 €
IN	B50-3052	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1800 x 900 mm	265 €
IN	B50-3091	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1800 x 1000 mm	265 €
IN	B50-3096	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 1900 x 900 mm	265 €
IN	B50-3097	Système de pieds Bette pour Receveur de douche 2000 x 900 mm	265 €

Système de Pieds BetteCaro



Information

Plage de réglage: 80 - 200 mm.

Pour toutes autres hauteurs d'installation de 205 - 325 mm, nous vous proposons des entretoises, réf. B50-0005, supplémentaire à commander séparément.

Combinable avec les Rebords Relevés Bette.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B51-3041	Système de pieds Bette pour Caro Receveur de douche 800 x 800 mm	221 €
IN	B51-3051	Système de pieds Bette pour Caro Receveur de douche 900 x 900 mm	221 €
IN	B51-3064	Système de pieds Bette pour Caro Receveur de douche 1000 x 1000 mm	221 €

Système de Pieds BetteCorner



Information

Plage de réglage: 80 - 200 mm.

Pour toutes autres hauteurs d'installation de 205 - 325 mm, nous vous proposons des entretoises, réf. B50-0005, supplémentaire à commander séparément.

Combinable avec les Rebords Relevés Bette.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B52-3034	Système de pieds Bette pour Corner Receveur de douche 750 x 900/900 x 750 mm	212 €
IN	B52-3041	Système de pieds Bette pour Corner Receveur de douche 800 x 800 mm	212 €
IN	B52-3043	Système de pieds Bette pour Corner Receveur de douche 800 x 900/900 x 800 mm	212 €
IN	B52-3051	Système de pieds Bette pour Corner Receveur de douche 900 x 900 mm	212 €
IN	B52-3053	Système de pieds Bette pour Corner Receveur de douche 900 x 1000/1000 x 900 mm	212 €
IN	B52-3064	Système de pieds Bette pour Corner Receveur de douche 1000 x 1000 mm	212 €

Système de Pieds pour BetteFloor



Information

Le Système de pieds Bette garantit un ajustement rapide, fiable et peu coûteux de la hauteur, lors de la pose des receveurs de douche. Un cadre est placé sous le receveur et les pieds sont alors vissés. Il n'est plus nécessaire d'étayer le receveur.

Possibilité de réglage: 80 - 200 mm

Pour toutes autres hauteurs d'installation de 205 - 325 mm, nous vous proposons des entretoises, supplémentaire à commander séparément.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B50-3141	Système de pieds Bette pour BetteFloor 800 x 800 mm	294 €
IN	B50-3124	Système de pieds Bette pour BetteFloor 900 x 700 mm	294 €
IN	B50-3134	Système de pieds Bette pour BetteFloor 900 x 750 mm	294 €
IN	B50-3143	Système de pieds Bette pour BetteFloor 900 x 800 mm	294 €
IN	B50-3151	Système de pieds Bette pour BetteFloor 900 x 900 mm	294 €
IN	B50-3126	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1000 x 700 mm	294 €
IN	B50-3136	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1000 x 750 mm	294 €
IN	B50-3145	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1000 x 800 mm	294 €
IN	B50-3153	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1000 x 900 mm	294 €
IN	B50-3164	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1000 x 1000 mm	294 €
IN	B50-3127	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1100 x 750 mm	294 €
IN	B50-3147	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1100 x 800 mm	294 €
IN	B50-3155	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1100 x 900 mm	294 €
IN	B50-3128	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1100 x 1000 mm	294 €
IN	B50-3130	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1200 x 700 mm	323 €
IN	B50-3140	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1200 x 750 mm	323 €
IN	B50-3149	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1200 x 800 mm	323 €
IN	B50-3157	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1200 x 900 mm	323 €
IN	B50-3174	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1200 x 1000 mm	323 €
IN	B50-3165	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1200 x 1200 mm	323 €
IN	B50-3154	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1300 x 750 mm	323 €
IN	B50-3160	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1300 x 800 mm	323 €
IN	B50-3138	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1300 x 900 mm	323 €
IN	B50-3161	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1300 x 1000 mm	323 €
IN	B50-3158	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1400 x 700 mm	353 €

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B50-3159	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1400 x 750 mm	353 €
IN	B50-3150	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1400 x 800 mm	353 €
IN	B50-3162	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1400 x 900 mm	353 €
IN	B50-3139	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1400 x 1000 mm	353 €
IN	B50-3184	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1400 x 1200 mm	353 €
IN	B50-3175	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1500 x 700 mm	353 €
IN	B50-3176	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1500 x 750 mm	353 €
IN	B50-3179	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1500 x 800 mm	353 €
IN	B50-3177	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1500 x 900 mm	353 €
IN	B50-3178	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1500 x 1000 mm	353 €
IN	B50-3185	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1500 x 1200 mm	353 €
IN	B50-3142	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1600 x 700 mm	353 €
IN	B50-3144	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1600 x 750 mm	353 €
IN	B50-3166	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1600 x 800 mm	353 €
IN	B50-3146	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1600 x 900 mm	353 €
IN	B50-3168	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1600 x 1000 mm	353 €
IN	B50-3183	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1600 x 1200 mm	353 €
IN	B50-3182	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1700 x 750 mm	353 €
IN	B50-3163	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1700 x 800 mm	353 €
IN	B50-3148	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1700 x 900 mm	353 €
IN	B50-3189	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1700 x 1000 mm	353 €
IN	B50-3169	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1800 x 800 mm	353 €
IN	B50-3152	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1800 x 900 mm	353 €
IN	B50-3191	Système de pieds Bette pour BetteFloor 1800 x 1000 mm	353 €

Système de Pieds pour BetteFloor Caro



Information

Le Système de pieds Bette garantit un ajustement rapide, fiable et peu coûteux de la hauteur, lors de la pose des receveurs de douche. Un cadre est placé sous le receveur et les pieds sont alors vissés. Il n'est plus nécessaire d'étayer le receveur.

Possibilité de réglage: 80 - 200 mm

Pour toutes autres hauteurs d'installation de 205 - 325 mm, nous vous proposons des entretoises, réf. B50-0005, supplémentaire à commander séparément.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B51-3151	Système de pieds Bette pour BetteFloor Caro 900 x 900 mm	340 €
IN	B51-3164	Système de pieds Bette pour BetteFloor Caro 1000 x 1000 mm	340 €

Système de Pieds pour BetteFloor Corner



Information

Le Système de pieds Bette garantit un ajustement rapide, fiable et peu coûteux de la hauteur, lors de la pose des receveurs de douche. Un cadre est placé sous le receveur et les pieds sont alors vissés. Il n'est plus nécessaire d'étayer le receveur.

Possibilité de réglage: 80 - 200 mm

Pour toutes autres hauteurs d'installation de 205 - 325 mm, nous vous proposons des entretoises, réf. B50-0005, supplémentaire à commander séparément.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B52-3151	Système de pieds Bette pour BetteFloor Corner 900 x 900 mm	272 €
IN	B52-3164	Système de pieds Bette pour BetteFloor Corner 1000 x 1000 mm	272 €

Support Minimum Flex, pose sur chape ou plancher bois



Information

- adaptation en toute flexibilité à toutes les exigences individuelles
- compatibilité avec BetteFloor, BetteFloor Side et BetteUltra
- poids extrêmement léger
- gain en termes de stockage
- idéal pour les constructions neuves comme pour les rénovations
- pose sur une chape ou un sol en bois
- hauteur de pose minimale à partir de 35 mm
- possibilité d'ajouter un système d'étanchéification
- avec seulement 17 dB(A), dépasse les exigences les plus élevées de la classe d'insonorisation 3, VDI 4100 (pour une pose sur chape avec insonorisation)


Pour une étanchéité parfaite, nous recommandons une combinaison avec le coffrage pour installation Easy Connect (réf. B57-0400) ou avec le système d'étanchéité pour support Minimum (réf. B57-0371)

Le support Minimum Flex peut être monté en combinaison avec le produit Rebords Relevés Bette uniquement pour les receveurs de douche d'une longueur de côté ≤ 1200 mm et pour les douches au ras du sol BetteFloor Side d'une longueur de côté < 1200 mm.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B57-0410	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 25 mm & receveurs ultra-plats	60 €
IN	B57-0411	Ensemble complémentaire support Minimum avec receveurs de douche 35 mm	60 €

Système d'étanchéité



Étanche
ETAG 022
DIN 18534

Information

- Étanchéité pour baignoires et receveurs de douche
- Également adapté pour montage au ras du sol
- Éléments de coin pré-découpés pour un montage rapide et sûr

Contenu de la livraison

- Non-tissé d'étanchéité
 - Coins pré-confectionnés
 - Bande de désolidarisation
 - Bande de séparation des carreaux
 - Rouleau de pression
- Bandes d'isolation acoustique et de protection du carrelage incluses

certification

Pour l'étanchéité conforme aux normes selon DIN 18534-1.

Variante

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B57-0370	Système d'étanchéité pour receveurs de douche rectangulaires et carrés	116 €
IN	B57-0371	Système d'étanchéité pour support minimum	116 €
IN	B57-0372	Système d'étanchéité Bette pour baignoires	111 €
IN	B57-0373	Système d'étanchéité Bette pour receveurs corner	127 €
IN	B57-0374	Système d'étanchéité Bette pour receveurs caro	127 €
IN	B57-0375	Système d'étanchéité pour planchers en bois	149 €

Bande d'étanchéité en rouleau



Étanche
ETAG 022
DIN 18534



Information

Notre bande d'étanchéité s'adapte exactement à ta situation d'étanchéité spécifique : Une fois posée, elle reste durablement dans l'état souhaité grâce à son faible retrait.

Il est compatible avec tous nos éléments d'étanchéité existants.


La bande d'étanchéité est absolument résistante : Même les acides, les bases et les micro-organismes ne peuvent pas l'endommager.

certification

Répond à tous les certificats existants pour une étanchéité conforme aux normes DIN 18534-1, testée selon ETAG 022.

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B57-0408	Bande d'étanchéité en rouleau de 4 m	25 €
IN	B57-0409	Bande d'étanchéité en rouleau de 25 m	125 €

Set d'insonorisation et Étanchéité pour Pose au Ras du Sol



Information

- Installation étanche
- Compatible avec la pose au ras du sol de receveurs de douche avec les Rebords Relevés Bette.
- Éléments d'angle préfabriqués pour une pose rapide et sûre
- Bandes d'étanchéité particulièrement flexibles et adaptables


Contenu de la livraison:
3 bandes d'étanchéité de 1,80 m
4 angles d'étanchéité de 90°

certification

Pour l'étanchéité conforme aux normes selon DIN 18534-1.

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B57-0080	Set d'insonorisation et étanchéité pour pose au ras du sol	113 €

Kit de mousse expansive



Information

Support central proposé en option pour BetteFloor, BetteFloor Side et BetteUltra.

Particularité: remplissage possible par la bonde après la pose.

Contenu de la livraison:
1 pce.

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B57-0230	Kit de mousse expansive	90 €

Séparation de bain



Information

Combinaison non-tissée/film particulièrement élastique et résistante aux déchirures pour une séparation structurale définie entre l'élément de salle de bains et la maçonnerie. Des adhésifs minéraux peuvent assurer une liaison optimale avec le non-tissée intégré.

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B57-0407	Bande de désolidarisation 3300 x 120 mm	34 €

Set d'isolation Phonique




Information

A l'aide du set d'isolation phonique Bette tous les receveurs de douche et toutes les baignoires Bette peuvent être encastrés selon la norme DIN 4109/ A1. Le set d'isolation phonique peut être combiné avec nos systèmes de pieds pour les receveurs de douche et avec les pieds à commander pour les baignoires.

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B57-0100	Set d'isolation phonique pour baignoires	257 €
IN	B57-0120	Set d'isolation phonique pour Receveurs de douche	248 €

Crochet Mural



Information


Crochet mural avec isolation phonique intégrée pour le montage côté mur des baignoires et receveurs de douche.

Le kit comporte trois crochets.

Contenu de la livraison:
3 pce.

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	Z0008669	Crochet Mural	42 €

Couvercle de bonde à écoulement libre



Information

En option pour vasques sans fonction trop-plein.

Contenu de la livraison:

- un filtre à cheveux

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B580-901	Bonde écoulement libre 1/4", chromé	78 €
IN	B580-000	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blanc	126 €
IN	B580-001	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Pergamon	126 €
IN	B580-002	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Manhattan	126 €
IN	B580-003	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Bahama beige	126 €
IN	B580-004	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Edelweiss	126 €
IN	B580-006	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Jasmin	126 €
IN	B580-008	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flanel	126 €
IN	B580-016	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Vert mousse	126 €
IN	B580-035	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebony	126 €
IN	B580-040	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Curry	126 €
IN	B580-056	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Noir	126 €
IN	B580-115	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Evergreen	126 €
IN	B580-124	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Lilas	126 €
IN	B580-400	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Raven	126 €
IN	B580-401	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Anthracite	126 €
IN	B580-402	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Slate	126 €
IN	B580-403	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Smoke	126 €
IN	B580-404	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Graphite	126 €
IN	B580-410	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Silver	126 €
IN	B580-412	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Quartz	126 €

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B580-413	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Dust	126 €
IN	B580-414	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flint	126 €
IN	B580-415	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cashmere	126 €
IN	B580-416	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Stone	126 €
IN	B580-417	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Hazel	126 €
IN	B580-422	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Beige	126 €
IN	B580-423	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Flax	126 €
IN	B580-424	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Sand	126 €
IN	B580-425	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Greige	126 €
IN	B580-430	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Coffee	126 €
IN	B580-434	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Ebano	126 €
IN	B580-438	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Taupe	126 €
IN	B580-439	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cacao	126 €
IN	B580-440	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Snow (Blanc mat)	126 €
IN	B580-441	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Cream	126 €
IN	B580-418	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Blue Satin	126 €
IN	B580-790	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Midnight	126 €
IN	B580-788	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Daylight	126 €
IN	B580-791	Bonde écoulement libre 1/4", émaillé, Forest	126 €

Couvercle de bonde vitrifié Ø 65 mm pour bonde écoulement libre




Information

En acier titane vitrifié.

Disponible en Blanc (000), Pergamon (001), Manhattan (002), Bahama Beige (003), Edelweiss (004), Jasmin (006), Flanel (008), Ebony (035), Curry (040), Noir (056), Starwhite (287), Raven (400), Anthracite (401), Slate (402), Smoke (403), Graphite (404), Silver (410), Quartz (412), Dust (413), Flint (414), Cashmere (415), Stone (416), Hazel (417), Blue Satin (418), Beige (422), Flax (423), Sand (424), Greige (425), Coffee (430), Ebano (434), Taupe (438), Cacao (439), Snow (440), Cream (441) et Midnight (790).

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Y101	Couvercle de bonde vitrifié Ø 65 mm pour bonde écoulement libre	59 €

Bonde Clic Clac



Information

En option pour vasques avec trop-plein. Ouverture/fermeture par simple pression.

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B581-000	Bonde clic clac 1/4", Blanc laqué	128 €
IN	B581-901	Bonde clic clac 1/4", chromée	99 €

Couvercle de bonde



PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0013794	Couvercle de bonde chromé 901	31 €

Rosace de trop-plein



Information


Compatible avec le trop-plein des vasques Bette Compatible avec un échange ultérieur de la rosace de trop-plein en chromé.

Contenu de la livraison:

Rosace de trop-plein, Blanc laqué
Kit d'étanchéité pour la rosace de trop-plein
Aide au montage pour la rosace de trop-plein

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0019886	Rosace de trop-plein, Blanc laqué	24 €

Vidage à trop-plein invisible BetteFlow



Information

Vidage à trop-plein invisible BetteFlow pour vasque sans trop-plein, fonction avec tirette. La longueur et la largeur peuvent être réglées de façon individuelle.

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B616-901	Vidage à trop-plein invisible Bette-Flow, chromé 901	99 €
IN	B616-000	Vidage à trop-plein invisible Bette-Flow, Blanc 000	112 €

Poignées

Poignées B060



PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B060-	BetteStep	321 €



Contenu de la livraison:
2 pce.

Poignées B080




PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B080-	BetteClassic	245 €
		BetteComodo	
		BetteComodo avec trop-plein latéral	
		BetteForm	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		LaBette	



Contenu de la livraison:
2 pce.

Poignées

Poignée B090




Contenu de la livraison:
1 pce.

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B090-	BetteBambino	187 €
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteLoft	
		BetteLuna	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteSelect Duo	
		BetteSelect avec trop-plein latéral	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet V	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet Spirit	



Poignées B110




Contenu de la livraison:
2 pce.

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B110-	BetteSet	236 €



Poignées

Poignée B120




Contenu de la livraison:
1 pce.

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B120-	BetteBambino	187 €
		BetteDuett	
		BetteDuo	
		BetteLoft	
		BetteLuna	
		BetteOcean	
		BetteOcean Low-Line	
		BetteOne	
		BetteSelect Duo	
		BetteSelect avec trop-plein latéral	
		BetteSpace L	
		BetteSpace M	
		BetteSpace S	
		BetteStarlet	
		BetteStarlet I	
		BetteStarlet I Silhouette	
		BetteStarlet IV	
		BetteStarlet IV Silhouette	
		BetteStarlet V	
		BetteStarlet V Silhouette	
		BetteStarlet Hexa	
		BetteStarlet Flair Oval	
		BetteStarlet Oval	
		BetteStarlet Oval Silhouette	
		BetteStarlet Spirit	



Poignées B122



Contenu de la livraison:
2 pce.

PG	Référence	assorti à	chromé 901
IN	B122-	BetteClassic	245 €
		BetteComodo	
		BetteComodo avec trop-plein latéral	
		BetteForm	
		BetteOne Relax	
		BetteSelect	
		LaBette	



Cache Trou pour Percement des Poignées



Contenu de la livraison:
1 pce.

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	B970-901	Cache trou pour percement des poignées, chromé	17 €

Projecteur Subaquatique à LEDs de Couleur



Information

- Set de deux projecteurs
- prémontés en usine, chacun sur le côté long de la baignoire
- Les projecteurs de couleur à LED sont capables de reproduire le spectre complet des couleurs RGB
- Commande par clavier à effleurement à l'intérieur de la baignoire

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B465-901	Projecteur subaquatique à LEDs de couleur (lumière spectrale), chromé 901	1.312 €
IN	B465-000	Projecteur subaquatique à LEDs de couleur, Blanc 000	1.424 €
IN	B465-903	Projecteur subaquatique à LEDs de couleur (lumière spectrale), Doré 903	1.680 €

Relax coussin



Information

Le coussin de baignoire ergonomique soutient agréablement la tête, la nuque, les bras ou les pieds. Les aimants incorporés permettent de le positionner efficacement.

dimension: 340 x 120 x 40 mm.

L'utilisation du coussin de baignoire BetteRelax en association avec un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté n'est pas recommandée.

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	B57-0213	BetteRelax - Coussin aimanté, Noir, 1 pièce	143 €
CP	B57-0212	BetteRelax - Coussin aimanté, Noir, 2 pièces	238 €
CP	B57-0211	BetteRelax - Coussin aimanté, Blanc, 1 pièce	143 €
CP	B57-0210	BetteRelax - Coussin aimanté, Blanc, 2 pièces	238 €

Chiffon d'entretien



Information

Pour l'entretien de toutes les surfaces Bette : BetteGlasur®, BetteGlasur® Plus, Antidérapant Bette, Antidérapant Pro Bette et Antidérapant Sense Bette.

Application :

Le chiffon d'entretien Bette est idéal pour le nettoyage de l'acier titane vitrifié.

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0016912	Chiffon Bette	8 €

Remalle - laque réparation pour émail



Information

Laque de réparation des dommages de l'émail.

À appliquer impérativement avec de l'eau,
Non compatible avec l'antidérapant Sense.

Remalle est disponible en tube de 8 ml.

Disponible en Blanc et dans une sélection de couleurs sanitaires et de couleurs exclusives. Veuillez nous contacter.

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	B270-000	Remalle Blanc 000	11 €

Nettoyant vaporisateur pour émail vitrifié



Information

Nettoyant vaporisateur pour émail avec effet déperlant sur l'acier titane vitrifié pour toutes les surfaces Bette: BetteGlasur®, BetteGlasur® Plus, Antidérapant Bette, Antidérapant Pro et Antidérapant Sense Bette.

Application :

Pulvériser une dose de produit nettoyant et laisser agir quelques instants. Puis frotter la surface au moyen d'un chiffon doux humide. Rincer à l'eau chaude et essuyer.

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	B57-0245	Nettoyant vaporisateur pour émail vitrifié 750 ml	11 €

Produit d'entretien pour acier vitrifié



Information

Pour l'entretien de toutes les surfaces Bette : BetteGlasur®, Antidérapant Bette et Antidérapant Pro Bette.

Application :

Verser une dose de produit nettoyant sur la surface humidifiée et frotter au moyen d'un chiffon humide. Rincer à l'eau chaude et essuyer. En cas d'application sur des coloris mats ou sur Antidérapant Bette, la surface doit être abondamment aspergée d'eau. Frotter la surface avec le produit nettoyant au moyen d'un chiffon humide en exerçant une légère pression, puis rincer à l'eau chaude.

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0015908	Produit d'entretien pour acier vitrifié 100 ml	10 €

Gomme détachante pour acier vitrifié



Information

Pour l'entretien de toutes les surfaces Bette: BetteGlasur®.

Application :


En cas de dépôts et de salissures tenaces, asperger abondamment d'eau la zone concernée et frotter avec la gomme détachante pour acier vitrifié. Non adapté pour les coloris mats, BetteGlasur® Plus et BetteAntidérapant Sense.

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0007521	Gomme détachante pour acier vitrifié	8 €

BetteLux Shape Accessoires

Information

Design: Tesseraux + Partner



Miroir sur pied

- Montage murale
- Avec bois véritable au verso
- Tablette et crochet inclus


Contenu de la livraison

- Tablette, crochet et pièces de fixation inclus



PG	Référence	Dimension en mm	Désignation	Blanc mate 807 Noir mate 815 → Couverture du tarif
CP	Q050 FH814	600 x 244 x 1900	Miroir, face arrière, Chêne naturel 814	1.328 €

Voir aide à la commande p. 5.



Porte-serviettes

Les inserts en bois à commander séparément si souhaité.

Contenu de la livraison

- pièces de fixation inclus




PG	Référence	Dimension en mm	Désignation	Blanc mate 807 Noir mate 815 → Couverture du tarif
CP	Q030	400 x 120 x 70	Porte-serviettes 400 mm	254 €
CP	Q031	600 x 120 x 70	Porte-serviettes 600 mm	254 €
CP	Q032	800 x 120 x 70	Porte-serviettes 800 mm	263 €
CP	Q033	1000 x 120 x 70	Porte-serviettes 1000 mm	263 €

BetteLux Shape Accessoires


Information

Design: Tesseraux + Partner



Inserts en bois

PG	Référence	Dimension en mm	Désignation	chêne naturel 814 → Couverture du tarif
CP	Q040	200 x 120 x 19	Inserts en bois pour Porte-serviettes, 200 mm	91 €
CP	Q041	400 x 120 x 19	Inserts en bois pour Porte-serviettes, 400 mm	94 €
CP	Q042	600 x 120 x 19	Inserts en bois pour Porte-serviettes, 600 mm	118 €
CP	Q043	800 x 120 x 19	Inserts en bois pour Porte-serviettes, 800 mm	144 €
CP	Q044	1000 x 120 x 19	Inserts en bois pour Porte-serviettes, 1000 mm	153 €




Tabouret

- Dimensions: 350 x 350 x 430 mm
- Insert en bois inclus

PG	Référence	Dimension en mm	Désignation	Blanc mate 807 Noir mate 815 → Couverture du tarif
CP	Q020 FH814	350 x 350 x 430	Tabouret avec insert en bois, Chêne naturel 814	462 €

Voir aide à la commande p. 5.

Systemes Balnéo



- 389 Désinfectant
- 386 Système Balnéo BetteAirjet Plus
- 387 Système Balnéo BetteJet
- 388 Système Balnéo BetteSpa
- 389 Système de désinfection automatique pour
Systèmes balnéo

Systemes balnéo

Caractéristique de l'équipement

Désignation	Airjet Plus	Jet	Spa
Caractéristique de l'équipement	Air et eau	Eau	Air
Buses latérales (eau)	8	8	
Buses de fond (air)	12		12/18
Buses à microjet au niveau de la région lombaire	5		
Buses à microjet au niveau de la zone de réflectivité plantaire	2/5 pour les baignoires duo		
Orientation individuelle du jet massant	x	x	
Régulation de l'arrivée d'air par clavier à effleurement	x		x
Réglage en continu du mélange d'air	x	x	
Effet massant par incorporation d'air			x
Effet massant au choix par jet d'eau ou par mélange eau/air incorporé	x	x	
Éléments de commande intégrés à la baignoire	x	x	x
Pré-chauffage de l'air par batterie de chauffe	x		x
Dispositif anti-fonctionnement à sec	x	x	

Commande

Désignation	Airjet Plus	Jet	Spa
Mode de fonctionnement intermittent	x	x	x
Commande électronique	x	x	x
Clavier à effleurement pour la commande de toutes les fonctions	x	x	x
Possibilité de réglage en continu de l'intensité	x	x	x

Hygiène

Désignation	Airjet Plus	Jet	Spa
Vidange complète	x	x	x
Assèchement par soufflage, fonction automatique	x		
Assèchement par soufflage, fonction manuelle			x

Systemes balnéo

Puissance

Désignation	Airjet Plus	Jet	Spa
Puissance nominale de la pompe à eau	800 W	600 W	
Puissance nominale de la soufflerie (préchauffage inclus)	1050 W		1050 W

Hauteur d'installation

Désignation	Airjet Plus	Jet	Spa
Hauteur pour l'installation du vidage Multiplex, joints inclus	160 mm	160 mm	140 mm

Équipement en option

Désignation	Airjet Plus	Jet	Spa
Système de désinfection automatique	x	x	x
Projecteur subaquatique LED blanc	x	x	x
Vidage et trop-plein avec orifice de remplissage intégré	x	x	x

Système Balnéo BetteAirjet Plus



Information

Combinaison possible jusqu'à 12 buses d'air dans le fond de la baignoire, 8 buses latérales d'eau et de petites buses les régions lombaire et plantaire. Pour de plus amples informations veuillez consulter notre prospectus balnéo.

Lors de l'installation, une trappe de visite de minimum 79 cm² doit être prévue pour l'aspiration d'air.

Toutes les baignoires associées à un système de balnéo sont fournies avec un trou d'écoulement Ø 52 mm.

Voir tableau des options pour les possibilités: modèles de baignoire/systèmes balnéo.

Lors de la commande de la baignoire, le code « AJETP » doit être indiqué. De plus, les accessoires correspondants doivent être commandés séparément.

Veuillez noter que la hauteur de montage de la baignoire avec système balnéo est plus élevée que celle d'une baignoire encastrée classique. La garniture d'écoulement choisie est déterminante à cet égard.

Pour savoir quelles baignoires sont possibles avec ce système balnéo, voir p. 306 et 307.

Contenu de la livraison

Toutes les baignoires sont livrées avec un piètement réglable en hauteur.

Standard et compris dans la livraison: vidage et trop-plein avec orifice de remplissage intégré.

Couleurs surfaces

PG	Référence	Couleurs	Prix
IN	B350-901	chromé 901	8.385 €
IN	B350-000	Blanc 000	9.940 €
IN	B350-903	Doré 903	12.658 €

Vidage

PG	Code	Désignation	Prix
EX	MT	Multiplex Trio, vidage, trop-plein et remplissage par le trop-plein	352 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	chromé 901	Blanc 000	Doré 903
IN	B465-	Projecteur Subaquatique à LEDs de Couleur	1.312 €	1.424 €	1.680 €
IN	B480-	Système de Désinfection Automatique	2.780 €	3.052 €	3.639 €

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0008621	Désinfectant 0,5 l	54 €

Système Balnéo BetteJet



Information

Beaucoup de modèles du programme Bette peuvent être équipés du système balnéo BetteJet (d'eau latérales - 8 buses).

Toutes les baignoires associées à un système de balnéo sont fournies avec un trou d'écoulement Ø 52 mm.

Voir tableau des options pour les possibilités: modèles de baignoire/systèmes balnéo.

Lors de la commande de la baignoire, le code « JET » doit être indiqué. De plus, les accessoires correspondants doivent être commandés séparément.

Veillez noter que la hauteur de montage de la baignoire avec système balnéo est plus élevée que celle d'une baignoire encastrée classique. La garniture d'écoulement choisie est déterminante à cet égard.

Pour savoir quelles baignoires sont possibles avec ce système balnéo, voir p. 306 et 307.

Contenu de la livraison

Toutes les baignoires sont livrées avec un piètement réglable en hauteur.

Standard et compris dans la livraison: vidage et trop-plein avec orifice de remplissage intégré.

Couleurs surfaces

PG	Référence	Couleurs	Prix
IN	B380-901	chromé 901	4.353 €
IN	B380-000	Blanc 000	4.923 €
IN	B380-903	Doré 903	6.028 €

Vidage

PG	Code	Désignation	Prix
EX	MT	Multiplex Trio, vidage, trop-plein et remplissage par le trop-plein	352 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	chromé 901	Blanc 000	Doré 903
IN	B465-	Projecteur Subaquatique à LEDs de Couleur	1.312 €	1.424 €	1.680 €
IN	B480-	Système de Désinfection Automatique	2.780 €	3.052 €	3.639 €

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0008621	Désinfectant 0,5 l	54 €

Système Balnéo BetteSpa



Information

Jusqu'à 12 buses d'air dans le fond.

Lors de l'installation, une trappe de visite de minimum 79 cm² doit être prévue pour l'aspiration d'air.

Toutes les baignoires associées à un système de balnéo sont fournies avec un trou d'écoulement Ø 52 mm.

Voir tableau des options pour les possibilités: modèles de baignoire/systèmes balnéo.

Lors de la commande de la baignoire, le code « SPA » doit être indiqué. De plus, les accessoires correspondants doivent être commandés séparément.

Veillez noter que la hauteur de montage de la baignoire avec système balnéo est plus élevée que celle d'une baignoire encastrée classique. La garniture d'écoulement choisie est déterminante à cet égard.

Pour savoir quelles baignoires sont possibles avec ce système balnéo, voir p. 306 et 307.

Contenu de la livraison

Toutes les baignoires sont livrées avec un piètement réglable en hauteur.

Standard et compris dans la livraison: vidage et trop-plein avec orifice de remplissage intégré.

Couleurs surfaces

PG	Référence	Couleurs	Prix
IN	B370-901	chromé 901	3.864 €
IN	B370-000	Blanc 000	4.382 €
IN	B370-903	Doré 903	5.379 €

Vidage

PG	Code	Désignation	Prix
EX	MT	Multiplex Trio, vidage, trop-plein et remplissage par le trop-plein	352 €

Accessoires

PG	Référence	Désignation	chromé 901	Blanc 000	Doré 903
IN	B465-	Projecteur Subaquatique à LEDs de Couleur	1.312 €	1.424 €	1.680 €
IN	B480-	Système de Désinfection Automatique	2.780 €	3.052 €	3.639 €

PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0008621	Désinfectant 0,5 l	54 €

Système de Désinfection Automatique



Information

- Pour une désinfection approfondie, en particulier de la tuyauterie non visible des systèmes balnéo, afin de prévenir la formation de bactéries à l'intérieur de la tuyauterie.
- Disponible pour tous les systèmes BetteWhirl.
- Selon l'utilisation, une désinfection toutes les 2 à 4 semaines est recommandée.
- L'unité de désinfection est remplie avec le produit de désinfection
- recommandé par le biais de la tubulure de remplissage visible dans la partie supérieure de la baignoire.
- Pour un processus de désinfection, la baignoire est remplie d'eau chaude
- jusqu'à ce que toutes les buses du système balnéo soient recouvertes d'eau.
- Le processus de désinfection peut alors être lancé à l'aide du bouton de désinfection.
- Après le processus de désinfection, rincer soigneusement la baignoire.

PG	Référence	Désignation	Prix
IN	B480-901	Système de désinfection automatique pour Système Balnéo, chromé 901	2.780 €
IN	B480-000	Système de désinfection automatique pour Système Balnéo, Blanc 000	3.052 €
IN	B480-903	Système de désinfection automatique pour Système Balnéo, Doré 903	3.639 €

Désinfectant 500 ml



PG	Référence	Désignation	Prix
CP	Z0008621	Désinfectant 0,5 l	54 €


France

Country Manager France
 Marc Chevalier
 P +33 6 81 33 20 50
 m.chevalier@bette.fr

Project Manager France
 Anne Moulin
 P +33 6 43 62 86 35
 a.moulin@bette.fr

Project manager Paris-IDF
 Nathalie Duquenne
 P +33 6 79 95 09 97
 n.duquenne@bette.fr

Installer Sales Manager
 Christophe Philip
 P +33 7 49 94 15 49
 c.philip@bette.fr



1

Société SCIB
 Yves Conort
 P +33 6 09 37 02 55
 yvesconort@sfr.fr

- Correspondante francophone -
 Service Commercial France
 Imke Büsching
 T +49 5250 511-203
 i.buesching@bette.de

2

TR Diffusion
 Thierry Raux
 P +33 6 27 38 27 52
 raux.tr@gmail.com

Fabien Lengrand
 P +33 6 40 18 84 47
 lengrand.tr@gmail.com

- Correspondante francophone -
 Service Commercial France
 Lina Claßen
 T +49 5250 511-188
 l.classen@bette.de

3

S.A.S. EAU-ZONE
 Olivier Martel
 P +33 6 07 06 89 12
 olivier.martel@eauzone.fr

Elodie Julienne
 Dép. 14-27-28-41-50-53-61-72
 elodie.julienne@eauzone.fr
 +33 6 77 63 00 30

- Correspondante francophone -
 Service Commercial France
 Lina Claßen
 T +49 5250 511-188
 l.classen@bette.de

4

Sarah B. Distribution
 Sarah Brentel
 P +33 6 76 96 57 58
 contact@sarahbrentel.com

- Correspondante francophone -
 Service Commercial France
 Imke Büsching
 T +49 5250 511-203
 i.buesching@bette.de

5

AB PLUS
 Fabien Bitton
 P +33 6 16 13 74 81
 contact@ab-plus.net

- Correspondante francophone -
 Service Commercial France
 Lina Claßen
 T +49 5250 511-188
 l.classen@bette.de

6

Société DAMARS
 Centre commercial Vert Bocage
 Avenue de Wertheim
 13300 Salon de Provence
 T +33 4 90 45 16 80
 P +33 6 72 01 73 95
 F +33 4 90 45 16 81
 contact@damars.fr

- Correspondante francophone -
 Service Commercial France
 Imke Büsching
 T +49 5250 511-203
 i.buesching@bette.de

7

Société Mirouze Représentations
 Pierre Mirouze
 T +33 5 61 47 29 50
 P +33 6 03 31 07 92
 F +33 5 61 57 00 91
 mirouzerepresentations@orange.fr

- Correspondante francophone -
 Service Commercial France
 Imke Büsching
 T +49 5250 511-203
 i.buesching@bette.de

Conditions générales de vente

§ 1 Champ d'application

1. Les présentes conditions générales (ci-après dénommées CGV) s'appliquent à tous les contrats de vente conclus conformément au § 1, numéro 2 des présentes CGV entre nous (ci-après dénommés le vendeur) et vous en tant que notre client (ci-après dénommés acheteur ou vendeur final). Les CGV s'appliquent exclusivement aux entreprises conformément au § 14 BGB (Code civil allemand) ou aux commerçants conformément au § 1 et suivants de HGB (Code de commerce allemand) en tant que clients. Ces conditions générales, qui peuvent également être consultées à tout moment sur Internet à l'adresse www.my-bette.com ou qui seront mises à disposition sur demande écrite, s'appliquent à tout contrat et relation commerciale présent et futur entre le vendeur et l'acheteur. Si lors de la première conclusion d'un contrat, les CGV ont réellement été intégrées par nous, en tant qu'utilisateur de ces AGB conformément aux §§ 305 et suivants de BGB, elles s'appliquent également à toute conclusion ultérieure du contrat dans le cadre de la relation commerciale en cours.
2. Par contrats de vente s'entendent tous les contrats relatifs à la vente de biens meubles, dont le transfert et l'acquisition de biens conformément au §§ 433, paragraphe 1, 929 BGB est la priorité. Cela inclue également les livraisons et fabrications et, le cas échéant, dans des cas isolés, la planification par le vendeur, si et dans la mesure où l'acheteur installe lui-même le produit ou le fait installer par un tiers mandaté par ses soins, même si la mise en service de la mise au point et/ou du réglage ainsi que le contrôle final sont effectués par le vendeur. Les recommandations du vendeur communiquées dans ce contexte sont strictement liées au produit et concernent uniquement la nature du produit. Les recommandations du vendeur communiquées à ce sujet se rattachent uniquement au produit et à la nature du produit. Toute recommandation et déclaration du vendeur se référant au projet de construction concret et/ou aux requêtes de l'acheteur et pouvant être considéré comme le stade préliminaire de la fourniture de pièces ou de produits au cœur du contrat ne qualifie pas les services comme un contrat de services. Le contrat porte plutôt sur la livraison de biens meubles et qualifie dans ce cas le contrat de contrat de louage d'ouvrage assorti de la fourniture des matières. La classification en tant que bien meuble au sens du § 650 BGB n'exclut pas que les pièces ou produits soient destinés à être par exemple assemblés en une installation, puis installés sur un terrain ou intégrés de manière fixe pour faire partie intégrante du bâtiment. Le facteur décisif est de savoir si les biens sont mobiles au moment de la livraison.
3. Tous les accords passés entre le vendeur et l'acheteur dans le cadre du contrat de vente découlent notamment des présentes CGV, des confirmations de commande écrites du vendeur et de son éventuelle déclaration d'acceptation.
4. La version des CGV en vigueur au moment de la conclusion du contrat est déterminante.
5. Toute condition générale divergente, contradictoire ou supplémentaire de l'acheteur ou tout autre accord entre les parties ne fait pas partie du contrat, sauf si sa validité a été expressément convenue par écrit ou confirmée dans la confirmation de commande. Le fait de garder le silence sur une déclaration contractuelle de l'acheteur avec des conditions générales différentes et/ou de nouvelles conditions et réglementations ne constitue pas une confirmation commerciale ou autre de l'entreprise.
6. Les commerciaux (ainsi que les représentants des ventes salariés ou indépendants) et les ingénieurs/ou techniciens du vendeur ne sont pas autorisés à accepter des dérogations aux conditions générales au sens du § 1, paragraphe 4 des présentes CGV et/ou à soumettre et à recevoir des déclarations d'intention légales.

§ 2 Conclusion du contrat, transfert

1. La présentation et la promotion des articles du programme, du site Web, des publicités, des brochures et autres imprimés sous format numérique ou sur support du vendeur ne constituent pas une offre contraignante en vue de la conclusion d'un contrat d'achat.
2. Un contrat n'est conclu que lorsque le vendeur accepte une demande de commande par le biais d'une déclaration d'acceptation ou d'une confirmation de commande et/ou par la livraison des articles commandés. Dans ce dernier cas, la confirmation de commande sera remplacée par la facture du vendeur.
3. La nature spécifique des spécimens et des modèles ou des échantillons mis à disposition par le vendeur ne fera partie du contrat que si cela a été convenu contractuellement séparément entre le vendeur et l'acheteur (échantillon faisant l'objet d'un accord de qualité). Dans le cas où les échantillons font expressément l'objet d'un accord de qualité concret, les écarts par rapport au modèle inhérents à la production ou à la fabrication ainsi qu'au développement du produit demeurent possibles.
4. Dans le cas de commandes par appel d'offres, le vendeur est autorisé à acquérir le matériel ou les marchandises pour la totalité de la commande et à produire et/ou acheter immédiatement la totalité de la quantité commandée et l'acheteur est obligé d'accepter l'article acheté à la première offre. En conséquence, toute demande de modification de l'acheteur ne peut être prise en compte après la conclusion du contrat, sauf si cela a été expressément convenu par écrit entre l'acheteur et le vendeur ou si cela est encore possible moyennant un effort raisonnable du vendeur. Les

modifications de prix et de la date de livraison restent dès lors sous réserve dans ces cas.

5. Le contrat ainsi conclu étant contraignant, il ne peut pas être modifié unilatéralement par l'acheteur
6. L'acheteur est obligé d'enlever sa commande conformément à l'article 433, paragraphe 2 BGB, dans les délais conclus et il doit rembourser en vertu de l'article 280, 286 BGB, dans la mesure du possible, tout préjudice dû à un retard, notamment les frais de stockage et de livraison supplémentaires. En l'absence d'enlèvement dans les délais après les dates de livraison convenues ou les délais de livraison convenus, l'acheteur est redevable d'une pénalité contractuelle de 0,3 % du prix net de livraison par jour ouvrable de dépassement du délai, mais ne dépassant pas 5 % du prix net de livraison, à moins qu'il ne puisse pas justifier les dépassements du délai. Toute autre réclamation en dommages et intérêts sera prise en compte dans cette pénalité contractuelle. D'autres dommages réparables et dépenses ne sont pas affectés par ces dispositions.
7. Les dates de livraison ou les délais de livraison ne sont contraignants que s'ils ont été convenus par écrit ou sous toute autre forme de texte. Ne sont pas contractuelles les dates de livraison qui sont clairement indiquées comme telles, notamment par le biais de mentions ou d'ajouts du vendeur, tels que « vers le, environ », etc. Les délais de livraison commencent à partir de la réception de la confirmation de commande de l'acheteur. En cas de modification effective de la commande, le délai de livraison commence une fois encore à partir de la réception de la confirmation de commande modifiée par l'acheteur, si et dans la mesure où le vendeur confirme expressément les délais dans la confirmation de commande modifiée. Dans le cas où le vendeur ne pourrait pas respecter, par sa faute, un délai contractuel expressément convenu ou prend du retard pour toute autre raison, l'acheteur doit accorder un délai supplémentaire raisonnable, à compter de la date de réception de la mise en demeure de livraison du vendeur par écrit ou, dans le cas du délai calendaire, à partir de ce moment. En cas de non-livraison après le délai convenu, l'acheteur est en droit de faire valoir ses droits légaux. Si la livraison est retardée pour des raisons qui ne sont pas de la responsabilité du vendeur, par ex. en cas de grève (également chez le fournisseur du vendeur), de force majeure, le client est informé dès que possible et le vendeur n'est, du moins pas dans ce cas, pas tenu à un dédommagement ou au remboursement. La force majeure au sens des présentes conditions contractuelles peut par exemple également être invoquée lorsque des circonstances qui ne devraient pas intervenir dans des conditions normales d'activité se sont produites dans les entreprises de sous-traitance (et de leurs fournisseurs) du vendeur ou chez le vendeur lui-même. Citons notamment la destruction et l'arrêt des moyens de production/de l'entreprise de production à la suite d'incendies, d'inondations, de phénomènes météorologiques exceptionnels (exceptionnel signifie dans ce contexte qu'aucune intempérie comparable ne s'est produite dans la région au cours des 5 dernières années) ou de difficultés de livraison d'une des matières premières nécessaires en raison de la pénurie des matières et/ou de fermetures officielles à l'échelle du marché, ce qui ne résulte pas d'un comportement fautif du vendeur. Si les retards sont considérables et qu'une attente supplémentaire de l'acheteur n'est pas acceptable, l'acheteur est en droit de résilier le contrat par écrit après la dernière fixation de délai par écrit, sauf si la livraison est impossible ou qu'il s'agit d'une transaction à terme fixe, autrement dit liée à la date de livraison, et que l'intérêt du client à l'égard de la marchandise dépend entièrement de la date de livraison. Dans le cas où le vendeur reçoit les marchandises dans le cadre d'une transaction commerciale ou que l'acheteur (qui est entrepreneur ou commerçant) les reçoit d'un tiers ou du fabricant, le contrat est résilié du fait de l'absence de livraison de son contractant et l'acheteur n'a droit à aucun dommage-intérêt et/ou remboursement des dépenses. Si, pour les raisons susmentionnées, la livraison - sans que l'exécution ne soit ou ne devienne impossible - est retardée uniquement dans la mesure du raisonnable pour l'acheteur, généralement 21 jours au-delà de la date de livraison convenue, l'acheteur n'a pas non plus droit aux droits susmentionnés, sauf s'il s'agit d'une transaction à terme fixe. Si la nouvelle date de livraison ou le retard ne sont plus raisonnables pour l'acheteur, il peut résilier le contrat par écrit après expiration d'un délai supplémentaire raisonnable.
8. Si les marchandises sont expédiées par le vendeur avec une entreprise de logistique qu'il a mandatée, le transfert des risques intervient chez l'entrepreneur ou le commerçant en tant qu'acheteur dès le transfert à un transporteur dûment sélectionné et (jusqu'à présent) fiable. Le vendeur n'est pas tenu, après la remise des marchandises au transporteur, de subir une nouvelle perte ou détérioration des marchandises pour des raisons indépendantes de sa volonté et l'acheteur est néanmoins tenu de payer le prix d'achat. Le vendeur est obligé de céder à l'acheteur ses demandes de dommages-intérêts vis-à-vis de l'entreprise de logistique, sans toutefois faire valoir les droits de l'acheteur à l'encontre de l'entreprise de logistique après autorisation/habilitation. Pendant le retard de l'acheteur pour l'enlèvement/la remise des marchandises, le vendeur est uniquement responsable en cas de fautes intentionnelles et de fautes graves. Si une marchandise particulière/ un article spécifique est à livrer, le risque est transféré au client au moment où il est en défaut, car il n'accepte pas la marchandise/l'article proposé, § 300 BGB.
9. Les marchandises destinées à l'installation sont installées ou montées par l'acheteur lui-même ou par une entreprise spécialisée (mécanicien du secteur sanitaire) qu'il a mandatée indépendamment du présent contrat. Si l'acheteur est un vendeur final et que son acheteur (acheteur final) est

tenu d'installer les marchandises ou produits du vendeur conformément à un contrat conclu avec un tiers, l'acheteur ou, dans ce cas, le vendeur final s'engage à transmettre les dispositions suivantes de l'article 9 des CGV à son acheteur (acheteur final). Si les marchandises ne sont pas installées de manière professionnelle et/ou de manière conforme aux conditions d'installation et descriptions d'installation et/ou si des modifications sont apportées aux marchandises livrées et/ou au matériel de montage par l'acheteur, un tiers désigné par l'acheteur ou l'acheteur final, les droits à la garantie envers le vendeur et les demandes des §§ 439 al. 3, 445 a al. 1 BGB sont exclus, car il ne s'agit dans ce cas plus du même article. L'acheteur et l'acheteur final doivent vérifier les marchandises et les produits immédiatement conformément au § 377 HGB (voir ci-dessous). L'acheteur en est conscient et fait savoir à ses acheteurs (acheteurs finaux) qu'au cours du processus de fabrication des produits de haute qualité du vendeur, il ne peut être garanti que les zones situées derrière le bord de sertissage (au dos de la section de bord vertical périphérique des baignoires, des receveurs de douche, des surfaces de douche et des lavabos), qui ne sont pas exposées à l'application directe d'eau en cas d'installation de montage correct, présentent une vitrification complète de l'acier titane. Dans ce contexte, il appartient à l'acheteur ou à l'acheteur final de mettre en œuvre les instructions de montage et les descriptions de produits dans leur intégralité et de ne pas modifier les interfaces d'étanchéité, afin qu'aucune humidité/eau ne puisse pénétrer derrière le bord de sertissage qui ne dispose pas d'une vitrification complète pour des raisons de fabrication. Tout dommage consécutif à la corrosion, par exemple, pourra uniquement être évité de cette manière. En ce sens, toute vitrification incomplète de l'acier titane, inévitable pour des raisons de production, dans la zone située derrière le bord de sertissage, ne constitue pas un défaut de la marchandise livrée/du produit.

§ 3 Autres conditions de livraison sous réserve de paiement anticipé

1. Le vendeur a le droit de procéder à des livraisons partielles, dans la mesure où cela est raisonnable pour l'acheteur et que rien d'autre n'a été confirmé comme convenu dans la confirmation de commande.
2. En cas de commandes d'acheteurs ayant leur résidence et leur siège social à l'étranger ou en cas d'indications justifiées d'un risque éventuel de non-paiement de l'acheteur, le vendeur se réserve expressément le droit de livrer seulement après réception du prix d'achat majoré des frais d'expédition (réserve de paiement anticipé). Si le vendeur utilise la réserve de paiement anticipé, l'acheteur en sera immédiatement informé. Dans ce cas, le délai de livraison commence à courir uniquement avec le paiement du prix d'achat et des frais d'expédition.

§ 4 Prix et frais d'expédition

1. Les prix indiqués par le vendeur sont exprimés en EUROS départ usine, majorés du port de la marchandise suivant les conditions du franco de port (un montant minimum de 500 €HT est fixé pour les commandes livrables sur l'Hexagone, la France continentale. Si le montant H.T. des commandes est inférieur, un forfait de 40 €HT sera appliqué et précisé sur l'accusé réception de commande. Les autres destinations seront évaluées au cas par cas, le forfait sera indiqué sur nos documents avec une acceptation par retour de courriel) et de l'emballage de transport, ainsi que de la TVA légale, en cas de livraisons à l'étranger, également majorés des frais de douane, redevances et autres frais publics.

Les prix sont valables pour un regroupement de commandes et dans le cadre du franco de port mentionné dans le paragraphe 4-1. Si le souhait exprimé est de réceptionner les commandes avec une palettisation dédiée par référence de commande unique, un forfait de 50€HT sera appliqué sur l'accusé réception et par commande.

2. Si le vendeur livre les commandes de l'acheteur conformément au § 4 alinéa 1 des présentes conditions générales en livraisons partielles, l'acheteur ne prend en charge que les frais de la première livraison partielle. Si les livraisons partielles sont effectuées à la demande de l'acheteur, le vendeur calculera les frais d'expédition pour chaque livraison partielle.

§ 5 Conditions de paiement, reconnaissance, compensation et droit de rétention

1. Le prix d'achat n'inclut pas la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Les factures du vendeur sont payables au comptant conformément à l'accord sur les conditions conclu séparément avec l'acheteur, à défaut de celui-ci. La date de paiement est la date de réception de l'argent par le vendeur ou l'encaissement sur son compte. L'acheteur est en retard de paiement 10 jours après la livraison, même sans préavis du vendeur. Le vendeur est en droit d'exiger le paiement lors de la livraison des marchandises. Si un escompte a été convenu, le montant net sera amorti et ne sera admissible que si toutes les autres dettes de plus de 30 jours à compter de la relation commerciale de l'acheteur avec le vendeur sont entièrement réglées.
3. Les paiements qui ne suffisent pas à acquitter toutes les dettes découlant de la relation d'affaires en cours ou d'une commande unique sont initialement crédités à la dette antérieure ; le vendeur informera l'acheteur une fois le paiement effectué. Si des frais et intérêts ont déjà été engagés, le paiement est d'abord imputé sur les coûts, puis sur les intérêts et enfin sur la créance principale.

4. En outre, en cas de défaut de l'acheteur, le vendeur a le droit de suspendre les livraisons ou les services en raison de la relation commerciale en cours avec l'acheteur jusqu'à l'achèvement complet. L'acheteur peut éviter ce droit de rétention par la fourniture d'une garantie unique et permanente d'une banque allemande, Volksbank ou d'un établissement de crédit communal affilié au fonds de garantie déposant pour le montant de toutes les créances en notre faveur. Si les paiements sont différés et effectués plus tard que convenu initialement, l'acheteur doit alors des intérêts moratoires pour la période de report conformément aux dispositions suivantes des présentes conditions générales.
5. La facture envoyée à l'acheteur est considérée avoir été acceptée par celui-ci s'il ne la conteste pas dans les 30 jours calendriers suivant la réception et si cette facture concerne la livraison et a été signalée à l'acheteur.
6. L'acheteur doit payer des intérêts sur la dette d'un montant supérieur de 9 % au taux d'intérêt de base correspondant au cours du retard, majorés de frais de traitement de 25,00 €, articles 247 et 288 BGB.
7. L'acheteur n'a le droit de procéder à la compensation que si ses demandes reconventionnelles sont légalement établies ou dues et non contestées.

§ 6 Réserve de propriété

1. Les marchandises livrées (sous réserve) restent la propriété du vendeur jusqu'à ce que toutes les créances du vendeur sur l'acheteur actuel ou futur soient remboursées, de même que toutes les exigences de solde résultant du compte courant du client. Dans la mesure où l'acheteur se comporte de manière contraire au contrat - en particulier dans la mesure où il est en retard dans le paiement de sa réclamation d'honoraires - le vendeur a le droit de reprendre les marchandises réservées une fois que le vendeur a fixé un délai raisonnable d'exécution. Les frais engagés pour les frais de transport de retour sont à la charge du client. La restitution des marchandises réservées au vendeur constitue une annulation du contrat. La saisie par le vendeur des marchandises réservées constitue également une annulation du contrat. Les marchandises réservées peuvent être recyclées par le vendeur. Le produit du recouvrement sera déduit des contributions dues par l'acheteur au vendeur une fois que celui-ci aura déduit un montant raisonnable pour les frais de recouvrement.
2. L'acheteur doit traiter les marchandises sous réserve avec soin et les stocker correctement (temporairement). Il doit les assurer suffisamment à ses frais pour la valeur neuve contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol. Dans la mesure où des travaux d'entretien et d'inspection sont requis, le client doit les effectuer en temps opportun et à ses propres frais.
3. L'acheteur peut utiliser les marchandises réservées et les revendre dans le cours normal des affaires, pour autant qu'il ne soit pas en retard de paiement. Toutefois, il ne peut pas mettre en gage ou céder les marchandises réservées à titre de garantie. Les demandes de paiement de l'acheteur à l'encontre de ses clients résultant de la revente des marchandises réservées ainsi que celles de l'acheteur concernant les marchandises réservées qui résultent d'un autre motif juridique à l'encontre de son client ou de tiers (en particulier les actions en responsabilité délictuelle et les demandes de prestations d'assurance), y compris toutes les demandes en solde en ce qui concerne le compte, sont cédés dès à présent dans leur intégralité au vendeur par l'acheteur pour des raisons de sécurité. Le vendeur accepte cette cession. L'acheteur peut recouvrer ces créances cédées au vendeur pour son propre compte et en son propre nom pour le vendeur, tant que le vendeur ne révoque pas cette autorisation. Le droit du vendeur de recouvrer lui-même ces créances ne s'en trouve pas affecté ; toutefois, le vendeur ne fera pas valoir les créances lui-même et ne révoquera pas l'autorisation de prélèvement tant que l'acheteur remplit dûment et pleinement ses obligations de paiement.

Toutefois, si l'acheteur s'est comporté d'une manière contraire au contrat, en particulier s'il a omis de payer la créance, le vendeur peut lui demander de notifier les créances cédées et les débiteurs respectifs, d'informer les débiteurs respectifs de la cession, et de fournir au vendeur tous les documents et toutes les informations requises par le vendeur pour faire valoir sa créance. À cet égard, les parties sont convenues que cela donne droit à un droit indépendant d'information et d'inspection du vendeur.

4. Le traitement ou la transformation des marchandises réservées par l'acheteur est effectué pour le vendeur. Si la marchandise réservée est traitée avec d'autres éléments qui n'appartiennent pas au vendeur, le vendeur deviendra copropriétaire du nouvel objet à concurrence de la valeur des marchandises sous réserve (montant final de la facture, TVA incluse), par rapport aux autres objets transformés au moment de la transformation. Les mêmes conditions s'appliquent à la marchandise issue de la transformation ainsi qu'à la marchandise livrée sous réserve. Si les marchandises réservées sont inséparablement liées ou assemblées à d'autres objets n'appartenant pas au vendeur, celui-ci acquiert la copropriété du nouvel objet proportionnellement à la valeur de la marchandise réservée (montant de la facture finale TVA comprise). Si la marchandise réservée est assemblée ou associée de manière indivisible à d'autres objets, de telle sorte que l'objet de l'acheteur doit être considéré comme l'élément principal, l'acheteur et le vendeur conviennent d'ores et déjà que l'acheteur cède au vendeur la copropriété au prorata. Le vendeur accepte ce transfert. L'acheteur préserve et assure convenablement pour le vendeur la propriété exclusive ou la copropriété ainsi produite.

5. En cas de saisie des marchandises réservées par des tiers ou d'autres interventions de tiers, l'acheteur doit signaler le bien du vendeur et en informer aussitôt le vendeur par écrit, afin que ce dernier puisse faire valoir ses droits de propriété. Si le tiers n'est pas en mesure de rembourser au vendeur les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés dans ce contexte, l'acheteur en sera tenu responsable.
6. Si l'acheteur en fait la demande, le vendeur est tenu de libérer les garanties auxquelles il a droit dans la mesure où leur valeur de réalisation excède de plus de 10 % la valeur des créances en souffrance à l'encontre de l'acheteur. Toutefois, le vendeur peut sélectionner les garanties à libérer.

§ 7 Garantie

- a) Le vendeur est responsable des défauts matériels et de propriété conformément aux dispositions légales applicables, en particulier aux §§ 434 ss, 280 ss BGB. Toutefois, dans le cas d'une transaction commerciale, l'acheteur doit se conformer aux dispositions du § 377 HGB conformément aux dispositions suivantes. Le délai de prescription des réclamations légales pour vices est d'un an à compter de la livraison ou de la remise des marchandises à l'acheteur, sauf si le vendeur a dissimulé frauduleusement un défaut ou une garantie de la qualité de la marchandise ou de certains biens particuliers, ou si la marchandise, au sens du paragraphe 438 al. 1. no 2 b) BGB, a été professionnellement installé dans l'année suivant la livraison ou le transfert et dans le respect des spécifications du vendeur, dans un bâtiment (immeuble solidement attaché au sol). Le délai de prescription est par conséquent respecté.
- b) Les défauts visibles doivent être aussitôt signalés au vendeur par écrit, mais généralement dans les 6 jours suivant la prestation - également en ce qui concerne les services partiels pouvant être utilisés par l'acheteur. Une réclamation qui n'est pas formulée en bonne et due forme dans des délais raisonnables exclut tout droit de l'acheteur pour non-respect à une obligation du fait d'une mauvaise exécution.
- c) Les malfaçons détectées à la livraison doivent en outre être signalées par l'acheteur au transporteur qui doit les faire enregistrer. Les réclamations pour cause de défaut doivent contenir une description aussi détaillée que possible de la malfaçon. Une réclamation qui n'est pas formulée en bonne et due forme dans des délais raisonnables exclut tout droit de l'acheteur pour non-respect à une obligation du fait d'une mauvaise exécution. Dans la mesure où des défauts de quantité, de poids ou de volume étaient déjà visibles lors de la livraison après les obligations de contrôle susmentionnées, l'acheteur doit se plaindre de ces défauts lors de la réception de la marchandise vis-à-vis du transporteur et faire certifier la réclamation. Une réclamation tardive exclut également toute réclamation du client pour non-respect à une obligation du fait d'une mauvaise exécution. Les vices cachés doivent être signalés par écrit immédiatement après leur constat, au plus tard après le délai de prescription indiqué dans les présentes conditions générales. Ici aussi, les réclamations pour cause de défaut doivent contenir une description aussi détaillée que possible de la malfaçon. Une réclamation qui n'est pas formulée en bonne et due forme dans des délais raisonnables exclut tout droit du client pour non-respect à une obligation du fait d'une mauvaise exécution.
- d) Avec le début de la transformation, du traitement, de l'assemblage ou du mélange avec d'autres biens ou de la revente à l'acheteur final, les marchandises livrées sont réputées avoir été approuvées par l'acheteur conformément au contrat.
- e) Tout autre manquement aux devoirs doit être signalé par écrit par l'acheteur immédiatement avant de faire valoir d'autres droits, sous réserve d'un délai raisonnable d'exécution ultérieure. En général, le vendeur a expressément la possibilité de remédier trois fois à un éventuel vice. Le vendeur décline toute responsabilité quant à la facilité d'utilisation des biens livrés ou des produits dans l'ensemble du système existant de l'acheteur ou de l'acheteur final, sauf si la facilité d'utilisation a été expressément garantie par écrit par le vendeur. L'acheteur doit prendre lui-même en compte et transmettre à son acheteur final en tant que vendeur final ce qui suit : le vendeur final et/ou l'acheteur final doit effectuer des vérifications de manière indépendante au cours de travaux et/ou de travaux de construction de tiers, afin de vérifier que leur aboutissement peut être réalisé avec les marchandises livrées ou les produits - qui, dans la mesure où cela est nécessaire et prescrit par la loi, disposent d'une homologation du bâtiment - et que les réglementations nationales, telles que la construction, l'hygiène, la protection acoustique, thermique et environnementale et la protection actuelle (par exemple, équi-potentialité), etc. sont respectés.
- f) Si, dans le cadre de la réparation et/ou de toute livraison de remplacement effectuée par le vendeur, il s'avère que l'origine du vice n'est pas liée à la performance du vendeur et/ou à un produit du vendeur, mais plutôt à un autre produit et/ou à l'installation du client final ou à une mauvaise utilisation/manipulation et/ou à une installation incorrecte, par exemple de l'acheteur final, l'acheteur doit rembourser les frais engagés par le vendeur (frais de déplacement, service client, heures, etc.) sur demande et contre preuve. En particulier, une responsabilité pour la garantie et/ou les dommages est exclue si des modifications ont été apportées aux marchandises du vendeur

par l'acheteur, l'acheteur final ou le client final, ou si la marchandise n'a pas été installée conformément aux instructions de montage. Il en va de même si des défauts matériels dans les marchandises du vendeur sont apparus, car les marchandises livrées ont été entretenues ou nettoyées et utilisées autrement que stipulé dans les instructions d'entretien. La garantie est exclue si l'acheteur, l'acheteur final ou le client final ne garantit pas, par le biais de l'installation et de la réutilisation professionnelles des biens livrés, que les surfaces liées à la production non complètement vitrifiées (bord à rebord) ne contiennent pas d'humidité ou d'eau, si bien que la corrosion peut être exclue. Le vendeur décline toute responsabilité pour les frais de démontage et d'installation, ainsi que pour les frais d'interruption et de remise en service d'un système dans lequel un produit ou des biens ont été installés par le vendeur, à moins que le vendeur ne soit responsable du défaut qui lui est imputable, en particulier en cas de rappel connu du fabricant ou d'un autre défaut connu des biens livrés.

g) En cas d'échec de l'exécution supplémentaire, où il faut généralement considérer qu'une rectification a échoué après la troisième tentative infructueuse, ou si le vendeur a refusé l'exécution supplémentaire par écrit et expressément et finalement, l'acheteur peut faire valoir ses droits juridiques. Lorsqu'il est uniquement question d'un petit défaut de conformité, en particulier seulement pour de petits défauts, les clients n'ont aucun droit de rétractation. Cela est particulièrement le cas si la fonctionnalité des marchandises livrées n'est pas limitée matériellement et si la revendication du droit de modification juridique de la résiliation est disproportionnée.

h) En cas de défaut, celui-ci est réparé - à l'exception du cas de recours de livraison conformément aux §§ 445a, 475 BGB - sur choix du vendeur par une réparation ou un remplacement gratuit. Les défauts causés par l'acheteur lui-même ou par l'acheteur final et/ou le client final et les réclamations injustifiées sont réparés pour le compte et aux frais de l'acheteur.

i) L'acheteur s'engage à fournir toutes les informations nécessaires à l'examen et au règlement d'une demande de garantie. L'acheteur communique les informations nécessaires au vendeur, c'est-à-dire au moins le numéro de confirmation de commande Bette, la référence, le motif de la réclamation et, dans la mesure du possible, des images des dégâts. Une fiche de données de base correspondante concernant les réclamations peut être téléchargée sur la page d'accueil www.bette.de. Dans la mesure où une installation a été effectuée par l'acheteur final ou le client final, les protocoles d'installation, etc. doivent être mis à disposition sous forme de copie.

j) Les prétentions de l'acheteur, de l'acheteur final ou du client final du fait des dépenses nécessaires à l'exécution supplémentaire, en particulier les frais de transport et de déplacement, de main-d'œuvre et de matériel, sont exclues, dans la mesure où les dépenses augmentent parce que le bien livré a été transféré ultérieurement à un lieu autre que le lieu de livraison ou la succursale de l'acheteur. Ceci ne s'applique pas dans les cas de recours en matière de livraison selon les §§ 445a, 475 BGB et pour les fautes commises en raison d'un manquement au devoir résultant d'une intention malveillante ou intentionnelle et liées à des blessures, à la vie ou à la mort.

Les droits de résiliation de l'acheteur en cas de revente des marchandises envers le vendeur n'existent que dans la mesure où l'acheteur n'a conclu aucun accord avec son client (l'acheteur final) et/ou le client final au-delà des actions en justice pour défauts.

k) La reconnaissance des manquements à une obligation doit être effectuée par écrit.

2. Toute garantie du vendeur donnée pour certains biens s'ajoute aux droits résultant de la constatation d'un vice matériel ou juridique au sens du paragraphe 1. Les détails de la portée de ces garanties sont donnés dans les conditions de garantie qui peuvent accompagner l'article ou les biens.
3. Informations, conseil, publicité. Les informations et les conseils concernant les produits/biens du vendeur sont fournis uniquement sur la base de l'expérience antérieure. Dans la mesure où il s'agit de marchandises nécessitant un agrément en matière de construction, cet agrément est présent. Seules les qualités du produit que nous avons indiquées en notre qualité de vendeur (fabricant) au sujet du produit respectif sont décisives. L'acheteur ou l'acheteur final et le client final doivent vérifier indépendamment, à leurs risques et périls, si l'aboutissement escompté peut avoir lieu pendant l'installation ou l'utilisation des produits (voir ci-dessus). Pour ce faire, il est impératif que l'acheteur ou l'acheteur final et le client final appliquent et prennent soigneusement en compte les descriptions de produits, les instructions d'assemblage et les instructions d'entretien dans leur intégralité.

§ 8 Responsabilité

1. Le vendeur est responsable des dommages et intérêts et du remboursement des frais pour les défauts existant au moment de la conclusion du contrat uniquement en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, ou s'il a perfidement trompé l'acheteur.
2. En cas de défauts majeurs que l'acheteur n'est pas tenu d'éliminer lui-même ou qu'il n'a pas causés conformément aux règles susmentionnées, il peut

dans un premier temps prétendre uniquement à ce que le défaut soit réparé par une rectification dans un délai raisonnable à compter de la notification du défaut. Si la réparation du défaut est infructueuse, déraisonnable ou impossible, l'acheteur ne dispose que des actions en justice pour réduction de prix et résiliation (voir ci-dessus).

En outre, la responsabilité du vendeur, y compris le comportement de ses représentants et des auxiliaires d'exécution en cas de violation d'autres obligations, de responsabilité délictuelle et conformément aux §§ 280, 281 BGB, se limite à la négligence grave et à l'intention. Le vendeur n'est responsable que s'il a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Le vendeur n'est donc pas responsable des dommages causés par l'acheteur, l'acheteur final ou le client final aux biens, objets, données et objets similaires lui appartenant, indépendamment de la nature, de l'origine, de la durée et de l'étendue des effets, sauf si le vendeur a provoqué le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Ceci s'applique également aux dommages causés par l'humidité.

En cas de négligence légère, le vendeur n'est responsable qu'en cas d'infraction des obligations contractuelles essentielles ou typiques (les obligations cardinales). Les obligations cardinales sont les obligations qui permettent une mise en œuvre contractuelle. L'indemnisation des dommages indirects, tels que le manque à gagner, est exclue. En ce qui concerne les données électroniques et les équipements techniques, il est recommandé à l'acheteur, à l'acheteur final et à l'utilisateur final de prendre des précautions contre les chutes de tension et/ou les modifications et de souscrire une assurance électronique correspondante (coûts de la modification des données, etc.).

Les exclusions/limitations de responsabilité susmentionnées ne s'appliquent pas aux dommages corporels, à la vie, à la santé, à la liberté ou à l'autodétermination sexuelle, qui reposent sur un manquement par négligence du vendeur ou un manquement correspondant à un devoir du représentant légal ou des auxiliaires d'exécution.

Les exclusions/limitations de responsabilité susmentionnées ne s'appliquent pas non plus aux dommages pour lesquels l'assurance du vendeur est responsable. En termes de montant, le vendeur est responsable, en particulier en cas de recours au sein de la chaîne d'approvisionnement (§ 445 a BGB), jusqu'à concurrence du montant avec lequel il reçoit une couverture de l'assurance de responsabilité qui le concerne. L'acheteur a le droit à tout moment de demander par écrit au vendeur le montant de la couverture et le contenu des conditions d'assurance. Sur demande, le vendeur est tenu d'informer l'acheteur, au moins sous forme de texte, du montant de la garantie fournie et de fournir à l'acheteur les conditions de l'assurance sur demande. L'acheteur est libre de facturer davantage de couverture si les coûts correspondants de la police sont pris en charge, en accord avec le vendeur et sa compagnie d'assurance.

Si d'autres causes ont contribué à l'apparition de dommages pour lesquels le vendeur est en principe responsable, le vendeur n'est responsable que dans la mesure où sa faute est liée aux autres causes.

§ 9 Droits d'auteur


Le vendeur détient les droits d'auteur sur toutes les images, films et textes qu'il a publiés. L'utilisation des images, films et textes n'est pas autorisée sans le consentement exprès du vendeur.

§ 10 Droit applicable et juridiction compétente

Le droit applicable est le droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion du droit commercial des Nations Unies.

Si l'acheteur est un commerçant et que son siège est en Allemagne au moment de la commande, le tribunal compétent est le siège social du vendeur, Bette GmbH & Co KG, Heinrich-Bette-Strasse 1, 33129 Delbrück. En outre, les dispositions légales applicables s'appliquent aux juridictions locales et internationales.

Impressum et mentions légales




Droits d'image et de marque réservés. Sous réserve de modifications techniques et des gammes ainsi que d'erreurs. Pour des raisons de technique d'impression des variations de couleurs peuvent se produire dans les illustrations.

Sous réserve de modification des modèles, de défauts d'impression ou d'erreurs.

Matériau de la prochaine génération : Acier titane vitrifié

Nous croyons en une qualité qui dure.



Acier Titane
Vitrifié



Qualité
Durable

30

Ans de
Garantie*¹



Made in
Germany



100%
recyclable

*1 Vous trouverez de plus amples informations
sur les conditions de garantie sur le site www.my-bette.com

/ARGE

Building digital competence

Notre base de données au format
Fab-Dis peut être téléchargée sur le site
www.building-masterdata.com

Prix indicatifs H.T.
Valable à partir du 1er Février 2025

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511-0
info@bette.fr
commandes@bette.fr
www.my-bette.com

www.my-bette.com

Z0020396 FR 11/2024 - Sous réserve de changements de modèles, fautes d'impression & erreurs.

